

N 50, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
S413A60SOE



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ Flex 1 Korbsystem – Flexible Elemente im Ober- und Unterkorb für praktisches Beladen
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Aqua Stop – Lebenslanger Schutz vor Wasserschäden durch den Geschirrspüler


Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : F
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 102
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 12
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 11,7
 Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:30
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 48
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 598 x 573
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 31,304
 Bruttogewicht (kg) : 33,6
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242004219156
 Art der Installation : Teilintegrierbar

Sonderzubehör

| | |
|-----------|---|
| Z7710X0 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| Z7861X1 | Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm |
| Z7863X1 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| Z7863X2 | Sockelverkleidung + Tür Niro |
| Z7865X1EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| Z7870X0 | Spülhilfe-Set |
| Z7871X0 | Silberglanzkassette |
| Z7880X0 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |



4 242004 219156

N 50, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S413A60SOE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 102 kWh / 11.7 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeed

Spültechnik und Sensorik

- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 50, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S413A60S0E

Maßzeichnungen

