


N 50, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
S413J60SOE



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ A++ – Energieeffizienzklasse A++ für sehr niedrigen Energieverbrauch
- ✓ Aqua Stop – Lebenslanger Schutz vor Wasserschäden durch den Geschirrspüler


Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 94
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 9,5
 Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:45
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 46
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 598 x 573
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 34,312
 Bruttogewicht (kg) : 36,5
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242004239154
 Art der Installation : Teilintegrierbar

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 239154

*N 50, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S413J60S0E*

Ausstattung

Programme und Optionen

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse:A++(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im ProgrammEco50 °C:0.92 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet:0.1 W/0.1 W
- Wasserverbrauch2660Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im ProgrammEco50 °C:9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse:Aauf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das ProgrammEco50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im ProgrammEco50 °C:225 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands:0 min
- Geräusch:46 dB(A) re 1 pW
- Unterbaugerät, integrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im ProgrammEco50 °C:0.70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm:Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Spültechnik und Sensorik

- mid TPmit farbigen verstellbaren Elementen
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)

Korbssysteme

- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- DosierAssistent
- Tastensperre
- Neff AquaStop®
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Anzeige und Bedienung

- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Gerätemaße (H x B x T):81.5 cmx59.8 cmx57.3 cm

