


N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
S713Q60X3E



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Der Geschirrspüler lässt sich äußerst flexibel beladen und zeigt an, wenn er in Betrieb ist.

- ✓ Flex 3-Körbe mit maximal anpassbaren Klappenelementen für spielend einfaches Beladen
- ✓ InfoLight – ein auf den Boden projizierter Lichtpunkt zeigt an, dass der Geschirrspüler in Betrieb ist
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Mit nur 44 dB sehr leise beim Spülen
- ✓ Mit Energieeffizienzklasse A++ sehr sparsam im Verbrauch

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 6,7
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 37,759
 Bruttogewicht (kg) : 40,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242004244219
 Anzahl Maßgedecke : 13
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 262,00
 Energieverbrauch (kWh) : 0,92
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,10
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 1876
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 235
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 44
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette



N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

S713Q60X3E

Ausstattung

- * Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 - * Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
 - * Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
 - * Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,92 kWh
 - * Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
 - * Wasserverbrauch 1876 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
 - * Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 6,7 l
 - * Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
 - * Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
 - * Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 235 min
 - * Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
 - * Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
 - * Vollintegrierbar
 - * Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 5 l, je nach Verschmutzung
 - * 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
 - * 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
 - * EasyClean
 - * 5 Reinigungstemperaturen
 - * Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem
 - * Effizientes Wassermanagement
 - * DossierAssistent
 - * EfficientSilentDrive
 - * AquaSensor®, BeladungsSensor
 - * Reiniger-Automatik
 - * Wärmetauscher
 - * EcoTrocknung, die effiziente Trocknung für das Eco 50°C-Programm
 - * Wechsspül-Technik
 - * Regenerier-Elektronik
 - * Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - * Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
 - * Bedienung von oben
 - * Restzeitanzeige in Minuten
 - * Akustisches Signal bei Programmende
 - * InfoLight®
 - * Farbe Anzeige-Elemente: rot
 - * Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
 - * Elektrische Nachfüllanzeige für Salz
 - * Elektrische Nachfüllanzeige für Klarspüler
 - * high TP mit verstellbaren Elementen in rot
 - *
 - * Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- * Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
 - * Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
 - * Besteckablage im Oberkorb
 - * VarioBesteckkorb im Unterkorb
 - * 2x einfach (kurz/lang)
 - * NO_FEATURE
 - * Gläseranlagebügel im Unterkorb
 - * Neff AquaStop®
 - * Integrierter Glasschutz
 - * Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
 - *
 - * Inkl. Dampfschutz-Blech
 - * Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Programme und Sonderfunktionen

Verbrauchswerte und Geräusch

Korbsystem

Sonderausstattung

Technische Daten

Sonderzubehör

- * Garantiebedingungen finden Sie unter Neff
- * **Garantiebedingungen finden Sie unter Neff**

