

















Sonderzubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X1 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Z7870X0 Spülhilfe-Set Z7871X0 Silberglanzkassette

Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße

- $\sqrt{\,}$ InfoLight Solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch
- $\sqrt{}$ Open Dry Automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr
- $\sqrt{}$ Chef 70° das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- $\sqrt{\ }$ Favourite Ein Knopf für den persönlichen Favouriten, direktes Speichern für Ihr Lieblingsprogramm
- $\sqrt{}$ Home Connect Verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen sich eine vernetzte Welt

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : D

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU

2017/1369):63

Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 9

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU

2017/1369):8,5

Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:40 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 44 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B

Bauform : Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte (mm): 0

Abmessungen des Gerätes (mm) : $815 \times 448 \times 550$ Nischenmaße (H × B × T) (mm) : $815-875 \times 450 \times 550$ Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60

Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg): 29,168 Bruttogewicht (kg): 30,8 Anschlusswert (W): 2400 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60

Länge Anschlusskabel (cm): 175 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch (cm): 165 Länge Ablaufschlauch (cm): 205 EAN-Nummer: 4242004258612 Art der Installation: Vollintegrierbar





Ausstattung

Leistung und Verbrauch

• Energieeffizienzklasse¹: D

• Energie² / Wasser³: 63 kWh / 8.5 Liter

• Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

• Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)

• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

• Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- \bullet 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on demand (per App)

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.neff-home.com/ de/service/neff-garantien/herstellergarantie



Maßzeichnungen 450 550 min. 550 /-- 815-875 --/ min. 90 max. 220 Maße in mm 600 min, 550 (*, 815-875-*) /-720 min. 95 max. 155 max. 117 Maße in mm