

Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI6TCS01E



Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.

- **PerfectDry:** perfekt trocken bei geringem Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **PerfectDry:** perfekt trocken bei geringem Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Energieeffizienzklasse A:** Unsere energieeffizientesten Geschirrspüler
- **Intelligent Programm:** personalisierte und optimierte Spülergebnisse per Feedback
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtile.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): A

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 54 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l

Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h

Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 43 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B

Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm

Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 43,6 kg

Bruttogewicht: 45,5 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

EAN-Nummer: 4242005388424

Art der Installation: Teilintegrierbar

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ01C00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m

SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser

SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro

SMZ5000 : Spülhilfe-Set

SMZ5002 : Silberglanzkassette

SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße

SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe

SMZ5100 : Vario-Besteckkorb



4 242005 388424

Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI6TCS01E

Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- MaxFlex Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- ExtraClean Zone
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

