



N 70

TBD4800N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK

T48BD00N0

 AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT TOUCHCONTROL  
 BEDIENUNG

**Autarkes Induktions-Kochfeld mit TouchControl Bedienung.**

- √ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- √ Bräterzone mit der automatischer Zuschaltung bei Brätternutzung
- √ Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
- √ Designrahmen in Edelstahl

**Ausstattung**
**Technische Daten**

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Einbau  
 Beheizungsart : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 780-780 x 500-500  
 Breite (mm) : 795  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 795 x 517  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 15,661  
 Bruttogewicht (kg) : 17,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Oberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242004192374  
 Elektroanschlusswert (W) : 7400  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60

**Sonderzubehör**

Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



4 242004 192374

N 70

TBD4800N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK

T48BD00N0

AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT  
TOUCHCONTROL BEDIENUNG

#### Ausstattung

##### Bedienung:

- Touch Control

##### Flexibilität:

- Bräterzone
- 4 Induktionskochzonen

##### Ausstattung:

- 
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung  
Powermanagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion

##### Design:

- 80 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

##### Technische Information:

- Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; Warmhaltezone; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 70  
 TBD4800N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK  
 T48BD00N0  
 AUTARKES INDUKTIONSKOCHFELD MIT  
 TOUCHCONTROL BEDIENUNG

Maßzeichnungen

