


N 30

TBK 1640 N

T16BK40N0

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN
KOCHSTELLENREGLERN

Autarkes Elektro-Kochfeld mit Schwertknebeln.

√ Designrahmen in Edelstahl

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Einbau

Beheizungsart : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 48 x 560-560 x 490-500

Breite (mm) : 583

Abmessungen des Gerätes (mm) : 48 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 750 x 590

Nettogewicht (kg) : 7,560

Bruttogewicht (kg) : 8,0

Restwärmearzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : rechts

Oberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : CE, VDE

EAN-Nummer : 4242004213666

Elektroanschlusswert (W) : 6600

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 60; 50



4 242004 213666

N 30

TBK 1640 N

T16BK40N0

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT
INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN

Ausstattung

Bedienung:

- Schwertknebel

Flexibilität:

- 4 HighSpeed-Heizkörper

Ausstattung:

- 9 Stufen 1..9
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Design:

- 60 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße (mm): 560 x 500
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Kochzonen:
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW;
 - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW
- Anschlußwert 6600 W

N 30
TBK 1640 N
T16BK40N0
AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT
INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN

Maßzeichnungen

