

N 70
TDS2779N GAS-KOCHSTELLE
T27DS79N0D



COOKING PASSION SINCE 1877



Die Gas-Kochstelle mit Designoberfläche aus Edelstahl und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

- ✓ FlameSelect - Durch die clevere Steuerung des Gasflusses lässt sich die Flamme in 9 Stufen genau einstellen. Immer die gleichen, verlässlichen Hitzestufen auf den Punkt genau.
- ✓ Zweiflammen-System für starke Hitze mit bis zu 5 kW bei großen Mengen.
- ✓ Durchgehende gusseiserne Topfträger für maximale Stabilität und Kochkomfort.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
Bauform : Einbau
Beheizungsart : Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
Breite (mm) : 750
Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 750 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 145 x 793 x 597
Nettogewicht (kg) : 15,535
Bruttogewicht (kg) : 17,0
Restwärmeanzeige : Ohne
Lage der Steuerung : Vorne
Oberflächenmaterial : Edelstahl
Oberflächenfarbe : Edelstahl
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 100
EAN-Nummer : 4242004203537
Elektroanschlusswert (W) : 1
Gasanschlusswert (W) : 12500
Absicherung (A) : 3
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

Z2480X0 Simmer plate
Z32SE10X0 Kleintopfiring
Z32SW11X0 Wok-Ring



4 242004 203537

N 70

TDS2779N GAS-KOCHSTELLE

T27DS79N0D

Ausstattung

Bedienung:

- Schwertknebel

Design:

- Edelstahl

Flexibilität:

- 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- 1 Dual-Wokbrenner
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte hinten: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte vorne: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)

Ausstattung:

- Stufenhahn 9 Stufen
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

Technische Information:

- Einbaumaße: 560 mm x 480 mm
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Anschlusskabel: 100 cm mit Stecker
- *bei Gas-Kochfeldern mit einem Anschlusswert größer als 11,0 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb, sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

N 70
TDS2779N GAS-KOCHSTELLE
T27DS79N0D

Maßzeichnungen

