

TECHNIPRO RV 600-10

Sat-Durchgangsdose mit 10 dB Auskoppeldämpfung für Durchschleif-Systeme in Einkabel-Anlagen. Ausführung in Aufputz mit Rahmen und Abdeckung

EAN	ArtNr.	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Gewicht (Karton)	Farbe
4019588031807	0000/3180	100 д	7.80 x 7.50 x 4.00 cm	8.00 x 8.00 x 5.00 cm	100 g	weiß

ANSCHLUSS-TYP			
Radio: IEC-Buchse			
TV: IEC-Stecker			
SAT: F-Buchse			
AUSKOPPELDÄMPFUNG			
Radio: typ. 17 dB			
SAT: typ. 10 dB			
TV: typ. 14 dB			
DURCHGANGSDÄMPFUNG			

VHF: typ. 2 dB	
UHF: typ. 2.5 dB	
Sat: typ 3.5 dB	
FREQUENZBEREICH	
Radio: 5 139 MHz	
SAT: 950 2150 MHz	
TV: 5 860 MHz	
SCHIRMUNGSMAß	
47 - 300 MHz: 75 dB	

300 - 470 MHz: 75 dB 470 - 950 MHz: 65 dB 950 - 2150 MHz: 55 dB LIEFERUMFANG TechniPro RV 600-10, Aufputzrahmen, Zentralplatte