



N 70
TPT1676X
T16PT76X0
AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT TWISTPAD
BEDIENUNG



Autarkes Elektro-Kochfeld mit mit TwistPad Bedienung

- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ Powerstufe für Töpfe - optimierte Powerstufenfunktion für ein flexibleres, noch schnelleres Ankochen.
- ✓ Bräterzone
- ✓ Flächenbündig

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Einbau
 Beheizungsart : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 560-560 x 500-500
 Breite (mm) : 572
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 572 x 512
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 95 x 805 x 615
 Nettogewicht (kg) : 8,000
 Bruttogewicht (kg) : 9,0
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Oberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 EAN-Nummer : 4242004188292
 Elektroanschlusswert (W) : 8300
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

Z9363X0	Zwischenboden 60cm Touch/Twist/MetalTouc
Z9365X0	Schablone für Inlay-Rahmen 60cm Z9366X0
Z9366X0	Inlay-Rahmen 60cm
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



N 70

TPT1676X

T16PT76X0

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT TWISTPAD BEDIENUNG

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad®

Flexibilität:

- 1 Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Laufzeitanzeige
- Count up Timer
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Energieverbrauchsanzeige

Design:

- 60 cm breit
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

Technische Information:

- Einbaumaße (mm): 560 x 500
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 2,00 kW;
1 x Ø 170/265 mm, 1,80/2,60 kW;
1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;
1 x Ø 145/210 mm, 1,20/2,10 kW;
- Hauptschalter
- Anschlußwert 8300 W
- Betriebsanzeigelampe

N 70
TPT1676X
T16PT76X0
AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT TWISTPAD
BEDIENUNG

Maßzeichnungen

