


ESMKV-L 63

Kabelverschraubung 6-kant, Messing vernickelt, M63, mit langem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Weichgummi
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	14 mm
Ø Kabel min	40 mm
Ø Kabel max	51 mm
Schlüsselweite SW1	66 mm
Schlüsselweite SW2	63 mm
Eckmaß E1	70 mm
Eckmaß E2	71 mm
Gesamtlänge TL	50 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10062887
Typ	ESMKV-L 63
Verpackungseinheit	5
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany


☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EMMU 63	10063148
ORD-E 63	10064704

11.02.2021

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com