LUNA 108 plus AL Artikel-Nr.: 1080910

### Funktionsbeschreibung






- Analoger Dämmerungsschalter
- Externer Lichtsensor im Lieferumfang
- Fixe Ein- und Ausschaltverzögerung
  - zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch Blitze, Autoscheinwerfer usw.
- Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes
- Schalthelligkeit stufenlos einstellbar

# **Technische Daten**


Betriebsspannung	230 V AC
	50 – 60 Hz
Frequenz	
Anzahl Kanäle	1
Stand-by Leistung	~0,3 W
Einstellbereich Helligkeit	2 – 2000 lx
Einschaltverzögerung	20 s
Ausschaltverzögerung	80 s
Schaltausgang	Potenzialfrei
Breite	1 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen
Schaltleistung	16 A (bei 250 V AC, cos φ = 1), 10 AX (Leuchtstofflampenlast)
Glüh-/Halogenlampenlast	2600 W
Halogenlampenlast	2600 W
LED-Lampe < 2 W	30 W
LED-Lampe 2-8 W	350 W
LED-Lampe > 8 W	350 W
Lichtsensor	Aufbau-Lichtsensor
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Umgebungstemperatur	-30 °C +55 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Max. Leitungslänge zum Sensor	25 m


Artikel-Nr.: 1080910

### **Anschlussbilder**



### Maßbilder





# Zubehör

### Aufbau-Lichtsensor plus

■ Artikel-Nr.: 9070991 Details ► www.theben.de



### Einbau-Lichtsensor plus

■ Artikel-Nr.: 9070990 Details ► www.theben.de



### Wandmontage-Set 17,5 mm

■ Artikel-Nr.: 9070065 Details ► www.theben.de



## Fronttafel-Einbauset

■ Artikel-Nr.: 9070001 Details ► www.theben.de

