



Bus-Kamera 130 für  
Siedle Vario  
BCM 653-03 AG  
210004899-03

## Produktbeschreibung

Bus-Kamera 130 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR)

Farbsystem: PAL

Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 728 x 488 Pixel

Auflösung: 550 TV-Linien

Objektiv: 2,1 mm

2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

## Technische Daten

Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	15
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 41

## Artikelinformationen


Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BCM 653-03 AG	Bus-Kamera 130 für Siedle Vario	Anthrazitgrau		D 210004899-03

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glashaube	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Blendrahmen	Anthrazitgrau	E	210005930-00



Bus-Kamera 130 für  
Siedle Vario  
BCM 653-03 AG

210011093

Seite 2

**Artikel-Bezeichnung**

BCM 65x-..., BCMx 650-...  
Vario 611

**Artikelbeschreibung**

Klemmblock  
Dichtrahmen Module

**Farbe/Material**

Schwarz  
Grau

**KG**

E  
E

**Artikel-Nr.**

200029921-00  
210007484-00

Bus-Kamera 130 für  
Siedle Vario  
BCM 653-03 AG

210011093


Seite 3



---

## Zeichnungen / Montage

---





Bus-Kamera 130 für  
Siedle Vario  
BCM 653-03 AG

210011093

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

Kamera 130/180	Produktinformation	823 kB	herunterladen
BCM 653-... Bus-Kamera-Modul 130	Konformitätserklärung	1,5 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen