

Freistehender  
Briefkasten mit  
Standrohren  
BG/SR 611-4/9-0 AG

210005010-00

## Produktbeschreibung

Freistehender Briefkasten mit Standrohren zur Aufnahme von 2 Briefkasten- oder Ablagefachmodulen. 4 Modulplätze zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, Flächenleuchten und Funktionsmodulen im oberen Teil. Sprechmodul und weitere Funktionsmodule im ergonomisch leicht zu bedienenden Bereich. Aluminiumprofil mit Bodenflansch. Briefkasten-Gehäuse mit Aluminium-Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert. Komplett mit Briefkasten-Gehäuse, Standrohren und Bodenflansch mit Befestigungszubehör wie Schwerlastdübel etc.

## Technische Daten

Abmessungen (mm) B x H x T: 647 x 1344 x 150  
Gewicht (kg): 22

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung                       | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---|----------------|----|--------------|
| BG/SR 611-4/9-0 AG  | Freistehender Briefkasten mit Standrohren | Anthrazitgrau  | B  | 210005010-00 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| Vario 611 AG        | Lackstift           | Anthrazitgrau  | 0  | 210007124-00 |

## Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung       | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG | Schraubenabdeckung  | Anthrazitgrau  | E  | 210005312-00 |


Freistehender  
Briefkasten mit  
Standrohren  
BG/SR 611-4/9-0 AG

210005010

Seite 2



## Zeichnungen / Montage





Freistehender  
Briefkasten mit  
Standrohren  
BG/SR 611-4/9-0 AG

210005010

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

|   |                       |         |               |
|---|-----------------------|---------|---------------|
| BG/SR 611-... Freistehender Briefkasten mit Standrohren | Produktinformation    | 1,3 MB  | herunterladen |
| Allgemeine Konformitätserklärung                        | Konformitätserklärung | 11,9 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität                              | Zusatzinformation     | 43,6 kB | herunterladen |