


Kommunikations-Stele
KS 616-1/3 AG
210005033-00



Produktbeschreibung

Kommunikations-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 4 Funktionsmodulen.

Technische Daten

Abmessungen Profil (mm) B x T: 131 x 50
Abmessungen (mm) B x H x T: 211 x 1644 x 130

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|----------------------|----------------|----|--------------|
| KS 616-1/3 AG | Kommunikations-Stele | Anthrazitgrau | B | 210005033-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| MA/KS 611-0 | Montageadapter | Schwarz | B | 200042421-00 |
| Vario 611 AG | Lackstift | Anthrazitgrau | 0 | 210007124-00 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG | Schraubenabdeckung | Anthrazitgrau | E | 210005312-00 |


Kommunikations-Stele
KS 616-1/3 AG

210005033

Seite 2



Zeichnungen / Montage



Kommunikations-Stele
KS 616-1/3 AG

210005033

Seite 3



Weitere Dokumente

| | | | |
|---|-----------------------|---------|---------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikations-Stele Licht-Stele | Produktinformation | 850 kB | herunterladen |
| Hinweise und Tipps zur Pflege und Reinigung | Produktinformation | 327 kB | herunterladen |
| Allgemeine Konformitätserklärung | Konformitätserklärung | 11,9 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 43,6 kB | herunterladen |