

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 261409

---

EAN 4015609014859

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

---

### Produktbeschreibung

---

Stecker 63A 4P 9h mit Trompetenverschraubung



Abbildung ähnlich

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Stecker 63A 4P 230V 9h IP44  
aus PA6-Material  
mit Schraubanschluss  
mit Trompetenverschraubung  
und Pilotkontakt

### Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,566 kg
Verpackungseinheit (VPE)	5
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,255 m
Tiefe der Verpackung	0,15 m
Bruttogewicht(VPE)	3,026 kg




---

### Konformitäten

---

CE-Konformität	v
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Zertifikate

VDE certification	40000693	
UL certification	No. E329476	
EAC certification	BY112.02.01.020 06090	


## Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_7.0
ETIM Klasse	EC000140

## Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	60 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	blau
Leiterquerschnitt	6 - 16 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	18 - 34,5 mm
Abmantellänge	60 mm +/- 2,5 mm
Abisolierlänge	12 mm +/- 1 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	2 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	1,2 Nm
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	4 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	3 Nm
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktmaterial	Messing Standard
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2

# Maßzeichnung



Amp.	16			32			63		
Pole	3	4	5	3	4	5	3	4	5
d	123	131	131	155	155	155	240	240	240
Øe	51	65	65	73	73	73	81	81	81
f	60	68	75	79	79	88	97	97	97
m	118	112	112	133	133	133	192	192	192
n	37	37	37	46	46	46	67	67	67
Øp	7,5-14,5	7,5-14,5	7,5-14,5	10-19,5	10-19,5	10-19,5	18-34,5	18-34,5	18-34,5