


Klemmstein

WK 100 KLS-10²



WK 100 KLS-10²

Klemmstein

Artikelnummer: 46051001 Maße: 33 x 96 x 26,5 mm

Verbindungsklemme, Ui=400V / 690V

5x10 mm², für K15, K3-, K4-EK-Kästen



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Polzahl:	5
berührungssicher:	Nein
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	1
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	4 mm²
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	10 mm²

Abmessungen

Breite:	33 mm
Länge:	96 mm
Höhe:	26.5 mm

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	2 Nm
--------------------------------	------

Werkstoff

Material des Isolierkörpers:	Duroplast