

**Datablad**

Art. Nr. 70.310.0640.0

**Han indsats BAS STS 6 2,5 50**

 Revos Basic Indsats han 0,5-2,5mm<sup>2</sup> skrue 6-pol 500V/16A  
 Indsats


Art. Nr.	70.310.0640.0
EAN	4015573219854
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Model	Han indsats
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V0
Farve	grå
Stikcykler	200
Forureningsgrad	3
Modular version	nej
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

**Tilslutningsdata**

Tilslutning	skruetilslutning
Antal poler	6
Ekskl. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	6
Med lederbeskyttelse	ja
Min. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	0,5 mm <sup>2</sup>
Maks. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	2,5 mm <sup>2</sup>
Beskyttelseskontakt	ja

**Specifikationer UL/CSA**

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominel strøm i henhold til UL	16 A
Nominel strøm i henhold til CSA	16 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,5 mm <sup>2</sup>
Maks. kvadrat flerkoret leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Kvadrat fleksibel AWG wire	22-14 AWG

**Model**

med huse	nej
----------	-----

**Kontakter**

Kontakt material	Kobberlegering
overflade	tin
overgangsmodstand	# 1,5 mOhm
Afisoleringslængde	7 mm

**Skruehoved design / anbefalet tilspændingsmoment**

Monteringsskruer	H1/0,5-0,7 Nm
spændeskruer	H1/0,5-0,7 Nm
Jordleder skruer	H2/1,2-1,6 Nm

**Specifikationer DIN EN 61984**

Nominal spænding	500 V
Nominal spænding til PE	500 V
Nominal strøm	16 A
Nominal impuls spænding	6 kV

**montage**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
70.100.0653.4	Klemmeadapter BAS BAS KL 6 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun skrue kort type 6-pol 500V/16A
70.940.0653.3	Klemmeadapter sæt BAS GAESHLB 6 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord højre skrue 6-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.940.0653.4	Klemmeadapter sæt BAS GAESNLB 6 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord højre skrue 6-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.945.0653.3	Klemmeadapter sæt BAS GAESHRB 6 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord venstre skrue 6-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.945.0653.4	Klemmeadapter sæt BAS GAESNRB 6 4,0 50	Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord venstre skrue 6-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>
70.500.0653.0	BAS BUF 6 2,5 50	Revos Basic Indsats hun fjeder 6-pol 500V/16A Indsats
70.502.0653.0	BAS BUM 6 2,5 50 AG	Revos Basic Indsats hun 2xfjeder 6-pol 500V/16A Indsats
70.700.0658.0	BAS BUC 6 50	Revos Basic Indsats hun crimp 6-pol 500V/16A Indsats
70.350.0635.0	Hus BAS GOT GG 6 M20 A0	Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 incl. forskrning
70.350.0635.1	Hus BAS GOT GG 6 M20 A1	Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 excl. forskrning
70.350.0635.2	Hus BAS GOT GG 6 M20 A2	Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 m. studs
70.350.0635.3	Hus BAS GOT GG 6 M20 A3	Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 incl. trompet forskr.
70.352.0635.0	Hus BAS GOT GI 6 M20 A0	Revos Basic stik lige M20 Size: 6 incl. forskrning
70.352.0635.1	Hus BAS GOT GI 6 M20 A1	Revos Basic stik lige M20 Size: 6 excl. forskrning
70.352.0635.2	Hus BAS GOT GI 6 M20 A2	Revos Basic stik lige M20 Size: 6 m. studs
70.352.0635.3	Hus BAS GOT GI 6 M20 A3	Revos Basic stik lige M20 Size: 6 incl. trompet forskr.
70.353.0635.0	Hus BAS GOT GG 6 M25 A0	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 incl. forskrning
70.353.0635.1	Hus BAS GOT GG 6 M25 A1	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 excl. forskrning
70.353.0635.2	Hus BAS GOT GG 6 M25 A2	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 m. studs
70.353.0635.3	Hus BAS GOT GG 6 M25 A3	Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 incl. trompet forskr.
70.354.0635.0	Hus BAS GOT GI 6 M25 A0	Revos Basic stik lige M25 Size: 6 incl. forskrning
70.354.0635.1	Hus BAS GOT GI 6 M25 A1	Revos Basic stik lige M25 Size: 6 excl. forskrning
70.354.0635.2	Hus BAS GOT GI 6 M25 A2	Revos Basic stik lige M25 Size: 6 m. studs
70.354.0635.3	Hus BAS GOT GI 6 M25 A3	Revos Basic stik lige M25 Size: 6 incl. trompet forskr.
70.372.0635.0	Hus BAS GOT GL 6 M20 50 A0	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M20 Size: 6 incl. forskrning
70.372.0635.1	Hus BAS GOT GL 6 M20 50 A1	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M20 Size: 6 excl. forskrning
70.372.0635.3	Hus BAS GOT GL 6 M20 A3	Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M20 Size: 6 incl. trom pet forskr.
70.450.0637.1	Hus BAS GOM GG 6 M20 B1	
70.452.0637.1	Hus BAS GOM GI 6 M20 B1	
70.472.0637.1	Hus BAS GOM GL 6 M20 B1	
73.350.0635.0	Hus BAS GOT GG 6HM25 69 A0	Revos Basic stik M25 Size: 6H incl. forskrning
73.350.0635.1	Hus BAS GOT GG 6HM25 69 A1	Revos Basic stik M25 Size: 6H excl. forskrning
73.350.0635.2	Hus BAS GOT GG 6HM25 69 A2	Revos Basic stik M25 Size: 6H m. studs 690V
73.350.0635.3	Hus BAS GOT GG 6HM25 A3	Revos Basic stik M25 incl. trompet forskr.
73.351.0635.0	Hus BAS GOT GH 6HM20 A0	Revos Basic stik M20 incl. forskrning

73.351.0635.1	Hus BAS GOT GH 6HM20 A1	Revos Basic stik M20 excl. forskrning
73.351.0635.2	Hus BAS GOT GH 6HM20 A2	
73.351.0635.3	Hus BAS GOT GH 6HM20 A3	
73.352.0635.0	Hus BAS GOT GI 6HM25 69 A0	Revos Basic stik M25 Size: 6H incl. forskrning
73.352.0635.1	Hus BAS GOT GI 6HM25 69 A1	Revos Basic stik M25 Size: 6H excl. forskrning
73.352.0635.2	Hus BAS GOT GI 6HM25 69 A2	Revos Basic stik M25 Size: 6H m. studs
73.352.0635.3	Hus BAS GOT GI 6HM25 A3	Revos Basic stik M25 incl. trompet forskr.
73.353.0635.0	Hus BAS GOT GG 6HM32 69 A0	Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. forskrning
73.353.0635.1	Hus BAS GOT GG 6HM32 69 A1	Revos Basic stik M32 Size: 6H excl. forskrning
73.353.0635.2	Hus BAS GOT GG 6HM32 69 A2	Revos Basic stik M32 Size: 6H m. studs 690V
73.353.0635.3	Hus BAS GOT GG 6HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. trompet forskr. 690V
73.354.0635.0	Hus BAS GOT GI 6HM32 69 A0	Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. forskrning 690V
73.354.0635.1	Hus BAS GOT GI 6HM32 69 A1	Revos Basic stik M32 Size: 6H excl. forskrning 690V
73.354.0635.2	Hus BAS GOT GI 6HM32 69 A2	Revos Basic stik M32 Size: 6H m. studs
73.354.0635.3	Hus BAS GOT GI 6HM32 A3	Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. trompet forskr. 690V
70.320.0628.0	Bund BAS GUT GK 6 A	Revos Basic chassisarmatur Size: 6
70.325.0628.0	Bund BAS GUT GP 6 A	Revos Basic chassisarmatur m. låg Size: 6
70.330.0635.0	Bund BAS GUT GL 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM20 Size: 6 incl. forskrning
70.330.0635.1	Bund BAS GUT GL 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM20 Size: 6 excl. forskrning
70.331.0635.0	Bund BAS GUT GM 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 incl. forskrning
70.331.0635.1	Bund BAS GUT GM 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 excl. forskrning
70.332.0635.0	Bund BAS GUT GN 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 incl. forskrning
70.332.0635.1	Bund BAS GUT GN 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 excl. forskrning
70.333.0635.0	Bund BAS GUT GO 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur M20 bund Size: 6 incl. forskrning
70.333.0635.1	Bund BAS GUT GO 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur M20 bund Size: 6 excl. forskrning
70.334.0635.0	Bund BAS GUT GL 6 M25 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H incl. forskrning
70.334.0635.1	Bund BAS GUT GL 6 M25 A1	
70.335.0635.0	Bund BAS GUT GM 6 M25 50 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6 incl. forskrning
70.335.0635.1	Bund BAS GUT GM 6 M25 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 6 excl. forskrning
70.337.0635.0	Bund BAS GUT GO 6 M25 A0	
70.337.0635.1	Bund BAS GUT GO 6 M25 A1	
70.340.0635.0	Bund BAS GUT GR 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM20 Size: 6 incl. forskrning
70.340.0635.1	Bund BAS GUT GR 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM20 Size: 6 excl. forskrning
70.341.0635.0	Bund BAS GUT GS 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 incl. forskrning
70.341.0635.1	Bund BAS GUT GS 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 excl. forskrning
70.342.0635.0	Bund BAS GUT GT 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 incl. forskrning
70.342.0635.1	Bund BAS GUT GT 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 excl. forskrning
70.343.0635.0	Bund BAS GUT GU 6 M20 A0	Revos Basic Grundarmatur m. låg M20 bund Size: 6 incl. forskrning
70.343.0635.1	Bund BAS GUT GU 6 M20 A1	Revos Basic Grundarmatur m. låg M20 bund Size: 6 excl. forskrning
70.420.0637.0	Bund BAS GUM GK 6 B	
70.425.0637.0	Bund BAS GUM GP 6 B	
70.430.0637.1	Bund BAS GUM GL 6 M20 B1	
70.431.0637.1	Bund BAS GUM GM 6 M20 B1	
70.440.0637.1	Bund BAS GUM GR 6 M20 B1	
70.441.0637.1	Bund BAS GUM GS 6 M20 B1	
73.330.0635.0	Bund BAS GUT GL 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H incl. forskrning
73.330.0635.1	Bund BAS GUT GL 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H excl. forskrning
73.331.0635.0	Bund BAS GUT GM 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 6H incl. forskrning 690V
73.331.0635.1	Bund BAS GUT GM 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 6H excl. forskrning 690V
73.334.0635.0	Bund BAS GUT GL 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H incl. forskrning
73.334.0635.1	Bund BAS GUT GL 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H excl. forskrning
73.335.0635.0	Bund BAS GUT GM 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 incl. forskrning
73.335.0635.1	Bund BAS GUT GM 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6H excl. forskrning 690V
73.340.0635.0	Bund BAS GUT GR 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H incl. forskrning 690V
73.340.0635.1	Bund BAS GUT GR 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H excl. forskrning
73.341.0635.0	Bund BAS GUT GS 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H incl. forskrning 690V
73.341.0635.1	Bund BAS GUT GS 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H excl. forskrning



73.342.0635.0	Bund BAS GUT GT 6HM25 69 A0	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H incl. forskruning 690V
73.342.0635.1	Bund BAS GUT GT 6HM25 69 A1	Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H excl. forskruning
73.344.0635.0	Bund BAS GUT GR 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H incl. forskruning 690V
73.344.0635.1	Bund BAS GUT GR 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H excl. forskruning
73.345.0635.0	Bund BAS GUT GS 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 incl. forskruning
73.345.0635.1	Bund BAS GUT GS 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6H excl. forskruning
73.346.0635.0	Bund BAS GUT GT 6HM32 69 A0	Revos Basic Grundarmatur M32 incl. forskruning
73.346.0635.1	Bund BAS GUT GT 6HM32 69 A1	Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6H excl. forskruning
70.405.0653.0	BAS BUP 6 2,5 50 AG	Revos Basic Indsats hun 0,14-2,5mm <sup>2</sup> Push-in 6-pol 500V/16A Indsats

**A** Weigerung sowie Verwilligung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere die Vervielfältigung des Inhalts für andere ohne ausdrückliche Erlaubnis ist ausdrücklich untersagt. / Refusal as well as consent of its contents to others without express authorization is prohibited.


**C** These dimensions will be especially checked at delivery.  
 Only inspection dimensions  
 With IT marked dimensions are only valid for internal use

**D** Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft.  
 Ausreichliche Prüfmaße  
 Mit IT gekennzeichnete Maße sind nur für internen Zweck gültig


**F**

Kodieransichten Ausführung 6-/16-/24-polig  
 Coding view executing 6-/10-/24-pole


6-polig/6-pole  
 70.310.0640.0




16-polig/16-pole  
 70.310.1640.0






24-polig/24-pole  
 70.310.2440.0



10-polig/10-pole  
 70.310.1040.0



Farbe: kieselgrau  
 colour: pebble grey

Teile-Nr. part no.	Typ type	Polzahl pole	L	l
70.310.0640.0	BAS STS 6 2,5 50	6	49,8	44
70.310.1040.0	BAS STS 10 2,5 50	10	62,8	57
70.310.1640.0	BAS STS 16 2,5 50	16	83,3	77,5
70.310.2440.0	BAS STS 24 2,5 50	24	109,8	104

Tolerierung Size ISO 14405 (C) / Tolerance system Size ISO 14405 (C)  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach  
 General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
 CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:  
 First Use:

Blatt: 1 von  
 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Tag/Date Name

gezeichnet  
 drawn 20.07.2022 Lunz S.

Zeichnung Nr. / Drawing No. Index

T 70.310.0640.0 13K

Elektronische Freigabe  
 Electronic Release

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm<sup>3</sup> / Qty./Srf. mm<sup>2</sup> Ersatz für / Replacement for: 70.310.0640.001K mit Index "C" vom 31.01.2017

Benennung/Titel

stehe  
 Table

**wieland**

**STECKEREINSATZ**

2,5 qmm 500V 16A Schraubanschluss und Drahtschutz  
 mate insert screw connection with wire protection

Änderung / Revision

Datum / Blatt  
 Date / Sheet

Index