Datenblatt




LED-Leuchtmitte 18xSMD3528 19x34 mm

Artikel-Nr.: 34625

ersetzt eine Halogenstiftsockellampe mit ca. 25-30W, wandelt 90 $\,\%$ des Stroms in Licht um, langlebig und stromsparend

Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0.70





Leistungsfaktor: 0	
Leistungsiaktor.	0.8
Lampenleistung: 1	.91.9 W
Spannungsart: A	AC/DC
Lichtstrom: 2	230230 lm
Lampenlichtausbeute: 1	20 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI: 8	80-89
Lampenform: se	constige
Filamentlampe: n	nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	ageslichtweiß >5300 K
Sockel: G	64
Farbe: w	veiß
Farbtemperatur: 6	50006000 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Dimmbar: ja	a
Durchmesser: 1	9 mm
9	34 mm
Schutzart (IP):	P20
•	onstige
Energieeffizienzklasse:	
Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 2	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2	2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer: 5	50000 h
3 3	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:11:48





