

1-Leiter-Innenraum-Endverschluss

mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHESK-I eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen für Hauptleiter und Kupferdrahtschirm.



Produktbeschreibung

Artikelname	CHESK-I 24kV 240-400
Artikelnummer	309526
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkomponten

Großer Querschnittsbereich

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Innenraum

Technische Daten

Produktname	Spannungsebenen	Prüfnormen	Länge L	Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	Anzahl Schirme je Phase	Durchmesser Schirm	Nennquerschnitt 24 kV min	Nennquerschnitt 24 kV max
CELLPACK	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV	CENELEC HD 629.1	300 mm	27.3 mm	1 Stück	115 mm	240 mm ²	400 mm ²

Artikelname	CHESK-I 24kV 240-400
Artikelnummer	309526
Spannungsebenen	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	300 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	27.3 mm
Anzahl Schirme je Phase	1 Stück
Durchmesser Schirm	115 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	240 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	400 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CHESK-I 24kV 240-400
Artikelnummer	309526
Lieferumfang	kriechstromfester Warmschrumpfschlauch Silikon-Feldsteuerelemente Silikonschirme Schraubkabelschuhe 1 Satz für 3 Phasen Dichtband Montagekleinmaterial Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311159225

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EUR
Basismenge	1	84
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	384	1200
Breite (mm)	192	800
Höhe (mm)	135	1130
Nettogewicht (kg)	2.749	230.916
Bruttogewicht (kg)	2.749	259.916