

Gel-Abzweigmuffe

mit Abzweigblock

Universell verwendbar zum Abzweigen aller gängigen Kunststoffkabel (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich bis 6 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	EASYCELL 7 V
Artikelnummer	371167
Hinweise	Hauptkabel muss nicht geschnitten werden.
Copyright	EASYCELL ist eine eingetragene Markenbezeichnung der BBC Cellpack GmbH


Eigenschaften

Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet
Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit
Querschnittsübergreifender Abzweigblock
Flammhemmende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen

Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen)
Freiluft
Erreich
Wasser (gemäß Prüfnorm)

Technische Daten



Artikelname	EASYCELL 7 V
Artikelnummer	371167
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
	EN 60695-2-11
Gehäuse Typ	7
Gehäuse Anzahl	1 Stück
Klemmen Typ	Abzweigblock
Länge L	260 mm
Breite B	130 mm
Höhe H	65 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	16 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	2.5 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	16 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	2.5 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	16 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	2.5 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	25 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	EASYCELL 7 V
Artikelnummer	371167
Lieferumfang	Gel-Abzweigmuffe Abzweigblock Kabelbinder Innensechskantschlüssel Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311182018

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	15	270
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	277	410	1200
Breite (mm)	137	380	800
Höhe (mm)	84	370	1300
Nettogewicht (kg)	1.37	20.55	369.9
Bruttogewicht (kg)	1.37	20.85	388.1