

Datablad

Art. Nr. 81.030.0021.1

Overvågnings relæer flare CONTROL P3-LTN


Art. Nr.	81.030.0021.1
EAN	4049088252457
Ordre enhed	1 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Tilslutning	skruetilslutning
Antal skiftekontakter	1
Aktivering	AC
Stikbare klemmer	ja
Fasefølge monitorering	ja
Faseudfaldsmonitorering	ja
Funktion underspændingsdetektion	ja
Funktion overspændingsdetektion	ja
Fase ubalance monitorering	ja
Antal målekredsløb	1


Specifikationer

3 faset forsyningspænding / 3 ledere	380, 400, 415, 480 V AC
3 faset forsyningspænding / 4 ledere	220, 230, 240, 277 V AC
detektionsområde for asymmetri	2 ...22 %
Responstid på asymmetri	0.1 ... 30 s
Maks. indgangsspænding DC	
Switching strøm	# 6 A
Mekanisk levetid	10# operationer
Elektrisk levetid AC1	0.05 x 106
Tværsnit massiv-/flerkoret	0.14 - 4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP20
Montering	TS35 DIN-skinne
Min. driftstemperatur	-20 °C
Maks. driftstemperatur	60 °C

Antal faser	3
Maks. nominel frekvens	Hz

Dimensioner

Dybde	100 mm
Bredde	22,5 mm
Højde	100 mm



A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1

Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
81.030.0020.1	flare CONTROL P3-L
81.030.0021.1	flare CONTROL P3-LTN

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:
	Werkstoff/ Material	2015 gezeichnet designed	2015 geprüft checked
Maßstab/Scale	Tag/ Date	Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.
	20.03.	Kötzner	T 81.030.0020.1 01K
	Maße in mm/Dimensions are in mm		
Datei/ File: 041591_01K.DCD	Ersatz für/ Replacement for:		
	Type	Benennung/ Title Teilespezifikation / Component specification Überwachungsrelais / Monitoring Relay flare CONTROL	