**Leistungsmerkmale**

Der Sammelhalter aus Polypropylen ist für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an der Decke oder an der Wand geeignet.

Diese Ausführung ist für 20 bzw. 40 Kabel NYM 3x1,5 mm<sup>2</sup> geeignet. Der Sammelhalter kann somit Kabelkanäle ersetzen.

Ein weiterer Vorteil ist die einfache, einhändige Montage sowie der abreißbare Sockelteil. Weiterhin ist der Sammelhalter mit einem vormontierten Nageldübel 6x55mm ausgestattet. Durch den gebogenen Mechanismus ist die Öffnung und Schließung des Sammelhalters vereinfacht.

Technische Daten zum Material:  
KKS Polypropylen (PP) in der Farbe grau.

Merkmale der Temperaturbeständigkeit:  
80 °C langfristig, 130 °C kurzfristig,  
-10 °C bei Montage und -40 °C bei Gebrauch.

Silikon- und Halogenfrei

**DEHA Nummer**

5837747  
5837748

**Artikelnummer**

2110-40-0036  
2110-40-0037

**EAN-Nummer**

4046725359364  
4046725359371

**Kennzeichnung****Expertentipp**

Einfaches Öffnen und Verschließen und wiederholtes Öffnen um Kabel ein- oder nachzulegen. Durch Einschieben ist der Sammelhalter horizontal und/oder vertikal erweiterbar (anreihbar), alle Größen sind für die Erweiterung nutzbar.



ÜBERZEUGT. EINFACH.

Sammelhalter für Leitungen mit  
Nageldübel 6x55 mm

## Allgemeine Daten



Merkmale	5837747	5837748
Material	Polypropylen	Polypropylen
Anzahl d. Leitungen	20 NYM 3x1,5	40 NYM 3x1,5
Ø Dübel	6 mm	6 mm
Dübellänge	55 mm	55 mm
Halogenfrei	ja	ja

Anwendung

Bestelldaten

## Bestelldaten

DEHA-Nummer	Typ	Art.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	VE
5837747	BFM-SHMD 20 grau	2110-40-0036	4046725359364	grau	100 Stk.
5837748	BFM-SHMD 40 grau	2110-40-0037	4046725359371	grau	50 Stk.

**Performance features**

The RED cable tidy with knock-in anchor made of polypropylene is for the fast laying of cables in ceilings. It is suitable for walls or the ceiling.

This version is suitable for 20 or 40 cables of NYM 3x1.5 mm<sup>2</sup>. It can replace cable ducts.

Another advantage is the simple, one-handed assembly as well as the tear-off base part.

Technical data for the material:  
KKS polypropylene (PP) in the colour grey.

Characteristics of temperature resistance:  
80 °C long term, 130 °C short term,  
-10 °C when mounting and -40 °C when using.  
Silicone and halogen free.

**DEHA number**

5837747  
5837748

**Article number**

2110-40-0036  
2110-40-0037

**EAN number**

4046725359364  
4046725359371

**Labels****Expert's tip**

Easy opening, closing and repeated opening to insert or add cables.  
The cable tidy with knock in anchor is expandable.

## Cable tidy with knock-in anchor 6x55 mm

## General Data

	5837747	5837748
Material	polypropylene	polypropylene
cables number of cables	20 NYM 3x1,5	40 NYM 3x1,5
Ø Anchor	6 mm	6 mm
Length of anchor	55 mm	55 mm
Halogen free	yes	yes

## Order data

DEHA number	Type	item-number	EAN number	colour	VE
5837747	BFM-SHMD 20 grau	2110-40-0036	4046725359364	grey	100 pcs.
5837748	BFM-SHMD 40 grau	2110-40-0037	4046725359371	grey	50 pcs.