



<b>EAN:</b>	4013288016133	<b>Abmessung:</b>	35x9x8 mm
<b>Teilenr:</b>	05066910001	<b>Gewicht:</b>	12 g
<b>Artikel-Nr:</b>	867/2 Z TORX®	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- 867/2 Z TORX® Bit
- Für Innen TORX® Schrauben
- 5/16" Sechskant-Antrieb
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_867\\_2\\_z\\_torx.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_2_z_torx.html)

Wera - 867/2 Z TORX®  
05066910001 - 4013288016133

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

### Weblink





[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_867\\_2\\_z\\_torx.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_2_z_torx.html)

Wera - 867/2 Z TORX®  
05066910001 - 4013288016133

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits für TORX® Schrauben

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		 mm	 inch	 mm
05066901001	TX 20	35	1 3/8	4,5
05066930001	TX 20	50	2	4,5
05066945001	TX 20	70	2 3/4	4,5
05066935001	TX 20	100	4	4,5
05066900001	TX 25	35	1 3/8	5,8
05066931001	TX 25	50	2	5,8
05066946001	TX 25	70	2 3/4	5,8
05066936001	TX 25	100	4	5,8
05066902001	TX 27	35	1 3/8	5,8
05066932001	TX 27	50	2	5,8
05066937001	TX 27	100	4	5,8
05066905001	TX 30	35	1 3/8	6,0
05066933001	TX 30	50	2	6,0
05066947001	TX 30	70	2 3/4	6,0
05066938001	TX 30	100	4	6,0
<b>05066910001</b>	<b>TX 40</b>	<b>35</b>	<b>1 3/8</b>	<b>7,0</b>
05066934001	TX 40	50	2	7,0
05066948001	TX 40	70	2 3/4	7,0
05066939001	TX 40	100	4	7,0
05066915001	TX 45	35	1 3/8	-
05066940001	TX 45	50	2	-
05066949001	TX 45	70	2 3/4	-
05066942001	TX 45	100	4	-
05066920001	TX 50	35	1 3/8	-
05066941001	TX 50	50	2	-
05066950001	TX 50	70	2 3/4	-
05066943001	TX 50	100	4	-
05066925001	TX 55	35	1 3/8	12,0
05136220001	TX 60	35	1 3/8	14,0

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_867\\_2\\_z\\_torx.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_2_z_torx.html)

 Wera - 867/2 Z TORX®  
 05066910001 - 4013288016133

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de