

## Spannungsfeste Endmuffe

mit Innenkappe, für Papier-Massekabel

Für den spannungsfesten Endabschluss von Kabeln mit Isolierungen aus Papier (z. B. N(A)KBA, NAKLEY, PPb).



### Produktbeschreibung

Artikelname	SEMHK4 16-50 Pb
Artikelnummer	145396

#### Eigenschaften

Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich

Beständig gegen chemische Einflüsse

Beständig gegen Erdalkalien

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Halogenfrei

Querwasserdicht

Hohe elektrische Isolationswerte

Hohe mechanische Festigkeit

#### Anwendungen

Innenraum

Freiluft


Erdreich

Wasser

Installationskanäle

Leerrohre

Technische Daten



Artikelname	SEMHK4 16-50 Pb
Artikelnummer	145396
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	75 mm
Länge L2	50 mm
Länge L3	200 mm
Nennquerschnitt Papier-Massekabel pro Ader 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Papier-Massekabel pro Ader 4x max	50 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	SEMHK4 16-50 Pb
Artikelnummer	145396
Lieferumfang	Abdichtschlauch Schrumpfkappe mit Spannungspfeil Dichtkappen Reinigungstuch Schmirgelleinen Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311029856

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	30
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	273	480
Breite (mm)	246	395
Höhe (mm)	67	365
Nettogewicht (kg)	0.107	3.21
Bruttogewicht (kg)	0.107	3.51