


D

- Hinweisblatt 818278 beachten.
- Einbauraum und Abstandsmaße gemäß Abbildung 3 beachten.
- Abmessungen und Einbaumaße in [mm].
- Ist die Leuchte nicht mit einem Einbauraumetikett versehen gilt Abbildung 3. Ist die Leuchte etikettiert Hinweisblatt 970491 für Mindesteinbauraum BR beachten.

GB

Consider the notes 818278.
Consider installation room and distances according figure 3.
Dimensions and mounting measurements in [mm].
If the luminaire is not marked with a label for installation space, figure 3 is valid. If the luminaire is labelled consider the notes 970491 for minimum installation space BR.



| Einbaurahmen mounting frame | Ausschnittsmaß cut-out | Deckenstärke ceiling thickness | Strahlereinsatz spotlight insert | Einbautiefe ET installation depth |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| SCER 33.100 | 182 x 182 | 5 – 30 | SCEKLA 33.30...B/F | 155 |
| SCER 33.111 | ∅ 190 | 5 – 30 | SCEKLP 33.20... | 138 |
| SCER 33.200 | 360 x 182 | 5 – 30 | SCEKLP 33.20...B/F | 185 |
| SCER 33.300 | 540 x 182 | 5 – 30 | SCEKLP 33.30... | 155 |
| SCER 33.400 | 365 x 355 | 5 – 30 | SCEKLP 33.50... | 185 |
| | | | SCEKLP 33.70... | 200 |
| | | | SCEKLP 33.100... | 500 |
| | | | SCEKLV 33..., SCEKLV 33...B/F | 126 (DA 185 x 185, DS 5 – 30) |

