


Datablad

Art. Nr. 91.952.4453.0

Stik GST15I5S S1 ZR1 W PB01

 GST15I5 Stik han lige skrue 250V/16A 2,5mm² Ø=8,5-12,5mm blå


Art. Nr.	91.952.4453.0
EAN	4049088039676
Ordre enhed	50 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	Code 2
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Pastelblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	hvid

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	12,5 mm
Kabeldiameter min.	8,5 mm
Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	2,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	45 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model


Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP20

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,11 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	78 mm
Bredde	32 mm
Højde	15 mm



Wiedergabe sowie Veröffentlichung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Verbreitung sowie die Reproduktion, Distribution und Verbreitung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

919524453001_1_00002037_Druckart: 2010-11-24T14:32:35 1:000