



MASTER UltraEfficient LED- Lampe

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

Dies ist die effizienteste LED-Lampe der Marke Philips. 210 lm/W helfen, die Aussage des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Die Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Dieses hochwertige Produkt verfügt über die Lichtqualität, die Sie von der Marke Philips gewohnt sind.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
Nominelle Nutzlebensdauer	50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Referenz für die Flussmessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	840 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	210,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------


Elektrische Kenndaten	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	45 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0,5 s
Leistungsfaktor (Anteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

MASTER UltraEfficient LED-Lampe

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	35 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Lampenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1370029
CE-Zeichen	Ja



EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Full EOC	871951442077900
Bestell-Produktname	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA
Bestellcode	42077900
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929003066702
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA
EAN Umverpackung	8719514420786

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA


MASTER UltraEfficient LED-Lampe

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

