



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Elektrische Kenndaten	
Stromverbrauch	38,2 W
Lampenstrom (Nom)	0,430 A

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für die Flussmessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	3.300 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (Nom)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	88 lm/W

Farbwiedergabeindex (CRI)	81
---------------------------	----

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	39 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423433


Produktdaten	
Full EOC	871150055883140

MASTER TL-D Super 80

Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25
Bestellcode	55883140
Lokale Bestellnummer	1063984
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25


Materialnummer (12NC)	927923584014
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25
EAN Umverpackung	8711500558848

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	28 mm	1.047,0 mm	1.054,1 mm	1.051,7 mm	1.061,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25

