




NUMINOS® PD DALI M

Indoor LED Pendelleuchte weiß/schwarz 3000K 36°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® PD DALI M Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1970 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1004543	
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V	
Sekundär Strom / Sekundär Span- nung	500mA	
Pendellänge	250 cm	
Höhe	18.5 cm	
Durchmesser	8.5 cm	
Nettogewicht	1.164 kg	
Bruttogewicht	1.42 kg	
Schutzklasse	I	
Montage	Aufbau	
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör	
Dimmbar	Ja	
Technologie der Dimmung	DALI	
Wattage	20.1 W	
Lumen	1970 lm	
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin	
Abstrahlwinkel	36 °	
Farbe	weiß	
CRI	90	
UGR≤	13	
LXXBXX Daten	L80B50	
Lebensdauer	50000 h	
	,	



Lichtquelle

791822	A E	BIG WHITE Seite	90
Zubehör			
1006168	NUMINOS® M , Frontring weiß		