



# MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

## MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

Die MASTER TL-D Food Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser eignet sich für eine ansprechende und verkaufsfördernde Präsentation von Lebensmitteln, wie Obst, Gemüse, Fleisch- und Bäckereiprodukten. Die Produkte erscheinen besonders frisch und lecker.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	79
Lichtstrom	1.300 lm
Lichtfarbe	Lebensmittel
Nennlichtausbeute (Nom)	43 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	74
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	30,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,360 A


Spannung (Nom)	98 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

# MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

Gesamt-Produktcode	871150070624940
Bestellcode	70624940
Material-Nr. (12NC)	928025402043
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	113,000 g


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500706249
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500613103

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
SLV/25					

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

## Lebensdauer




Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

# MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

