



Allgemeine Informationen

Materialnummer	35088
EAN/UPC-Code	9002759350888
Type	Deckenventilator

Abmessungen

Artikel Durchmesser (in mm)	1220
Artikel Höhe (in mm)	316
Baldachin Höhe (in mm)	58
Baldachin Durchmesser (in mm)	150
Nettogewicht (in kg)	6,36 Kilogramm
Bruttogewicht	7,444 Kilogramm
Einzelverpackung Höhe (in mm)	325
Einzelverpackung Länge (in mm)	560
Einzelverpackung Tiefe (in mm)	298

Ventilator

Motortyp	AC
Motorabmessungen in MM (Ø x H)	172X14
Motor Watt	52
geeignet für Schrägen bis	15°
Flügeleinstellwinkel	9, 5°
Anzahl Flügel	4
Schutzart	IP20
Netzspannung	220-240V, 50Hz

Material & Farbe

Flügelmaterial	ABS, UV beständig
Flügelfarbe (1)	weiss matt
Deckenteilmaterial	ABS, UV beständig
Deckenteilfarbe	weiss matt
Gehäusematerial	ABS, UV Resistant
Gehäusefarbe	weiss matt

Leistung

Watt/Luftvolumen (3)	50,23
Umdrehungen pro Minute (3)	235
Luftvolumen m ³ /Std. (3)	12966

Leuchtmittel

Leuchtmitteltyp (1)	-
max. Wattage (1)	-

Energieinformation

maximaler Volumenstrom (F) in m ³ /min	216,10
Ventilator Leistungsaufnahme (P) in W	50,23
Serviceverhältnis (SV) in (m ³ /min)/W (acc. IEC 60879:1986)	4,302
Ventilator Schalleistungspegel (LWA) in db(A)	51,8
Maximale Luftgeschwindigkeit (c) in m/s	3,26



52 W 12966 m³/h 15°

35088
BONDI 1



Technische Änderungen vorbehalten

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide