

Datablad

Art. Nr. 91.931.3053.1

Stik GST15I3S B1 ZR1W SW

 GST15I3 Stik hun skrue 250V/16A 1,5mm² Ø=5,5-8.5mm sort


Art. Nr.	91.931.3053.1
EAN	4015573847316
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	Code 1
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabel diameter max.	9 mm
Kabel diameter min.	5,5 mm
Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	2,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	25 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP20

Materiale


Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja



Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,058 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	53,2 mm
Bredde	23 mm
Højde	13,8 mm



These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 W.B./E. marked dimensions are also valid for interested user

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 W.B./E. gekennzeichnete Maße sind nur für interessierte Nutzer

Ansicht / view X

Teile-Nr. / part no.	Farbe / colour
91.931.3053.0	weiß, ähnl. / white similar RAL 9003
91.931.3053.1	schwarz, ähnl. / black similar RAL 9005

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Werkstoff/Material 2005	Tag/Date 15.07.	Name Heinemann V.	Zeichnung Nr./Drawing No. 91.931.3053.0 01K a
Farbe: siehe Tabelle colour: see table	gezeichnet drawn	geprüft checked	Index
Maßstab/Scale 2:1	geprüft checked	Maßstab/Scale 2:1	
Vol.	mm	mm	Maße in mm/Dimensions are in mm
Ersatz für/Replacement for: -		Type	
wieland		Benennung/Title	
Elektrische Verbindungen		BUCHSENT_M_ZUGENTL socket connector with strain relief GST1513SB1 ZR1 ...	
Änderung/Revision			

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
 dieser Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

919313053001K_01 CAD/1/021_Schalter 2006-02-13T15:35:21 1:000