

Leergehäuse

# GEOS-L 3040-22-o



## GEOS-L 3040-22-o

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 70073401  
Maße: 300 x 400 x 226 mm

Leergehäuse - Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat

mit grauem Deckel



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP66/IP67/IP69
belüftet:	nein
UL Type Rating:	4X, 12/12K

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

### Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	400 mm
Höhe:	226 mm
Innenlänge:	371 mm
Innenbreite:	271 mm
Innenhöhe:	204 mm

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
Industriequalität:	ja

### mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK09
plombierbar:	ja

### mechanische Eigenschaften

Flanschvariante:	nein
Anreihbar:	ja
mit Befestigungspunkten im Oberteil:	ja
Art des Oberteils:	Deckel

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	ungeschützter Außenbereich
Einsatzort:	Installationen im industriellen Umfeld und ungeschützten Außenbereich

### Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Einführung:	nicht relevant
Material Dichtung:	Elastomer
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

### Zertifikate

Prüfzeichen:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 62208)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Prüfzeichen:	DLG (Ammoniakbeständigkeit)
Prüfzeichen:	DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)

## Zubehör

- [72000301 - GEOS MPI-3030 - Montageplatte](#)
- [72000401 - GEOS MPI-3040 - Montageplatte](#)
- [72001301 - GEOS MPS-3030 - Montageplatte](#)
- [72001401 - GEOS MPS-3040 - Montageplatte](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - Normschiene](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - Normschiene](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Montagehalter](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - Normschiene](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - Normschiene](#)
- [72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Montagehalter-Set](#)
- [72008101 - GEOS NS35-200 - Normschiene](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - Normschiene](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - Montagehalter-Set](#)
- [72102301 - GEOS-L MHH-22 - Montagehalter-Set](#)
- [72006201 - GEOS TGS 3040-2 - Traggestell](#)
- [72007201 - GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Traggestell](#)
- [72105201 - GEOS-L BSA 3040-2 - Berührungsschutz](#)
- [72101401 - GEOS-L EP-3040 - Einbauplatte](#)
- [72105301 - GEOS-L BSA 3040-1 - Berührungsschutz](#)
- [72103301 - GEOS-L TW 30-22 - Trennwand](#)
- [72103501 - GEOS-L TW 40-22 - Trennwand](#)
- [72101701 - GEOS-L EPD-3040 - Einbauplatte](#)
- [72104201 - GEOS-L SV - Schnellverschluss-Set](#)
- [72104401 - GEOS-L DS/DK - Deckelschrauben-Set](#)
- [72103701 - GEOS-L DVS - Deckelverliersicherung](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Außenbefestigungslasche](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Außenbefestigungslasche](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Außenbefestigungslasche](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Außenbefestigungslasche](#)
- [72005001 - GEOS MSS-30 - Mastschellen-Set](#)
- [72005101 - GEOS MSS-40 - Mastschellen-Set](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Schraubschellen-Set](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Schraubschellen-Set](#)

- [72004101 - SRS 90-150 - Schraubschellen-Set](#)
- [72013101 - GEOS DP-3040 - Designplatte](#)
- [26344001 - BEL Air M40 - Belüftungselemente-Set](#)
- [19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)
- [19540001 - LFR M40 - Lochfräser](#)
- [19550001 - LFR M50 - Lochfräser](#)
- [19563001 - LFR M63 - Lochfräser](#)
- [26041601 - DMS M16 - Doppelmembranstutzen](#)
- [26042001 - DMS M20 - Doppelmembranstutzen](#)
- [26042501 - DMS M25 - Doppelmembranstutzen](#)
- [26043201 - DMS M32 - Doppelmembranstutzen](#)
- [26043301 - DMS M32/4 - Doppelmembranstutzen](#)
- [26044001 - DMS M40 - Doppelmembranstutzen](#)
- [24841201 - KVR M12 LG - Kabelverschraubung](#)
- [24841601 - KVR M16 LG - Kabelverschraubung](#)
- [24842001 - KVR M20 LG - Kabelverschraubung](#)
- [24842501 - KVR M25 LG - Kabelverschraubung](#)
- [24843201 - KVR M32 LG - Kabelverschraubung](#)
- [24844001 - KVR M40 LG - Kabelverschraubung](#)
- [24845001 - KVR M50 LG - Kabelverschraubung](#)
- [22941201 - KVR M12 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)
- [22941601 - KVR M16 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)
- [22942001 - KVR M20 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)
- [22942501 - KVR M25 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)
- [22943201 - KVR M32 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)
- [22944001 - KVR M40 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)
- [22945001 - KVR M50 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)
- [22746301 - KVR M63-MGM - Kabelverschraubung](#)
- [26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen](#)