



|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288104694 | <b>Abmessung:</b>     | 70x9x8 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05057566001   | <b>Gewicht:</b>       | 28 g      |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 840/2 Z       | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Innensechskantschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- 5/16" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 2)
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Zähnharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_innensechskant-schrauben\\_840\\_2\\_z.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_2_z.html)

Wera - 840/2 Z  
05057566001 - 4013288104694

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Bits für Innensechskant-Schrauben

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Zähnharte Bits







Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_innensechskant-schrauben\\_840\\_2\\_z.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_2_z.html)

Wera - 840/2 Z  
05057566001 - 4013288104694

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
|                    | mm  | inch  | mm  | inch  |
| 05057505001        | 3   |   | 30  | 1 3/16  |
| 05057510001        | 4   |   | 30  | 1 3/16  |
| 05057550001        | 4   |   | 50  | 2   |
| 05057560001        | 4   |   | 70  | 2 3/4   |
| 05057570001        | 4   |   | 100   | 4   |
| 05057515001        | 5   |   | 30  | 1 3/16  |
| 05057551001        | 5   |   | 50  | 2   |
| 05057561001        | 5   |   | 70  | 2 3/4   |
| 05057571001        | 5   |   | 100   | 4   |
| 05057520001        | 6   |   | 30  | 1 3/16  |
| 05057552001        | 6   |   | 50  | 2   |
| 05057562001        | 6   |   | 70  | 2 3/4   |
| 05057572001        | 6   |   | 100   | 4   |
| 05057553001        | 7   |   | 50  | 2   |
| 05057573001        | 7   |   | 100   | 4   |
| 05057525001        | 8   |   | 30  | 1 3/16  |
| 05057554001        | 8   |   | 50  | 2   |
| 05057563001        | 8   |   | 70  | 2 3/4   |
| 05057574001        | 8   |   | 100   | 4   |
| 05057530001        | 10  |   | 30  | 1 3/16  |
| 05057555001        | 10  |   | 50  | 2   |
| 05057575001        | 10  |   | 100   | 4   |
| 05221102001        |   | 5/32"   | 30  | 1 3/16  |
| 05057565001        |   | 5/32"   | 70  | 2 3/4   |
| 05135083001        |   | 3/16"   | 30  | 1 3/16  |
| 05135084001        |   | 7/32"   | 30  | 1 3/16  |
| <b>05057566001</b> |   | <b>7/32"</b>  | <b>70</b>   | <b>2 3/4</b>  |
| 05135080001        |   | 1/4"  | 30  | 1 3/16  |
| 05057567001        |   | 1/4"  | 70  | 2 3/4   |
| 05135081001        |   | 5/16"   | 30  | 1 3/16  |
| 05057568001        |   | 5/16"   | 70  | 2 3/4   |
| 05135082001        |   | 3/8"  | 30  | 1 3/16  |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_innensechskant-schrauben\\_840\\_2\\_z.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_2_z.html)

Wera - 840/2 Z

05057566001 - 4013288104694

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de