



<b>EAN:</b>	4013288179937	<b>Abmessung:</b>	160x100x56 mm
<b>Teilenr:</b>	05057441001	<b>Gewicht:</b>	498 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Bit-Safe 61 BiTorsion 1	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Die Bit-Safes in textiler Box überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Zur Aufnahme in die Schraubemaschine oder in die elektronische Bohrmaschine
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Robuste textile Box mit Bits und Halter, 61-teilig. 49 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, in diamantbeschichteter Ausführung (BDC) für sicheren Sitz in der Schraube, zähhart (BTZ), für den universellen Einsatz, extrahart (BTH); 11 Bits, zähhart (Z), für den universellen Einsatz. 1 Universalhalter 889/4/1 K mit Schnellwechselfutter zur Aufnahme in die Schraubemaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder "Take it easy" mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar. Die textile Box ermöglicht dem Anwender eine hohe Mobilität bei geringem Platzbedarf. Das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen angenehmer. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und robust ist die textile Box auch noch. Sogar das Herunterfallen übersteht die Box samt Werkzeug unbeschadet.


**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-safe\\_61\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-safe_61_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 BiTorsion 1  
05057441001 - 4013288179937


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Satz-Inhalt:


 **889/4/1 K**  
05052502001 1 x 1/4" x 50 mm


 **851/1 BTZ PH**  
05056420001 2 x PH 1 x 25 mm  
05056422001 8 x PH 2 x 25 mm  
05056424001 1 x PH 3 x 25 mm

 **855/1 BTH PZ**  
05056710001 2 x PZ 1 x 25 mm  
05056712001 8 x PZ 2 x 25 mm  
05056714001 1 x PZ 3 x 25 mm

 **800/1 BDC**  
05056172001 1 x 0,8 x 5,5 x 25 mm  
05056174001 1 x 1 x 5,5 x 25 mm  
05056176001 1 x 1,2 x 6,5 x 25 mm

 **K120**  
1 x 120 x 50 mm

 **851/1 BDC PH**  
05056400001 1 x PH 1 x 25 mm  
05056402001 2 x PH 2 x 25 mm  
05056404001 1 x PH 3 x 25 mm

 **855/1 BDC PZ**  
05056700001 1 x PZ 1 x 25 mm  
05056702001 2 x PZ 2 x 25 mm  
05056704001 1 x PZ 3 x 25 mm

 **867/1 TORX® BTZ**  
05066120001 3 x TX 10 x 25 mm  
05066122001 2 x TX 15 x 25 mm  
05066124001 4 x TX 20 x 25 mm  
05066126001 4 x TX 25 x 25 mm  
05066128001 2 x TX 30 x 25 mm  
05066130001 1 x TX 40 x 25 mm

 **840/1 BTZ Hex-Plus**  
05056682001 3 x 2,5 x 25 mm  
05056683001 3 x 3 x 25 mm  
05056684001 3 x 4 x 25 mm  
05056685001 2 x 5 x 25 mm

Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-safe\\_61\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-safe_61_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 BiTorsion 1  
05057441001 - 4013288179937

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Bit-Safe



Mit den neuen Bit-Safes stehen dem Anwender umfangreiche Bit- und Haltersortimente in einer oberflächenschonenden, kompakten textilen Box zur Verfügung.

### BiTorsion Bits



BiTorsion Bits sind absolute Premium-Bits. Mit weicherer BiTorsion-Zone, wodurch die Härte des Schaftes um ca. 20 % gegenüber der Abriebsspitze reduziert wird. Dadurch wird das Verwinden der Bitspitze bei auftretenden Belastungsspitzen größtenteils vermieden, was die Lebensdauer des Bits noch weiter erhöht.

### Rapidaptor Halter




Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers

### Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

### Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

### Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

### Magnetisch



Bithalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben

### Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-safe\\_61\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-safe_61_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 BiTorsion 1  
05057441001 - 4013288179937

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)