



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| EAN: | 4013288012760 | Abmessung: | 30x9x9 mm |
| Teilenr: | 05057510001 | Gewicht: | 9 g |
| Artikel-Nr: | 840/2 Z | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Für Innensechskantschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- 5/16" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 2)
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Zähnharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_2_z.html

Wera - 840/2 Z
05057510001 - 4013288012760

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Zähnharte Bits







Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_2_z.html

Wera - 840/2 Z
05057510001 - 4013288012760

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
| | mm | inch | mm | inch |
| 05057505001 | 3 | | 30 | 1 3/16 |
| 05057510001 | 4 | | 30 | 1 3/16 |
| 05057550001 | 4 | | 50 | 2 |
| 05057560001 | 4 | | 70 | 2 3/4 |
| 05057570001 | 4 | | 100 | 4 |
| 05057515001 | 5 | | 30 | 1 3/16 |
| 05057551001 | 5 | | 50 | 2 |
| 05057561001 | 5 | | 70 | 2 3/4 |
| 05057571001 | 5 | | 100 | 4 |
| 05057520001 | 6 | | 30 | 1 3/16 |
| 05057552001 | 6 | | 50 | 2 |
| 05057562001 | 6 | | 70 | 2 3/4 |
| 05057572001 | 6 | | 100 | 4 |
| 05057553001 | 7 | | 50 | 2 |
| 05057573001 | 7 | | 100 | 4 |
| 05057525001 | 8 | | 30 | 1 3/16 |
| 05057554001 | 8 | | 50 | 2 |
| 05057563001 | 8 | | 70 | 2 3/4 |
| 05057574001 | 8 | | 100 | 4 |
| 05057530001 | 10 | | 30 | 1 3/16 |
| 05057555001 | 10 | | 50 | 2 |
| 05057575001 | 10 | | 100 | 4 |
| 05221102001 | | 5/32" | 30 | 1 3/16 |
| 05057565001 | | 5/32" | 70 | 2 3/4 |
| 05135083001 | | 3/16" | 30 | 1 3/16 |
| 05135084001 | | 7/32" | 30 | 1 3/16 |
| 05057566001 | | 7/32" | 70 | 2 3/4 |
| 05135080001 | | 1/4" | 30 | 1 3/16 |
| 05057567001 | | 1/4" | 70 | 2 3/4 |
| 05135081001 | | 5/16" | 30 | 1 3/16 |
| 05057568001 | | 5/16" | 70 | 2 3/4 |
| 05135082001 | | 3/8" | 30 | 1 3/16 |

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_2_z.html

Wera - 840/2 Z

05057510001 - 4013288012760

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de