Datenblatt



LED-Globeform Filament 125x170mm


Artikel-Nr.: 38923

klassische Optik, energiesparende Technik: LED Globe mit

Filament-LED

Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): <1





| Nennspannung: | 220240 V |
|--|------------------|
| Leistungsfaktor: | 0.95 |
| Lampenleistung: | 44 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 420420 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 105 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | Kugel |
| Filamentlampe: | ja |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | klar |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K |
| Sockel: | E27 |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 27002700 K |
| Gehäusefarbe: | sonstige |
| Ausstrahlungswinkel: | 300300 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Dimmbar: | nein |
| Durchmesser: | 125 mm |
| Länge: | 170 mm |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 06:49:14



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

