

## Dane produktowe

Numer elementu 92.933.0053.1

z##cze GST18I3F B2 ZR1 SW



Numer elementu	92.933.0053.1
EAN	4015573402546
Jednostka opakowania	50 Sztuka(i)

## Certyfikaty/zatwierdzenia



## Dane techniczne

### Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Odblokowanie	Tak
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	z samoryglowaniem (odblokowanie narzędziem)
Kolor kodowania/ modułów styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

### Dane techniczne

Średnica przewodu max.	10,3 mm
Średnica przewodu	7,8 mm
Przekrój po##cze# dla drutu	2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój dla drutu 2	0,5 mm <sup>2</sup>
Po##czenie-przekrój dla linki max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój dla linki 2	0,5 mm <sup>2</sup>
Element kończący na pole	2
Długość taśmy izolującej	45 mm
Odizolowanie przewodu	9 mm

### Wykonanie

Wykonanie	Magistrala
Typ połączenia	połączenie dociskane
Stopień ochrony (IP)	IP40



Uwaga do rodzaju połączenia	Linki i przewody wielodrutowe wymagają montażu tulejki lub lutowania ultradźwiękowego
-----------------------------	---

#### Materiał

Materiał obudowy	Poliamid
Bezhalogenowy	Tak
Materiał kontaktów	CuZn
Obciążenie prądowe	0,12 kWh
Ciepota pracy dla metali izolacyjnego	100 °C
Wykończenie powierzchni	ocynowane

#### Wymiary


Długość	75 mm
Szerokość	32,5 mm
Wysokość	15,5 mm

#### Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	rygiel (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	rygiel (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	ramka montażowa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

#### Montaż

Numer elementu	Typ	Opis
92.034.0058.1	Device connector GST18I3L S1H SW	
92.232.1007.1	Gotowe przewody GST18I3K1BD 15 10SW	
92.232.1000.1	Gotowe przewody GST18I3K1BS 15 10SW	
92.232.1003.1	Gotowe przewody GST18I3K1B- 15 10SW	
92.232.1004.1	Gotowe przewody GST18I3K1-S 15 10SW	



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1  
928330053001K\_2\_C0045327\_Druckart\_2014-02-03T08:41:13 1:000  
DU-PEM-08/918