

Bestell-Nr.: 59HL94001 | GTIN (EAN): 4058352379325

Produktbeschreibung: HB11Sockmod,An



Highbay 11Interface MD, Master, lokale Steuerung, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54 □ <∈

Gew. (kg): 0,3

GTIN (EAN): 4058352379325



# **Bestell-Nr.:** 59HL94001 | **GTIN (EAN):** 4058352379325

# Technische Detailbeschreibung: HB11Sockmod,An



#### Kenndaten

Produkttyp: SockelmodulProduktname: Highbay 11Bestell-Nr.: 59HL94001

# Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

## Komponente 1

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -
  - 20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß, quadratisch
- Farbangabe: weiß
- Montagebügel: Stahl, verzinkt

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte
- Zusatz: nur für die Montage im Innenbereich

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

# Abmessung, Gewicht

Länge: 83mmBreite: 83mmHöhe: 28mmGewicht: 0,3kg

## Ausgänge

# 1x DALI

- Anschluss: Schraubklemme, 2polig, max. 4mm²
- Besonderheit: DALI, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 30 DALI-EVG's