



|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288105233 | <b>Abmessung:</b>     | 70x8x8 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05134913001   | <b>Gewicht:</b>       | 21 g      |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 851/4 A PH    | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Extrahart
- Profilierte Version
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.

Hochwertiger Wera Bit für Phillips-Schrauben. Mit scharfkantigem Profil, das z. B. bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet. Extraharte Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_phillips-schrauben\\_851\\_4\\_a\\_ph.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_4_a_ph.html)

Wera - 851/4 A PH  
05134913001 - 4013288105233

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### A-Bits



A steht für Aviation (Luftfahrt). A-Bits sind besonders harte Bits mit scharfkantigem Profil, welches z. B. bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet.





### Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_phillips-schrauben\\_851\\_4\\_a\\_ph.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_4_a_ph.html)

Wera - 851/4 A PH  
05134913001 - 4013288105233

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                           |  | <br>mm | <br>inch | <br>mm |
|---------------------------|---|---|---|---|
| 05134929001               | PH 0  | 50  | 2   | 3   |
| 05134906001               | PH 0  | 70  | 2 3/4   | 3   |
| 05134907001               | PH 0  | 89  | 3 1/2   | 3   |
| 05134908001               | PH 0  | 152   | 6   | 3   |
| 05134930001               | PH 1  | 50  | 2   | 4,5   |
| 05134370001               | PH 1  | 70  | 2 3/4   | 4,5   |
| 05134372001               | PH 1  | 89  | 3 1/2   | 4,5   |
| 05134909001               | PH 1  | 152   | 6   | 4,5   |
| 05134931001               | PH 2  | 50  | 2   | 6   |
| 05134371001               | PH 2  | 70  | 2 3/4   | 6   |
| 05134373001               | PH 2  | 89  | 3 1/2   | 6   |
| 05134910001 <sup>1)</sup> | PH 2  | 152   | 6   | 6   |
| 05134911001 <sup>2)</sup> | PH 2  | 152   | 6   | 6   |
| 05134932001               | PH 3  | 50  | 2   | -   |
| 05134912001               | PH 3  | 50  | 2   | 8   |
| <b>05134913001</b>        | <b>PH 3</b>   | <b>70</b>   | <b>2 3/4</b>  | <b>8</b>  |
| 05134914001               | PH 3  | 89  | 3 1/2   | 8   |
| 05134915001               | PH 3  | 152   | 6   | 8   |
| 05160983001               | PH 4  | 50  | 2   | 10  |

1) Länge Antriebssechskant 100 mm

2) Länge Antriebssechskant 20 mm

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_phillips-schrauben\\_851\\_4\\_a\\_ph.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_4_a_ph.html)

 Wera - 851/4 A PH  
 05134913001 - 4013288105233

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de