

Wärmeschrumpfendes Kabel-Reparatur-Set

LVRK - dünnwandig, mit Innenkleber

Das Kabel-Reparatur-Set LVRK ermöglicht eine schnelle und sichere Reparatur von beschädigten Kabeln und Leitungen im Elektroinstallationsbereich. Beschädigte Kabelmäntel oder Aderschäden werden sicher, dauerhaft und arbeitssparend repariert. Im Normalfall ist somit kein Setzen von Unterputzdosen oder das Einfügen von Leitungen nötig.

Hauptmerkmale

- Schnelle, sichere, dauerhafte und arbeitssparende Reparatur von Kabeln und Leitungen
- Kein Setzen von Unterputzdosen oder das Einfügen von Leitungen nötig
- Verpackung im Set für eine einfache und leichte Handhabung
- 4:1 Schrumpfschlauch mit Innenkleber, exzellentes Schrumpfverhalten, schlitzbar
- · Quetsch-Stoßverbinder mit Schrumpfisolation und Innenkleber
- · Q-tie Kabelbinder hitzestabilisiert, innovativ und revolutionär dank offenem Binderkopf



Kabel-Reparatur-Set LVRK.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)	
Farbe	Schwarz (BK)	
Schrumpfrate	4:1	
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C	
Min. Schrumpftemperatur	+110 °C	
Schmelzpunkt Kleber	+110 °C	
Längsschrumpf	-15 % max.	
Durchschlagsfestigkeit	15 kV/mm	







TYP	Inhalt	Werkzeuge	ArtNr.
LVRK-24/6-200	1 Stk.	30-32	380-04004

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge					
	30	31	32		
	H5002	H5004	E4500		
	568	568	567		

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge