

e-trends

Das Angebots- und Informationsmagazin

Wir sind hier vertreten:
Halle 201, Stand 4.2

belektro
5.-7. November 2024

Wir sind hier vertreten:
- Halle B5, Stand 215
- Halle B2.EG, Stand 209 (im Energy Forum)

GET NORD
Fachmesse Elektro, Sanitär,
Heizung, Klima
21.-23. November 2024
Do.+Fr. 9-18 Uhr | Sa. 9-17 Uhr
Hamburg - get-nord.de

Laura Peters
e-Business
Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Himmliche Produktvielfalt

© Zajadacz GmbH & Co. KG



www.zajadacz.de/e-trends





Ein sicheres Zuhause – auch in der dunklen Jahreszeit

5-Kanal-Netzwerkvideorekorder (NVR)

NVR10010

Artikel 5257010

Nur solange
der Vorrat reicht

- Liveansicht und Aufzeichnung von bis zu 5 IP-Kameras @ 8 MP (4K)
- Einfache Bedienung lokal am Gerät, via Webbrowser, ABUS CMS-Software oder App
- Manuelle oder gesteuerte Aufzeichnung nach Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarmeingang oder VCA



269,75



8-Kanal-PoE-Netzwerkvideorekorder

(NVR) NVR10020P

Artikel 6136356

Nur solange
der Vorrat reicht

- Liveansicht und Aufzeichnung von bis zu 8 IP-Kameras @ 8 MP (4K)
- Integrierter PoE Switch (max. 120 Watt) für Spannungsversorgung und schnelle Inbetriebnahme von IP-Kameras
- Manuelle oder gesteuerte Aufzeichnung nach Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarmeingang oder VCA



389,55

Auch erhältlich:
ABUS 16-Kanal PoE Netzwerkvideorekorder (NVR) NVR10030P
Artikel 6136326 703,51€



2-MP-WLAN-Mini-Dome-Kamera (Full HD 1.080 Pixel) TVIP42562

Artikel 6888321

- Kamera für den Innen- und Außenbereich (speziell für die Deckenmontage); vielseitige WiFi-Kompakt-Kamera mit professionellen Features inkl. microSD-Karten-Slot
- Optimal für die dezente 24/7-Videoüberwachung in der Firma oder zu Hause, bei jedem Wetter (Schutzart IP66)
- True-WDR (120 dB) für bessere Bilder bei Gegenlicht, integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit bis zu 30 m



76,28

Auch erhältlich:
ABUS 2-MPx-WLAN-Mini-Tube-Kamera (Full HD 1.080 Pixel) TVIP42562
Artikel 6885674 88,68 €

4-MP-IP-PoE-Mini-Dome-Kamera TVIP44511

Artikel 7081809

- PoE-Überwachungskamera für den Innen- und Außenbereich, idealerweise an der Decke zu platzieren, kleine, leistungsstarke und vielseitige Sicherheitskamera mit professionellen Features; speichert auf microSD, Rekorder/NVR oder NAS
- Schlanke Inbetriebnahme in wenigen Minuten per PC/Browser oder Rekorder/Monitor und kostenfreiem ABUS IP-Installer (sucht im heimischen bzw. Firmen-Netzwerk nach IP-Adresse der Kamera)



145,88

2-MP-IP-PoE-WLAN-PTZ-Mini-Dome-Kamera TVIP82561

Artikel 6888338

- Überwachungskamera zum Schwenken, Neigen und Zoomen für den Innen- und Außenbereich, kleine, leistungsstarke und vielseitige Sicherheitskamera mit professionellen Features, speichert auf microSD, Rekorder/NVR oder NAS
- 360°-Rundumblick, per App oder Browser stufenlos schwenken, neigen und 4-fach optisch zoomen (Brennweite 2,8 bis 12 mm, Motor-Zoom-Objektiv), Preset-Positionen sekundenschnell ansteuerbar



226,52

Unsere Bestseller von **D-Link** Building Networks for People

Smart-Switches der Serie 1210 mit Anbindungsmöglichkeit von Glasfaser



DGS-1210-24/E

Smart-Switch 24 x 10/100/1.000 MBit/s + 4 x SFP-Port

Artikel 6823143

- Smart-Management
- Umfangreiche Sicherheitsfunktionen im Netzwerk
- Hohe Funktionalität dank Bandbreitenkontrolle und QoS
- Green Technology
- Internes Netzteil



Auch erhältlich:

DGS-1210-10/E Switch 8-Port +2 x SFP

Artikel 6823138 **96,90 €**

DGS-1210-28P/E Switch 24-Port-POE+(193W)+ 4 x SFP

Artikel 6823147 **222,22 €**

DGS-1210-10P/E Switch 8-Port-POE+(65W)+ 2 x SFP

Artikel 6823140 **129,50 €**



Dazu passend:

GBIC Transceiver 1000-SX DEM-311GT (MM)

Artikel 4042298 **28,90 €**

GBIC Transceiver 1000-LX DEM-310GT (SM)

Artikel 1082230 **35,70 €**

129,90

Layer2 Switches ohne Anbindungsmöglichkeit von Glasfaser



24-Port Gigabit Switch L2 DGS-1024D

Artikel 3926633

- Layer2 Gigabit Switch 24-Port
- Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-II/-X
- Tisch- und Rackmontage
- Geräuschlos ohne Lüfter



Auch erhältlich:

DGS-1016D/E Gigabit-Switch 16-Port

Artikel 3926632 **76,39 €**

103,42

5-Port Gigabit Switch DGS-105D/E

Artikel 3926629

- 5-Port Layer2 Gigabit Switch
- Schwarzes Metallgehäuse
- Tisch- und Wandmontage
- Geräuschlos ohne Lüfter
- Auto-Uplink MDI-II/-X

robustes Metallgehäuse



Auch erhältlich:

DGS-108D/E Gigabit Switch 8-Port

Artikel 3924945 **32,95 €**

25,26



Überspannungsschutz Kombiableiter TYP 1 + 2

- Geeignet für Netzform: TN, TN-C-S, TN-S, TT
- Nicht geeignet für Netzform: DC, IT, TN-C, sonstige
- Polzahl: 4
- Blitzstoßstrom (10/350 µs): 7,5 kA
- Höchste Dauerspannung: AC 255 V
- Nennspannung: AC 230 V
- Schutzpegel: 1,5 kV
- Schutzpegel L-N: 1,5 kV
- Schutzpegel L-PE: 1,5 kV
- Schutzpegel N-PE: 1,5 kV
- Folgestromlöschfähigkeit: 25 kA



- Montageart: Sammelschiene
- Baugröße: 2 TE
- Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig): 35 mm²
- Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig): 50 mm²
- Fernsignalisierung: nein
- Signalisierung am Gerät: optisch
- Prüfklasse: Typ 1 und 2
- Integrierte Vorsicherung: nein
- Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät: nein
- Schutzart: IP20



OVR ZP+ 3N 7.5-255 TT/TNS

- Kombierter Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1 + Typ 2 zum Einbau auf der Sammelschiene in einem Zählerplatz
- Basierend auf Funkenstrecken, erfüllt die Mindestanforderung nach der DIN VDE 0100-534 für das Nennableitvermögen In sowie das Blitzstromableitvermögen Iimp bei Freileitungseinspeisungen
- Einfache, schnelle und komplett werkzeuglose Montage durch Aufrasten auf das 40-mm-Sammelschienen-system
- Ermöglicht Endgeräteschutz
- Nachträgliche Integration eines einpoligen B6-Sicherungsautomaten möglich zur Realisierung einer Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems gemäß VDEAR-N 4100
- 2 Buchsen für die 230-V-Spannungsversorgung jeweils für RfZ/APZ sind im Gerät integriert

Artikel 6351207 211,00 €



OVR ZP+ 3N 7.5-255 MCB6 TT/TNS



ab 209,00

- Kombi-Ableiter OVR ZP+ mit Spannungsabgriff
- Die Kombi-Ableiter OVR ZP+ werden im ungezählten Bereich einer Zählerverteilung eingesetzt, rasten werkzeugfrei und bequem auf dem 40-mm-Sammelschienen-system auf. Der Überspannungsschutz beginnt bereits ab der Sammelschiene und innerhalb von 10 m Leitungsweg haben die OVR ZP+ eine energetisch koordinierte Schutzwirkung zu den Betriebsmitteln wie z. B. Heizungssteuerung, Smarthome und Waschmaschine
- Alle Varianten erfüllen die Anforderungen der DIN VDE 0100-443/534 nach Überspannungsschutz und gleichzeitig die Anforderungen der VDE-AN-R 4100 nach einer Spannungsversorgung des intelligenten Mess-Systems (iMSys)

Artikel 6351208 209,00 €



5 x SurgeController V20-3+NPE-280

3-polig mit NPE 280 V (5095253) + 1 x Badehandtuch

- Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
- Modularer, steckbarer Ableiter mit dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
- Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
- Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0)
- Die FS-Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung
- Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen

Artikel 9052879

- Netzform TN: ja
- Netzform TN-C-S: ja
- Netzform TN-S: ja
- Netzform TT: ja
- Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA
- Max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA
- Nennspannung: AC 230 V
- Höchste Dauerspannung: AC 280 V
- Schutzpegel: 1,3 kV
- Schutzpegel L-N: 1,3 kV



- Integrierte Vorsicherung: nein
- Montageart: Hutschiene TH35
- Baugröße: 4 TE
- Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig): 35 qmm
- Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig): 35 mm²
- Signalisierung am Gerät: optisch
- Prüfklasse Typ 2: ja
- Schutzart: IP20



Inkl. kostenlosem Badetuch!



325,00



flexibel einsetzbar unabhängig von Steckdose und Verlängerungskabel

Solar-Batteriebox

Artikel 7000141

- Mit Lichtsensor, Timer, Dimmer und Multifunktion, inkl. Fernbedienung und USB-Kabel
- Aufladbar
- Bis zu 400 Std. Gebrauchsdauer
- Funktionen:
 - 1. Timer: 4, 6, 8-Std.
 - 2. Dimmer: 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
 - 3. 8 Funktionen, die per Fernbedienung gesteuert werden
 - 4. Lichtsensor



35,00

Lichterketten passend zur Solarbox:

LED-Baumkette, 16er, warmweiß, 12 m
Artikel 5001844 **34,00 €**



Microketten warmweiß

Artikel 2430684	40er, 6,24 m	11,30 €
Artikel 2976213	80er, 12,64 m	15,75 €
Artikel 2976494	120er, 19,04 m	19,50 €



Microketten amber

Artikel 5001854	40er, 6,24 m	11,30 €
Artikel 5001855	80er, 12,6 m	15,75 €
Artikel 5001856	120er, 19 m	19,50 €
Artikel 5001857	200er, 31,84 m	27,00 €



Baummantel amber mit Glimmeffekt

Artikel 5264397	240er, 8 Strings, H = 2,4 m	40,00 €
Artikel 5264398	400er, 8 Strings, H = 4 m	58,50 €



Baummantel amber gefrostet

Artikel 6155962	240er, 8 Strings, H: 2,4 m	32,00 €
Artikel 6155963	400er, 8 Strings, H: 4 m	46,50 €



Zajadacz Party & Weihnachten 2023-2024
Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Exemplar an (Artikel 989524)



Tischleuchte Papierstern

Artikel 5001851 **23,50 €**
• E14, weiß perforiert, H: 68 cm

Artikel 7000140 **24,00 €**
• E14, weiß, H: 65 cm

ab **23,50**



Echtwachskerze

Artikel 5937857
• 14 x 7,5 cm, 4/8-Std.-Timer

22,00



MEGATRON®

Halber Preis zu Weihnachten!

Wandleuchte

CANGO UP & DOWN

Artikel 4834833

- 2 x 6 W, 750 Lumen, 3.000 K
- IP54
- Farbe: Anthrazit



24,90

Wandleuchte

CANGO DOWN

Artikel 4834834

- 6 W, 350 Lumen, 3.000 K
- IP54
- Farbe: Anthrazit



19,90

Wandleuchte

PLATO UP & DOWN

Artikel 5295597

- 12 W, 480 Lumen, 3.000 K
- IP54
- Farbe: Anthrazit



19,90

Akku-Tischleuchte Tavola

- 2 W, 200 Lumen, 2.700 K
- IP54
- Touchdim
- Leuchtdauer bis zu 12 Std., Ladedauer 5-6 Std. (4.400-mAh-Akku)
- Inkl. USB-Ladegerät mit Stecker und Magnet-Ladekabel

je **44,90**

- | | | |
|-----------------|---------------------|----------------|
| Artikel 6180171 | Farbe: Nachtschwarz | 44,90 € |
| Artikel 6180173 | Farbe: Salbeigrün | 44,90 € |
| Artikel 6942401 | Farbe: Silbergrau | 44,90 € |



MEGATRON®

Tischleuchte

Ottica

- 7 W, 500 Lumen, 2.700 K
- Stufenlos dimmbar zwischen 100 % und 10 % mittels Drehdimmer am Leuchtenfuß
- Farbwiedergabe: Ra 93
- Leuchtenkopf dreh- und schwenkbar
- Höhe: 477 mm



LED-Leuchtmittel
BRIGHTEYE wechselbar

je **73,70**


- | | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| Artikel 6803844 | Farbe: Schwarz | 73,70 € |
| Artikel 6803845 | Farbe: Titan | 73,70 € |

OPPLE
TECSELECT LIGHTING.

Tischleuchte Sparrow

Artikel 7094289

- 15 W, 1.000 Lumen
- Multicolor: 3.000/4.000/5.000 K
- Stufenlos dimmbar
- Farbwiedergabe: Ra 80
- Leuchtenkopf schwenkbar
- 60-Sek.-Timer mit automatischer Abschaltfunktion
- Höhe: 410 mm



indirekte Hintergrund-
beleuchtung

36,90

Tischleuchte Balance

Artikel 7189179

- 14 W, 840 Lumen
- Multicolor: 3.000/4.000/5.000 K
- Mit 320°-Drehung
- Touch-Button-Steuerung für Dimmen und Szenen-/CCT-Wechsel
- Tageslichtsensor
- Höhe: 440 mm



Neuheit

64,90

LEDVANCE
OSRAM TECSELECT

Smart+



QR-Code
scannen und
Smart+ App
downloaden!

WiFi-Technologie

Steuern Sie Ihr Licht wahlweise smart per App oder per Sprachassistent. Mit WiFi-Technologie ist eine Auswahl an Produkten schnell über Ihren WLAN-Router eingerichtet. Nicht nur im Innen-, sondern auch im Gartenbereich und rund ums Haus setzen Sie mit den smarten Lichtlösungen Akzente. Smart+ Multicolor Kite: steuerbar per App, kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa.

Smarte LED-Lampen

1 Allgebrauchslampe E27

Artikel 6824601 9,80 €

- RGB + Tunable White 2.700-6.500 K
- 9 W, 806 Lumen, 9 kWh/1.000 h

2 Tropfenlampe E14

Artikel 6824603 9,80 €

- RGB + Tunable White 2.700-6.500 K
- 5 W, 470 Lumen, 5 kWh/1.000 h

3 Reflektorlampe GU10

Artikel 6530431 12,50 €

- RGB + Tunable White 2.700-6.500 K
- 5 W, 5 kWh/1.000 h



ab 9,80

WiFi-Steckdose

Artikel 6530439

- Intelligente Steckdose zur Einbindung von vorhandenen Elektrogeräten in die Smart+ App



7,90

RED
LED-Stripe auf Kabeltrommel SNEYXX

Artikel 6994033

- 180 W, 19.500 Lumen, 4.000 K
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70/B50)
- IP65
- 1,5-m-Anschlussleitung mit Schukostecker
- Länge: 15 m
- Verlängerbar mit 2 weiteren Artikeln gleichen Typs auf bis zu 45 m

für Rohbauten und z. B. Treppenhauerschächte,
aber auch im Außenbereich einsetzbar



119,00



LED-Stripe auf Kabeltrommel Worklight

Artikel 7256471

- 180 W, 16.650 Lumen, 3.000 K
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70/B50)
- IP65
- 1,5-m-Anschlussleitung mit Schukostecker
- Länge: 15 m
- Verlängerbar mit 2 weiteren Artikeln gleichen Typs auf bis zu 45m

Ab Dezember
lieferbar



129,00

für Rohbauten und z. B. Treppenhauerschächte, aber auch im
Außenbereich sowie für Veranstaltungstechnik einsetzbar



TECSELECT

BUSCH-JAEGER Qualität im Paket



Alle Sortimente inkl. Apple iPad 10,9", WiFi, 64 GB, 10. Gen (2022), silber

ab 899,00

Schaltersortimente inkl. Apple iPad

Bestehend aus:

- Bestückung:
 - 20 x Aus-Wechsel
 - 80 x Schuko Kombi
 - 20 x Wippe Wechsel
 - 30 x Rahmen, 1-fach
 - 20 x Rahmen, 2-fach
 - 10 x Rahmen, 3-fach
- Apple iPad 10,9", WiFi, 64 GB, 10. Gen (2022), silber

Sortiment:
SI alpinweiß

Artikel 9052649 899,00 €



Sortiment:
balance SI alpinweiß

Artikel 9052650 899,00 €



Schaltersortimente inkl. Apple iPad

Bestehend aus:

- 20 x Aus-Wechsel
- 50 x Schuko Kombi
- 20 x Wippe Wechsel
- 25 x Rahmen, 1-fach
- 15 x Rahmen, 2-fach
- 5 x Rahmen, 3-fach
- Apple iPad 10,9", WiFi, 64 GB, 10. Gen (2022), silber

Sortiment:
future linear studioweiß

Artikel 9052651 899,00 €



Sortiment:
future linear schwarz matt

Artikel 9052652 1.199,00 €



Sortimente inkl. Sony PlayStation 5 Slim Disc Edition



Beide Sortimente inkl. Sony PlayStation 5 Slim Disc Edition



ab 899,00

VBS Sortiment

Artikel 9052780 899,00 €

Bestehend aus:

- 1 x Potentialausgleichsschiene (1809)
- 10 x Bänderdunstschelle, 8-22 mm (927-0)
- 10 x Bänderdunstschelle A2 (927-1)
- 50 x Kabelabzweigkasten A8
- 50 x Kabelabzweigkasten A11
- 300 x Quick-Schelle, M20
- 300 x Quick-Schelle, M25
- 100 x Grip-Sammelhalterung (2031 20)
- 100 x Grip-Sammelhalterung (2031 40)
- 1.000 x Haft-Clip, 7-12 mm (2026)
- 1 x Sony PlayStation 5 Slim Disc Edition



© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

WDK Sortiment

Artikel 9052781 999,00 €

Bestehend aus:

- 56 m Wand- und Deckenkanal WDK15015 RW
- 32 m Wand- und Deckenkanal WDK15030 RW
- 40 m Wand- und Deckenkanal WDK 30030 RW
- 36 m Wand- und Deckenkanal WDK 40040 RW
- 32 m Wand- und Deckenkanal WDK 40060 RW
- 32 m Trennwand, 40 x 2.000 mm
- 16 m Wand- und Deckenkanal WDK 60x110 RW
- 16 m Trennwand, 60 x 2.000 mm
- 1 x Sony PlayStation 5 Slim Disc Edition

KRUPS Handmixer GN 4001

Artikel 6808813

- Leistung: 450 W
- 5 Stufen
- Turbo-Funktion
- Schneebesen aus Edelstahl
- Farbe: Weiß

26,50



TECSELECTTM
SIEMENS

Kaffeevollautomat TQ 705 D 03

Artikel 6814962

- iSelect Display – 5"-Full-Touch-Display für intuitive Bedienung
- Bis zu 33 verschiedene Spezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Besonders leise
- Milchbehälter integriert
- aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Einstellungen
- Favorites – speichere bis zu 20 individuelle Kaffeekreationen

995,00



BRAUN Zahnbürste Oral-B Pro 3 3900

Artikel 6880239

- 3 Leistungsstufen
- Betriebsdauer: bis zu 14 Tage
- Farben: Schwarz und Weiß
- Inkl. 2 Handstücken, 3 Aufsteckbürsten (Sensitive Clean, Cross Action, 3D White)
- Reinigungstechnik: oszillierend
- Timer-Funktion

56,90



GRAEF Messerschärfer manuell Piccolo

Artikel 6160058

- Klein und kompakt
- Kunststoffgehäuse
- 2 Phasen:
 - 1. Phase: Schärfelemente aus Wolframcarbid
 - 2. Phase: Polieren/Abziehen mit Keramikschärfelementen

- Minimaler Materialabtrag
- 20° Schleifwinkel, für alle glatten Haushalts-, Freizeit- und Gewerbemesser, nicht für japanische Messer geeignet
- Sicher und gefahrlos für alle Messerqualitäten

8,50



Steba
GERMANY



Raclette-Gerät RC 3 plus chrom

Artikel 2298991

- Chromgehäuse
- Beidseitig nutzbare emaillierte Stahlguss-Grillplatte (geriffelt/glatt)
- Natursteingrillplatte, schneid- und kratzfest
- 8 emaillierte Pfännchen
- Spülmaschinengeeignet
- Grillfläche ca. 26 x 26 cm
- Stufenloser Temperaturregler
- An/Aus-Schalter
- Betriebskontrollleuchte

102,90



Elektromesser EM 3

Artikel 6881680

- Ergonomisches Gehäuse für eine komfortable Bedienung
- Inkl. Universal- und Brotmesser
- Messer sind auf Knopfdruck leicht austauschbar
- Hochwertige Ausstattung mit Aufbewahrungsbox und Edelstahl-Fleischgabel
- Sicherheitsschalter
- Kraftvoll und leise
- Spülmaschinengeeignet

34,50



Digitales Bratenthermometer AC 11

Artikel 6833433

- Alarmfunktion bei Erreichen der eingestellten Temperatur
- Timer bis 99 Min.
- Temperaturmessung bis 250 °C
- 1 m langes, hitzebeständiges Kabel

9,95



Neuheit

Block Mikroanlage MHF-50

- HiFi-Kompaktanlage
- Leistung: 2 x 40 W
- FM-, DAB+ und Internetradio
- Bluetooth- und Spotify-Connect
- CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Digitale Eingänge: USB, optisch und koaxial
- Analoge Ausgänge: Kopfhörer, Pre-Out




je **289,00**

Artikel 7189792	Farbe: Schwarz	289,00 €
Artikel 7189791	Farbe: Silber	289,00 €
Artikel 7189793	Farbe: Weiß	289,00 €

SONORO

Escape Bluetooth-Lautsprecher P9

- 100 W Gesamtleistung
- 4 x 3"-Full-Range-Treiber für satten 360°-Sound
- 8"-Subwoofer für eine beeindruckende Basswiedergabe
- 2 leistungsstarke 24-Bit-DSP-Prozessoren
- Bluetooth 4.2, u. a. mit AAC und AptX
- Bedienung über personalisierte Escape P9 App (iOS und Android)
- Twin Mode – 2 P9-Lautsprecher werden zu einem Stereo-System
- Wasserdichtes Gehäuse
- Tragegriff für den mobilen Einsatz
- Leistungsstarker Li-Ionen-Akku für bis zu 8 Std. Musikgenuss
- USB-Anschluss und 3,5-mm-Klinkeneingang
- Gewicht: 12,3 kg
- Maße (B x H x T): 73,1 x 22 x 22 cm



je **760,00**

Artikel 9046957	Farbe: Schwarz	760,00 €
Artikel 9046958	Farbe: Beige	760,00 €
Artikel 9046959	Farbe: Weiß	760,00 €

Neu am Lager



Plattenspieler AT-LP70XBT

- Plattenspieler, vollautomatisch
- Riemenantrieb
- 2 Geschwindigkeiten: 33 1/3 + 45 U/min
- J-förmiger Tonarm
- Integrierter Vorverstärker
- Resonanzarmer Aluminiumdruckguss-Plattenteller
- Maße (B x H x T): 40 x 11 x 33 cm

je **175,00**

HiFi-Audio über Bluetooth

Tonabnehmer: AT-VM95C



Artikel 9052772	Farbe: Schwarz-Silber	175,00 €
Artikel 9052773	Farbe: Weiß-Silber	175,00 €



HiFi-Bausteine Paket

Artikel 9052887

Verstärker X-i50BT sw:

- 3 Jahre Garantie
- Ausgangsleistung 8 Ohm: 2 x 50 W RMS
- Ausgangsleistung 4 Ohm: 2 x 65 W RMS
- Ausgänge: 1 x Kopfhörer, 1 x Lautsprecherpaar, 1 x Vorverstärker
- Eingänge: 1 x Analog PC2, 1 x Bluetooth, 1 x CD, 1 x MM Phono, 1 x Tuner, 4 x AUX
- Maße (B x H x T): 43 x 11 x 32 cm
- Gewicht: 6 kg

CD-Player X-CD 7 sw:

- Stromverbrauch: max. 10 W
- Ausgänge: 1 x digital koaxial, 1 x digital optisch, 1 x RCA (asymmetrisch), 1 x XLR (symmetrisch)
- Maße (B x H x T): 43 x 7,3 x 26 cm
- Gewicht: 4,35 kg

600,00





VDE-Schraubendreher-Satz 5-tlg., Kreuzschlitz

Artikel 4203321

VDE-Schraubendreher-Sortiment SLIM:

- Schmale Klingenisolation für eine bessere Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben
- Ergonomische Dreikant-Griffform, hergestellt im 3-Komponenten-Spritzgussverfahren
- Resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel
- UV-beständig sowie bei überdurchschnittlicher Kälte (bis -40°C) bestens geeignet
- Alle Klingen nach aktuellen DIN-ISO- und VDE-Normen gefertigt
- Nach IEC 60900:2018 verarbeitet



29,95



BOSCH

Schlagbohrhammer GBH 18 V-26, Akku 18 V 5,0 Ah und kolo Ladegerät 18 V

Artikel 9052784

Inhalt:

- **GBH 18V-26**
 - Der Allrounder im SDS-plus Akku-Bohrhammer-Segment
 - Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
 - Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
 - Eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
- **Akkupack GBA 18 V 5.0 Ah Professional**
 - Die höhere Akkukapazität ermöglicht eine gegenüber dem Modell 18 V 4.0 Ah Professional um 25 % längere Laufzeit
 - COOLPACK 1.0 verbessert die Wärmeableitung am Akku von innen nach außen für längere Lebensdauer und Laufzeit
 - Schnellladegerät AL 1820 CV (geeignet für 14,4-18 V Li-Ionen Akkus, Ladestrom 2 A)



349,00

Aktionspaket „Tasche und Zubehör“

Artikel 9052431

Inhalt:

- 1 x Tasche GWT 20
- 1 x Flachmeißel SDS-plus
- 1 x EXPERT Lochsäge ToughMaterial, 68 mm, Starter Kit
- 1 x EXPERT Hammerbohrer SDSplus-7X, 5-tlg. Set
- 1 x Bit- und Steckschlüssel-Set, 43-tlg.
- 1 x VDE Zangenset, 4-tlg. (1600A02NG1)
- 1 x VDE Schraubendreher-Set, 77-tlg. (1600A02NF)



229,00



Komplett-Set Reflex- Lichtschranke inkl. Adventskalender von Wera

Optimal für die Zugangserkennung in der Gebäudetechnik

Artikel 9052753

- Anwendung für Gebäudetechnik
- Optoelektronischer Sensor
- Bauform: kompakt, Maße: 18 x 50 x 50 mm
- Nennschaltabstand: 7 m
- Verdrahtungstechnik: 5-polig (2-m-Kabel)
- Versorgungsspannung: 24 V bis 240 VAC/DC
- Umgebungstemperatur: -25...55 °C
- Schutzart: IP65



Inkl. kostenlosem
Adventskalender
von WERA!

109,00



Bals Aktionssets

Einmalig. Gut. Verbunden.

Set „Lego“*

Artikel 9052686

Bestehend aus:

- 8 x Stecker Typ 200, 16 5 400 6H IQ QC-ST, IP54
- 8 x Kupplung Typ 300, 16 5 400 6H IQ QC-KU, IP54
- 6 x Wanddose Typ 110624, 16 5 400 6H IQ QC W-DO, IP44, 92 x 94
- 1 x LEGO Icons McLaren MP4/4 Ayrton Senna



165,00

* Das Lego-Logo ist eine Marke der Lego-Gruppe.

Set Spannungsprüfer

Artikel 9052689

Set "Spannungsprüfer Testboy Profi III" bestehend aus:

- 6 x Stecker Typ 200, 16 5 400 6H IQ QC-ST, IP54
- 6 x Kupplung Typ 300, 16 5 400 6H IQ QC-KU, IP54
- 4 x Wanddose Typ 110624, 16 5 400 6H IQ QC W-DO, IP44, 92 x 94
- 1 x Spannungsprüfer Testboy Profi III LCD 61303000



176,00



DEVI Heizbänder

by Danfoss TECSELECT

Pipeguard 10

Artikel 6412939 9,90 €

- Trommelware
- Farbe: Blau
- Heizleistung: 10 W/m

Frostschutz für Rohrleitungen



Pipeguard 25

Artikel 6522042 11,50 €

- Trommelware
- Farbe: Rot
- Heizleistung: 25 W/m



Iceguard 18

Artikel 4186454 10,90 €

- Trommelware
- Farbe: Schwarz
- Heizleistung: 18 W/m

Frostschutz für Dachrinnen,
Fallrohre und Ablaufrinnen



Dazu passend:

Kennzeichnungsaufkleber „Elektrisch beheizt“
Artikel 120067 1,90 €

Devireg 610
Artikel 177872 139,90 €

Anschlussgarnitur
Artikel 120055 17,50 €

Devireg 330
Artikel 177870 139,90 €

Alufolie
Artikel 120069 39,90 €

ab 9,90

STIEBEL ELTRON

Neuheit

Die neuen Warmwasser-Wärmepumpen WWK

Die Vorteile der WWK:

- Besonders umweltfreundlich durch natürliches Kältemittel R290
- Intuitive Bedienung über Drehregler oder App
- Erleichterter Zugriff auf relevante Gerätebauteile dank optimierter Gerätekonstruktion
- Problemlose Kombination mit Photovoltaikanlage zur Nutzung von selbsterzeugtem Strom
- Einfache und schnelle Installation durch serienmäßigen Netzstecker
- Zeitsparende PV-Installation dank integrierter Kabelkanäle
- Niedrige Betriebskosten dank neuester Wärmepumpen-Technologie



ab 1.990,00

WWK-I 200 Plus	Artikel 7134665	Nenninhalt: 200 Liter	1.990,00 €
WWK-I 300 Plus	Artikel 7134666	Nenninhalt: 300 Liter	2.250,00 €
WWK-I 300 W Plus	Artikel 7134667	Nenninhalt: 297 Liter	2.490,00 €

RED® – die MELTYT Serie

Die MELTYT® Heizlüfter-Serie, erhältlich in 3 kW, 5 kW, 9 kW, 15 kW sowie 30 kW Leistung in Industriequalität, ist für den mobilen Einsatz in unterschiedlichen Bereichen konzipiert. Der leistungsstarke Ventilator mit hoher Wurfweite und die vertikal verstellbaren Luftleitlamellen sorgen für eine optimale Wärmeverteilung. Die Heizelemente aus rostfreiem Stahl erlauben den Einsatz auch in staubigen Umgebungen und sorgen für eine lange Lebensdauer. Das robuste Metallgehäuse hat einen stabilen Tragegriff und die Bedienelemente befinden sich geschützt auf der Rückseite. An den Modellen ab 5 kW kann ein Wärmeableitschlauch angebracht werden, so dass das Gerät außerhalb des zu heizenden Bereichs aufgestellt werden kann.

- Einstellbare Leistungsstufen
- Maße: 340 x 210 x 310 mm
- Inkl. Tragegriff und Kabel (5 m) mit Schuko-Stecker

ab 179,00

Artikel 7136176	3 kW	179,00 €
Artikel 7136177	5 kW	229,00 €
Artikel 7136178	9 kW	309,00 €
Artikel 7136179	15 kW	478,00 €
Artikel 7136180	30 kW	969,00 €

Dazu passend:

Wärmeluftschlauch für MELTYT 5 kW inkl. Schlauchklemme, 6 m
Artikel 7136181 129,00 €

Wärmeluftschlauch für MELTYT 9/15 kW, 6 m
Artikel 7136182 158,00 €

Wärmeluftschlauch für MELTYT 30 kW, 6 m
Artikel 7136183 199,00 €




Neuheit

LanTEK IV-S Aktion 1:

 Beim Kauf eines LanTEK IV-S Kabelzertifizierers (alle Modelle/ Trade-In*/Bundles) erhalten Sie GRATIS: ein FiberMASTER Fusionsspleißgerät mit Mantelzentrierung S40 (R301-S40K).



LanTEK IV-S Aktion 2:

 Beim Kauf eines LanTEK IV-S Kabelzertifizierers (alle Modelle/ Trade-In*/Bundles) erhalten Sie GRATIS für 1 Jahr einen Saphir Servicevertrag für kostenlose Kalibrierung und Reparaturen (SCP1YR) und einen PoE Pro Ethernet-Tester für PoE++/90 W, Cloud-connected (R158006).



Neu Kupfer-Verkabelungszertifizierer LanTEK IV-L 500 MHz Kabelzertifizierer R163030

Der neue LanTEK IV-L leistet die grundlegende Kupferzertifizierung nach Cat. 6A und Klasse EA mit Testzeiten von 10 Sek.

Artikel 7256525

- Vollständige TIA 6A- und ISO-/EN-/CENELEC EA-Zertifizierung
- 500 MHz, 10 Sek. Testzeit, 2.500 Messungen Speicherplatz
- Testmanagement Software Cloud
- Trend AnyWARE

8.209,00



Neu FiberMASTER Fusionsspleißgeräte-Serie Die ultimative Lösung für schnelles und präzises Spleißen

Mantelzentriertes Fusionsspleißgerät S40 R301-S40K

Das mantelzentrierte Fusionsspleißgerät S40 bietet eine überragende Geschwindigkeit und Spleißleistung in faseroptischen Installationen, in denen Kabel ähnlicher Typen gespleißt werden. Die Verwendung von 4 Motoren für die präzise Ausrichtung des Mantels der Kabel sorgt für schnelles Spleißen und zuverlässige Leistung.

Artikel 7256526

- Optimiert für: Fibre to the Home (FTTH), Enterprise- und Campusnetze
- Schnelle Spleißzeit: 7 Sek. (Durchschnitt)
- Vergrößerung und Auflösung: 320 x
- Touchscreen: 4,3"-Farb-LCD
- Heizzeit: ca. 20 Sek.
- Batteriekapazität: 240 Spleiß-/Heizzyklen
- Datenspeicherung: 8.000 Ergebnisse

2.160,00



Neu Kernzentriertes Fusionsspleißgerät S60 R301-S60K

Das kernzentrierte Fusionsspleißgerät S60 bietet einen außerordentlich geringen Verlust und Wiederholgenauigkeit beim Spleißen unterschiedlicher Fasertypen durch eine automatische Erkennung. Die Verwendung von 2 zusätzlichen Motoren (6 Motoren insgesamt) optimiert die Kernzentrierung und sorgt für eine präzise Ausrichtung und für hervorragende Wiederholbarkeit mit jeder Art von Faser.

Artikel 7256527

- Optimiert für Trunkverbindungen, Datacenter, Telekommunikation, FTTH und hohes Spleißvolumen
- Schnelle Spleißzeit: 6 Sek. (Durchschnitt)
- Vergrößerung und Auflösung: 400 x
- Touchscreen: 5"-Farb-LCD
- Heizzeit: ca. 18 Sek.
- Batteriekapazität: 280 Spleiß-/Heizzyklen
- Datenspeicherung: 10.000 Ergebnisse

3.760,00



Jahresend-Promotion – unsere Besten zum Spitzen-Preis

Kupferkabel- und LWL 2.500 MHz

WX4500-FA WireXpert 4500 LAN, 228070

- WireXpert 4500 deckt eine beeindruckende Bandbreite bis zu 2.500 MHz ab
- Umfassende Kabelzertifizierung für eine Vielzahl von Standards, darunter Klasse D/E/EA/F/FA
- CAT. 5/5e/6/6A/7/7A sowie Cat. 8 und Class I und II

Artikel 4426079

Lieferumfang:

- 2 identische Handgeräte „WireXpert 4500 LAN Kupferkabel-Zertifizierer“
- Netzteil
- Tragetasche
- Kalibrierungs-Zertifikat und Auswertungssoftware
- 1 Paar Klasse EA Channel-Adapter
- 1 Paar Klasse EA Permanent-Link-Adapter
- 1 Paar Cat 6A/Klasse EA Permanent-Link-Messkabel
- 2 Sprechsets
- USB-Stick



6.890,00

Kupferkabel Klasse D/E/EA 500 MHz

WX500-CU WireXpert 500 LAN, 228071

Der WireXpert 500 ist unser preiswertester Kabeltester, der effizient Zertifizierungen bis zu 500 MHz durchführt. Dieses kostengünstige Gerät ist speziell für die Vor-Ort-Verkabelung und Industrial Ethernet-Anwendungen konzipiert, um eine zuverlässige und budgetfreundliche Lösung anzubieten.

Artikel 4426080

Lieferumfang:

- 2 identische Handgeräte „WireXpert 500 LAN Kupferkabel-Zertifizierer“ mit Dual Control System und Li-Ionen-Akku
- Netzteil
- Tragetasche
- Kalibrierungs-Zertifikat und Auswertungssoftware eXport
- 1 Paar Klasse EA Channel-Adapter
- 1 Paar Klasse EA Permanent-Link-Adapter
- 1 Paar Cat 6A/Klasse EA Permanent-Link-Messkabel
- 2 Sprechsets
- USB-Stick
- Kurzanleitung



5.490,00

NetXpert XG2 10 GBits/s NX_XG2_10G, 226736

- Der Qualifizierer führt umfangreiche aktive und passive Netzwerktests bis zu 10 Gbit/s auf Kupfer-Verkabelungen, sowohl für die Installation, Inbetriebnahme als auch bei der Fehlersuche, durch.
- Durch die einzigartige Kombination von 4 Messmethoden wird höchste Zuverlässigkeit der Ergebnisse erreicht: 10 Gbits/s, 226736
- Anzeige des Verdrahtungsplans, Kabellängen, Entfernung zur Unterbrechung/Kurzschluss

Artikel 6651824



2.697,00

LinkXpert M3, 226104

- Der LinkXpert M3 bietet umfangreiche passive und aktive Test- und Diagnose-Möglichkeiten für Ethernet-Netzwerke auf Kupfer, Glasfaser und WLAN. Mit umfangreichem Zubehör
- Der LinkXpert M3 ist perfekt für die Installation und Dokumentation bis hin zur Fehlersuche an Ethernet-Netzwerken. Einsatzgebiete sind sowohl SoHo (Small Office, Home Office)- und Büro-Umgebungen als auch industrielle Anwendungen

Artikel 6760545

- Umfassende Ethernet-Netzwerkd Diagnose bis zu 1 Gbit/s Ethernet auf Kupfer- und Glasfaserstrecken und WLAN
- Individuelle Testszenarien durch frei konfigurierbare Testprofile
- High-Speed-Erkennung bis 10 Gbit/s und Belastungstests bis zu High Power PoE (90 W/Klasse 8)
- Prüfung der Glasfaserpolarität und visuelle Fehlersuche über VFL

Lieferumfang:

- 1 LinkXpert M3 Hauptgerät mit integriertem Li-Ionen-Akku
- 1 Smart Remote
- 1 Netzteil
- 1 Tragekoffer
- 2 RJ45 Anschlusskabel
- 1 Kurzanleitung
- 1 USB-WLAN-Adapter



1.190,00



Energiegewinnung der neusten Generation

Doppelglas-Modul GI/GL 445Wp N-Type Full Black Bifazial

Bifaziales Doppelglas-Modul mit schwarzen Gitterlinien und transparenter Rückseite mit N-TYPE/ TOPCon-Zelltechnologie. Der ästhetische Hingucker für den Residential- und Commercial-Bereich.

Artikel 9052100

- Anzahl Zellen: 108 N-Type bifaziale monokristalline Halbzellen (6 x 18)
- Zellgröße: 182 x 186,75 mm
- Modulgröße: 1.762 x 1.134 x 30 mm
- Modulrahmen: schwarz eloxierte Aluminiumlegierung
- Max. Systemspannung: 1.500 V
- Rückstrombelastbarkeit: 30 A
- Glasabdeckung vorn/hinten: 2/2 mm
- Modulgewicht: ca. 25,9 kg
- Modulanschluss und Kabel MC4 oder ähnlich, 4 mm²
- Kabellänge: (+) 1200 mm, (-) 1200 mm
- Schutzklasse Anschlussdose: IP68
- Hagelschutz: Eiskugeln mit max. 50 mm Ø und einer Geschwindigkeit bis 32,2 m/s
- Schneelast: 5.400 Pa ± 550 kg/m²
- Feuerklasse A nach IEC-Norm 61730-2 (UL 790, UL 1703)

82,10

Auch erhältlich:
Palettenpreis, 36 x
Artikel 9052100 je **79,90 €**



– immer eine gute Wahl

Geräte aus dem Premium-Sortiment

FRITZ!Box 5690 Pro

FRITZ!Box für Glasfaser und DSL mit Wi-Fi 7 und Zigbee

Artikel 9052479

- Glasfaser und DSL in einer FRITZ!Box – flexibel am Anschluss
- Die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7 – das Multi-Gigabit-WLAN
- Triband und WLAN Mesh – leistungsstark mit dem neuen 6-GHz-Band
- Smart-Home-Zentrale mit DECT- und Zigbee-Geräten



310,08

FRITZ!Box 7590 AX

Premium-FRITZ!Box 7590 AX Router v2 mit Wi-Fi 6 GBiLAN

Artikel 6762590

- Mit Wi-Fi 6 – bringt ultraschnelles WLAN ins Heimnetz
- Leistungsstarke Zentrale im WLAN Mesh
- Vielseitiges Smart Home und komfortable Telefonie
- Vielseitige Multimedia-Funktionen



258,69

FRITZ!Repeater 1200 AX

FRITZ!Repeater 1200 AX mit Wi-Fi 6

Artikel 6723874

- Ultraschnelles Wi-Fi 6 im gesamten Heimnetz
- Perfekt im WLAN Mesh
- Einfache und sichere Installation per Tastendruck (WPS)
- Unterstützt 5-GHz- und 2,4-GHz-Band



78,31

FRITZ!Fon X6 weiß

Premium DECT-Telefon mit HD-Telefonie

Artikel 7072207

- Allround-Talent für Telefonie und für das Smart Home
- Smart-Home-Steuerung, Internetdienste und Mediaplayer
- HD-Telefonie, Komfortfunktionen und brillantes Farbdisplay
- Telefonbücher für bis zu 300 Einträge, Online-Telefonbuch verfügbar



Auch erhältlich:
FRITZ!Fon X6 schwarz
Artikel 7072208 **81,78 €**

81,78

BRUMBERG**Einlegepanel Aggy****Neuheit**

- Gestuftes Rahmensystem. Optisch ansprechend durch übergangslose Integration ins OWA-Deckenbild
- Schnelle Montage, primär großzügiger Anschlussraum zur Durchgangsverdrahtung optimal geeignet. Verpolungssicherer Steckanschluss mit Arretierung sekundärseitig
- Ultraflach und verwindungssteif – trotz filigraner Bauweise mit 11 mm Höhe
- 230-V-AC- und -DC-Betrieb, Betriebsgeräte sind sowohl AC- als auch DC-fähig, somit können diese auch in Notstromanlagen integriert werden
- Aus vergilbungsfreiem PMMA

- Lichtfarbe: 4.000 K
- Multilumen in 4 Stufen (schaltbar) oder 8 Stufen (DALI) einstellbar
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

ab 33,30

Artikel 7122732	25-32 W, 3.200-4.500 Lumen, DALI	44,50 €
Artikel 7122729	25-32 W, 3.100/3.500/3.600/4.200 Lumen, schaltbar	33,30 €



Zum Video:

**Hängeleuchte 2360 G2****Neuheit**

- Mit direkt/indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung
- Inkl. Y-Seilaufhängung für Abhängelängen bis: 1.780 mm
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

DALI

Artikel 7259285	34 W, 3.400/4.400 Lumen, 1.200 mm	184,00 €
Artikel 7259287	46 W, 4.700/6.000 Lumen, 1.500 mm	198,50 €

Schaltbar

Artikel 7259288	26/34 W, 3.400/4.400 Lumen, 1.200 mm	166,50 €
Artikel 7259289	36/46 W, 4.700/6.000 Lumen, 1.500 mm	181,00 €



Multilumen und Multicolor, 3.000/4.000 K

ab 166,50**Anbauleuchte CoreLine Fastset**

- Für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Mit Steckanschlussklemme und Durchgangsverdrahtung
- Leuchten können Kopf an Kopf montiert werden: Lichtband
- Schutzart: IP44
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel 7119179	25-43 W, 3.700/4.250/5.100/6.000 Lumen, 1.440 mm	76,95 €
Artikel 7119178	20-34 W, 3.000/3.450/4.100/4.800 Lumen, 1.160 mm	65,95 €
Artikel 7119177	12-20 W, 1.700/1.900/2.200/2.600 Lumen, 600 mm	42,95 €

Multilumen und Multicolor, 3.000/4.000 K

ab 42,95**Neuheit****Einbaustrahler Compacto 68**

- 25° schwenkbar
- 6 W, 683 Lumen
- Dimmbar
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)
- DA: 68 mm, ET: 26 mm
- IP44

Artikel 6120405	3.000 K, Farbe: Weiß	25,00 €
Artikel 6120406	3.000 K, Farbe: Chrom matt	30,00 €

geeignet für Möbeleinbau

ab 25,00

LeuchTek Die Multi-Alleskönner

Neuheit **Universalleuchte CLC**

Artikel 7229719

- Ein- und Anbaumontage mit rahmenlosem Beleuchtungseffekt
- 14-20 W, 1.680, 1.920, 2.160, 2.400 Lumen
- Für Deckenausschnitte von 65 bis 225 mm geeignet
- Durchmesser: 330 mm

Multilumen und Multicolor:
2.700/3.000/3.500/4.000/5.000 K

0 %/10 % Grundlicht

mit Tageslichtsensor und Bewegungsmelder

Schutzart: IP54



54,90

Feuchtraumlichtband LBL

- Inkl. 3 x 1,5-mm²-Durchgangsverdrahtung zur werkzeuglosen Montage eines Lichtbandes bis zu 39 m (26 Einheiten) ohne Tragschiene
- Multicolor: 3.000/4.000/5.700 K, per Dip-Schalter
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)
- Schutzart: IP65
- Inkl. variablen Edelstahlklammern zum Abhängen mit max. Befestigungsabstand von 3 m (ohne Kette)
- Ausstrahlungswinkel: 120°
- 3 Jahre Garantie

ab 39,90

Artikel 6105331 **61,90 €**


- 40/60/70 W
- Multilumen: 4.600/6.800/8.050 Lumen
- Länge: 1.500 mm

Artikel 6752132 **55,90 €**

- 20/40/50 W
- Multilumen: 2.300/4.600/5.750 Lumen
- Länge: 1.200 mm

Artikel 6752532 **39,90 €**

- 10/20/30 W
- Multilumen: 1.150/2.300/3.450 Lumen
- Länge: 600 mm



Zum Video:



Filos Vario

- LED-Mastleuchte mit umschaltbarem Lumenpaket
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer-Technologie
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester
- Integrierte Universal-Mastbefestigung (Mastansatz Ø 60 mm, Mastaufsatz Ø 60/76 mm)
- EVG mit Stoßspannungsfestigkeit 10 kV, Überlast- und Kurzschlussschutz
- Multilumen-Funktion – schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms vor Ort
- Hohe Systemlebensdauer: 100.000 Std. (L90)
- IP66, IK10, VDE, ENEC
- Systemleistung: 9-35 W

Straßenleuchte, asymmetrisch breitstrahlend

Artikel 7164969 1.310-5.300 Lumen, 4.000 K **212,00 €**
 Artikel 7164970 1.330-5.600 Lumen, 3.000 K **212,00 €**

Platzleuchte, asymmetrisch

Artikel 9052614 1.400-5.670 Lumen, 4.000 K **212,00 €**

je 212,00

sehr effizient und langlebig

Ersatz für 1 x HME 50 W bis 2 x HST 70 W

integrierte Universal-Mastbefestigung

Dazu passend:
 Wand- und Eckausleger, Alu, inkl. Tragrohr, Maße (D x L): 60 x 100 mm
 Artikel 1604128 **49,00 €**





Unser Outdoor-Sortiment Top-Artikel zu Top-Preisen – in jeder Niederlassung abholbereit

LED-Wandleuchte Breg IP54

Artikel 5529205

- Aluminium-Druckguss, Kunststoff, Anthrazit
- 8,5 W, 850 Lumen, 3.000 K
- Maße (D x H): 20 x 5,5 mm

36,50



LED-Wandleuchte Puno IP54

Artikel 6824702

- Kunststoff, Schwarz matt
- 8 W, 800 Lumen, 3.000 K
- Maße (B x H x T): 15 x 15 x 10 mm

20,40



LED-Deckenleuchte Piave IP54

Artikel 6147833

- Kunststoff, Anthrazit
- 11 W, 1.000 Lumen, 3.000 K
- Integrierter Bewegungsmelder
- Maße (D x H): 30 x 9 mm

44,90



Wandleuchte Roya IP44

Artikel 6208522

- Aluminium-Druckguss, Anthrazit
- Exkl. 2 x GU10, max. 35 W
- Maße (B x H x T): 6,9 x 15 x 5,5 mm

18,70



Wandleuchte Roya IP44

Artikel 7094806

- Aluminium-Druckguss, Anthrazit
- Exkl. 2 x GU10, max. 35 W
- Integrierter Bewegungsmelder
- Maße (B x H x T): 7 x 22 x 11,8 mm

30,70



Bluetooth-vernetzbare Außenleuchten

- Bluetooth Mesh und die STEINEL Connect App gewährleisten eine kabellose, zügige und kinderleichte Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung der Wandleuchten. Auf Grundlage der Nachbargruppen-
- Funktion macht vorausdenkendes Licht den Aufenthalt im Außenbereich für Bewohner und Besucher rundum angenehm und komfortabel.

**Softlichtstart, Grundlicht (10-100 %), dimmbares
Hauptlicht und Gruppenfunktion (10-100 %)**

LED-Sensor-Wandleuchte L40 SC ANT

Artikel 7084947

- IR-Sensor, max. 180°, 10-m-Erfassung bei Bewegung
- 1.000 Lumen, 3.000 K
- Schutzart: IP54

115,00



Wandleuchte Cube Sensor

Artikel 6769731

- Lichtwürfel mit Aluminiumgehäuse und unsichtbarem 160°-HF-Sensor (5 m Erfassungsradius)
- 9 W, 655 Lumen, 3.000 K
- Lebensdauer: 60.000 Std. (L70/B50)
- Schutzart: IP65
- Maße (B x H x T): 134 x 134 x 87 mm

123,25



ESYLUX

ESY! Energieeffizient. Einfach installiert

Decken-Bewegungsmelder und -Präsenzmelder, innen

- Nulldurchgangsschaltung
- Erfassungsbereich: 360°
- Reichweite: Ø 8 m

Bewegungsmelder MD 360/8 Basic	Artikel 4225056	39,90 €
Präsenzmelder PD 360/8 Basic	Artikel 4225057	44,90 €

- Programmierung per Einstellregler, der Fernbedienung ESY Pen oder der ESY App

Bewegungsmelder MD 360i/8 Basic	Artikel 4464780	44,90 €
Präsenzmelder PD 360i/8 BASIC	Artikel 4464782	52,90 €



Dazu passend:
EsyLux ESY Pen Fernbedienung
Artikel 5563293



ab 39,90

TECSELECT
EATON
Powering Business Worldwide

Allstromsensitive Fi-Schutzschalter

Digitale Fehlerstrom-Schutzschalter

Der digitale FI erkennt neben Fehlerströmen im Wechselstrom- und Pulsstrombereich auch Gleichfehlerströme, die in Frequenzumrichter-Steuerungen, Photovoltaik-Anlagen sowie bei der Verwendung verschiedenster elektronischer Verbraucher auch im Haushaltsbereich auftreten können, und erhöht dadurch deutlich die Sicherheit.

Anwendung:

Die digitalen FI-Schutzschalter des Typs B eignen sich für alle Systeme, Maschinen und Geräte, in denen Gleichfehlerströme auftreten können, z. B.:

- Gleichstromanwendungen wie Photovoltaik- oder unterbrechungsfreie Einheiten
- Medizinische Geräte wie Röntgengeräte
- Test- und Experimentalausstattung in Labor- und Schulungsräumen
- Frequenzumrichter für Motoranwendungen
- Antriebe mit Drehzahlsteuerung für Walzmaschinen, Drehbänke, Mühlen, ...
- Werkstätten (z. B. für die Verwendung von Schweißgeräten)
- Bauwesen
- Ladestationen für Elektro-Autos

- Empfindlich auf alle Stromarten
- Typ G/B
- Mit digitaler Vorwarnfunktion über LEDs und Hilfskontakt

FRCDM-40/4/003-G/B	Artikel 4096917	40 A, 4 p, 30 mA	219,90 €
FRCDM-40/4/03-G/B	Artikel 4096919	40 A, 4 p, 300 mA	229,90 €
FRCDM-63/4/003-G/B	Artikel 4096925	63 A, 4 p, 30 mA	239,90 €
FRCDM-63/4/03-G/B	Artikel 4096927	63 A, 4 p, 300 mA	239,90 €



ab 219,90

Bodentank für den Innenbereich 2004B

Artikel 7234448

- Bestückung: 4 x Schuko (individuell anpassbar)
- Rahmen, Deckel und Gehäuse aus Edelstahl
- Deckel ermöglicht den Einsatz von Bodenbelägen bis zu 15 mm, z. B. Holz oder Fliese
- Deckel rastet im geschlossenen Zustand ein
- Maße: 250 x 250 x 91 mm
- IP65 (im geschlossenen Zustand)
- Belastbarkeit: 200 kg

Lieferzeit: ab Lager
(2-5 Werktag)




365,00

Bodensteckdose für den Boden mit geringer Aufbauhöhe 3302E

Artikel 7234464

- Bestückung: 2 x Schuko
- 2 frei bestückbare Modulplätze
- Gehäuse, Deckel und Geräteträger aus Edelstahl
- Maße: 160 x 110 x 62 mm
- Einsatzbereich: Innenbereich Boden/Wand

Lieferzeit: ab Lager
(2-5 Werktag)



149,00

Bodensteckdose 8601A1

Artikel 7234555

- Bestückung: 1 x Schuko, 1 x RJ45, 1-fach
- Für Estrich und für Hohlböden geeignet
- IP65 (im geschlossenen Zustand)
- Gehäuse aus massivem Aluminium
- Maße: Ø 140 x 63 mm
- Einbaumaße: Ø 120 x 60 mm
- Belastbarkeit: 900 kg

Lieferzeit: ab Lager
(2-5 Werktag)



209,00

Bodensteckdose 8902BB

Artikel 7234608

- Bestückung: 2 x Schuko (individuell anpassbar)
- Rahmen, Deckel und Gehäuse aus Edelstahl
- Deckel ermöglicht den Einsatz von Bodenbelägen bis zu 15 mm, z. B. Holz oder Fliese
- Deckel im genutzten Zustand schließbar
- Kabelauslass wird durch Kunststoffbürsten vor grober Verschmutzung geschützt
- Maße: 155 x 157 x 90-120 mm
- Nivelliermöglichkeit: bis zu 30 mm
- Benötigte Aufbauhöhe: mind. 90 mm

Lagerware:
sofort verfügbar



209,00

Bodensteckdose 8802B

Artikel 7234569

- Bestückung: 2 x Schuko
- Gehäuse aus massivem Aluminium
- Deckel aus Edelstahl
- Schutzart: IP20
- Maße: 125 x 67 x 125 mm
- Belastbarkeit: bis 300 kg

Lagerware:
sofort verfügbar



169,00

Bodensteckdose 8904B

Artikel 7234619

- Bestückung: 4 x Schuko
- Gehäuse und Deckel aus Edelstahl
- Schutzart: IP20
- Maße: 205 x 90 x 155 mm
- Belastbarkeit: bis 120 kg

Lagerware:
sofort verfügbar



299,00

Neuheiten von **RED**

FR-Leergehäuse SPLIXX 2.0

- Geeignet für Decken-, Wand- und Pendelmontage
- Gehäuse besteht aus ABS, die Wanne aus Polycarbonat
- Inkl. Kunststoffbefestigungsclips
- Schutzart: IP65
- Länge: 1.590 mm



Passend dazu:
Ledvance LED-Tube EM Value T8, 29-58 W/840,
3.500 Lumen, 1.500 mm, EEK: E
Artikel 6981598 4,90 €

ab **16,85**

Artikel 7168522 Für 1 x LED-Tube T8, 1.500 mm **16,85 €**
Artikel 7168941 Für 2 x LED-Tube T8, 1.500 mm **20,80 €**

Langfeldleuchte CONSTRAXX

Artikel 6994036

- 25/50 W
- 2.500/5.500 Lumen
- 3.000/4.000/5.000 K
- Breitstrahlend
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Länge: 1.500 mm

Multilumen und Multicolor



71,99

Premium-Stufenbohrer-Set 19-tlg.

- Erspart Vorbohren, ermöglicht schräges Bohren, auch an Rohren
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter durch den 3-Kant, einfaches Handling, schadensfrei
- Einsatz in unterschiedlichsten Materialgruppen: Stahl/Gusseisen, Aluminium, Acrylglas/Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Holz, Sandwichmaterial (auch Fensterbau), Hart- und Weichholz – ein Werkzeug als Allrounder
- Schnell, präzise, extrem ausdauernd, universell einsetzbar



51,50

Artikel 7008772

UP Bewegungsmelder

Artikel 7140014

- Standardmaß 55 x 55 kompatibel für alle gängigen Schalterprogramme
- Auslieferung als Komplettteil (inkl. Ober- und Unterteil)
- 3-Leiter-Anschlussstechnik
- 180°-Erfassungswinkel und 8-m-Reichweite
- Zeit- und Helligkeitssteuerung
- Voll LED-tauglich
- Doppellinsentechnik



59,90

Digitaler 1-Phasen-Stromzähler 1Ph18-45A

Der digitale Wechselstromzähler für die Hutschiene (1 TE) mit 6-Segment-LCD-Display für Direktanschluss misst die Wirkleistung der fließenden Ströme (Nennstrom: 5 A, Grenzstrom: 45 A), SO-Schnittstelle mit 1.000 Imp/kWh.

Artikel 7120783

- Anlaufstrom: Ist < 0,004 I_{ref}
- Spannungspfad: < 2 W
- Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
- Lagertemperatur: -30 bis +70 °C



29,00

Digitaler 3-Phasen-Stromzähler

- Die digitalen Drehstromzähler für die Hutschiene (4 TE) mit 7-Segment-LCD-Display für Direktanschluss, misst die Wirkleistung der fließenden Ströme (Nennstrom: 10 A, Grenzstrom: 100 A)
- Tageszählfunktion für Import und Export ist frei rückstellbar/resetbar
- Momentanverbrauchsanzeige in Watt für Import und Export
- SO-Schnittstelle mit 1.000 Imp/kWh

- Spannung: 3 x 230 V/400 V AC
- Anlaufstrom: 0,4 % I_b
- Anlaufzeit: 10 s
- Eigenverbrauch: < 2 W/10 V
- Spannungsbereich: 80 bis 120 % U_n
- Wechselspannungsfestigkeit: 4 kV für 1 Min.
- Impulsspannungsfestigkeit: 6 kV-1,2 µs
- Überstromwiderstand: 30 I_{max} für 0,01 s
- Betriebstemperatur: -25 bis +55 °C
- Lagertemperatur: -40 bis +70 °C

3Ph72-2R-100A
2 Richtungen

Artikel 7120784 **75,00 €**

3Ph72-2R-2T-100
2 Richtungen und 2 Tarifzähler

Artikel 7120785 **99,00 €**



ab **75,00**

Eltako

10 + 1 + EBOX-Aktion



10 kaufen + 1 geschenkt +
EBOX im Wert von 15,00 €
kostenlos dazu!

EBOX75/10+1-EUD12NPN-UC

Artikel 9052774

- Universal-Dimmerschalter EUD12NPN-UC
- Für 230-V-Glühlampen und Halogenlampen
- Für NV-Halogenlampen mit induktiven Trafos
- Für dimmbare Energiesparlampen und dimmbare 230-V-LED-Lampen

10 x



+ 1 gratis
+ kostenlose
EBOX

349,90

EBOX75/10+1-EUD61NPN-UC

Artikel 9052775

- Universal-Dimmerschalter EUD61NPN-UC
- Für Einbau und AP-Montage
- Für Lampen bis 400 W
- Für dimmbare Energiesparlampen und dimmbare 230-V-LED-Lampen
- Für Einbaumontage
- Maße (L x B x T): 45 x 45 x 18 mm

10 x



+ 1 gratis
+ kostenlose
EBOX

339,90



Kabelbrücken aus Vollgummi

- Rutschhemmende Oberfläche (Werkstoff SBR/NBR Kautschuk)
- Säuren- und laugenbeständig, UV- und hochwärmebeständig
- Nichtleitend und bis 110 kV durchschlagfest
- Achslast: 0,2 bis 9 t
- Unbeschränkt verlängerbar, schwarz-gelbe Signalfarbe

Kabelbrücke 2-Kanal

Artikel 5111667

- Kanalgröße je Kanal:
28 x 30 mm
- Größe (L x B x H):
1.000 x 250 x 48 mm



119,90

30°-Bogen für 2-Kanal-Kabelbrücke

Artikel 5121914

- Größe (B x H): 250 x 48 mm
- Verbindungs-Zapfen integriert: NEIN



32,90

Endstück für 2-Kanal-Kabelbrücke

Artikel 5121886

- Größe (L x B x H): 150 x 250 x 48 mm
- Verbindungs-Zapfen integriert: NEIN



36,90

Kabelbrücke 4-Kanal

Artikel 6744371

- Kanalgröße:
- 2 Kanäle je 52 x 50 mm
- 2 Kanäle je 45 x 50 mm
- Größe (L x B x H): 910 x 590 x 75 mm



239,90

30°-Bogen für 4-Kanal-Kabelbrücke

Artikel 6744372

- Größe (B x H): 590 x 78 mm
- Verbindungs-Zapfen integriert: NEIN



75,90

Endstück für 4-Kanal-Kabelbrücke

Artikel 6744373

- Größe (L x B x H): 300 x 590 x 78 mm
- Verbindungs-Zapfen integriert: NEIN



74,90

Verbindungs-Zapfen für Kabelbrücken

Artikel 5122214

- Größe (L x B x H): 45 x 30 x 38 mm



5,90

Neu am Lager bei Zajadacz!

BLACK+DECKER

Stabmixer-Set BXHBA600E

Artikel 9052557

- Leistung: 600 W
- 20 variable Leistungsstufen und Turbo-Funktion
- 2 Edelstahlmesser
- Spülmaschinenfestes Zubehör
- Zubehörteile: Messbecher, Schneebesen, Zerkleinerer

22,50



Standmixer BXJB800E

Artikel 9052562

- Leistung: 800 W
- 2 Leistungsstufen und Pulse-Funktion
- Glaskrug: 1,5 Liter
- Hochwertige Edelstahloberfläche mit Antifingerprint
- 4 Edelstahlmesser
- Edelstahlgehäuse mit Anti-Fingerabdruck-Funktion
- Anti-Rutsch-FüÙe

31,90



Entsafter BXJE600E

Artikel 9052563

- Leistung: 600 W
- 2 Stufen
- Einfüllöffnung: 62 mm
- Kapazität des Saftbehälters: 0,55 Liter
- Kapazität des Tresterbehälters: 1,2 Liter
- Anti-Tropf-System
- Abnehmbarer Filter aus rostfreiem Stahl
- Spülmaschinengeeigneter Filter
- Edelstahlgehäuse mit Anti-Fingerabdruck-Funktion
- Anti-Rutsch-FüÙe

43,90



Kaffeautomat BXCO1000E

Artikel 9052565

- Leistung: 1.000 W
- Fassungsvermögen: 1,25 Liter (10 Tassen)
- LCD-Anzeige
- Timer-Funktion
- Automatische Abschaltung
- Soft Filling System
- Anti-Tropf-System
- Warmhaltefunktion
- Dauerfilter mit Tragegriff
- Edelstahlgehäuse mit Anti-Fingerabdruck-Funktion
- Anti-Rutsch-FüÙe

28,90



Toaster BXTO1501E

Artikel 9052566

- Leistung: 1.500 W
- 2 extra lange und extra breite Schlitz
- 7 Bräunungsstufen
- 3 Funktionen: Stopp, Aufwärmen und Auftauen
- Automatisches Zentriersystem
- LED-Anzeigen
- Anti-Rutsch-FüÙe

44,90



Wasserkocher BXKE2202E

Artikel 9052567

- Leistung: 2.200 W
- Fassungsvermögen: 1,2 Liter
- 360°-Drehung
- Einfache Reinigung dank des verdeckten Heizelements
- Wasserstandsanzeige
- Deckelentriegelungstaste
- Edelstahlgehäuse mit Anti-Fingerabdruck-Funktion

21,90



Kuschelige Wärme in der dunklen Jahreszeit!

beurer

Heizkissen HK 42 Supercosy

Artikel 4997414

- Besonders weiche Superflausch-Oberfläche
- Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch
- 3 beleuchtete Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.
- Schnellheizung
- Elektronische Temperaturregelung
- Abnehmbarer Schalter
- Maschinenwaschbar bis 30 °C



32,50

Heizkissen HK 35

Artikel 6104970

- Flauschig weicher Kissenbezug
- Elektronische Temperaturregelung
- 3 beleuchtete Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.
- Schnellheizung
- Abnehmbarer Schalter



26,50

Fußwärmer FW 20 Cosy

Artikel 6105284

- Leistung: 100 W
- 3 beleuchtete Temperaturstufen
- Innenfutter herausnehm- und waschbar
- Elektronische Temperaturregelung
- Abschaltautomatik nach ca. 90 Min.
- Schnellheizung
- OEKO-TEX®
- Maße (H x B x T): ca. 32 x 26 x 26 cm



35,90

Wärmezudecke HD 75 Cosy Nordic

Artikel 6206583

- Luxuriöses Obermaterial - flauschig weich, traumhaft kuschelig und fusselfrei
- 6 Temperaturstufen
- Beleuchtete Funktionsanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Abschaltautomatik nach ca. 3 Std.
- Abnehmbarer Schalter
- Maschinenwaschbar bis 30 °C



55,90

Wärmeunterbett UB 60

Artikel 7094898

- Ober-/Unterseite: Soft-Vlies
- 4 beleuchtete Temperaturstufen
- Eco-Temperaturstufen (Stufe 1 und 2)
- 12-Std.-Timer
- Rückschaltautomatik
- Abnehmbarer Schalter
- Maschinenwaschbar bis 30 °C
- Maße (L x B): ca. 150 x 80 cm



59,00

UNOLD ABAKUS
Fan + Heat

Elektrische Wärmflasche

86010 Wärmei

Artikel 6723883

- Ca. 10 Min. Aufheizzeit bis ca. 65 °C
- Leistung: 380 W
- Kabellos
- Maße (L x B): 27 x 18,5 cm
- Farbe: Beige

Auch erhältlich:
86013 Wärmei rot
Artikel 6723884 **24,50 €**

86014 Wärmei rosa
Artikel 6723885 **24,50 €**

86018 Wärmei blau
Artikel 6723886 **24,50 €**



24,50





Trockene Sache

beko

Kondenstrockner DCU 8230 N

Artikel 6744793

- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Aquawave-Schontrommel
- Trommelmaterial: galvanisiert
- Programme: 15
- Ablaufgarnitur beiliegend
- Geräusch: 66 dB
- Türanschlag: rechts



329,00

Online
325,00



AEG

Wärmepumpentrockner TR 7 T 60588

Artikel 6824048

- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- ProTex Schontrommel
- Programme: 11
- Geräusch: 66 dB
- Türanschlag: rechts, wechselbar



449,00



BOSCH

Wärmepumpentrockner WQG 233 DH 0

Artikel 6628374

- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Schontrommel
- Trommelmaterial: Edelstahl
- Programme: 14
- Ablaufgarnitur beiliegend
- Geräusch: 64 dB
- Türanschlag: rechts



Express

575,00



TECSELECT™

SIEMENS

Wärmepumpentrockner WQ 35 G 2 DG 0

Artikel 6885536

- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- softDry-Schontrommel
- Trommelmaterial: Edelstahl
- Programme: 14
- Geräusch: 64 dB
- Türanschlag: rechts



bestCollection+

609,00



Miele

Wärmepumpentrockner TWC 660 WP

Artikel 7135700

- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Schontrommel
- Trommelmaterial: Edelstahl
- Programme: 12
- Ablaufgarnitur integriert
- Geräusch: 66 dB
- Türanschlag: links, wechselbar



125 Edition

**Nur für den autorisierten
Fachhandel und Eigenbedarf**

759,00



AEG
Einbau-Herdset Kombi
 3023

Artikel 7007752

- Garvolumen: 72 Liter
- Heizarten: 8
- Reinigungssystem: AquaClean
- Ceran-Kochfeld mit 2-Kreis- und Bräterzone

449,00



Einbau-Herdset
 EDX 442

Artikel 7124464

- Garvolumen: 71 Liter
- Heizarten: 7
- Reinigungssystem: hydrolytisch
- Ceran-Kochfeld mit 2-Kreis- und Bräterzone

625,00



BOSCH
Einbau-Herdset
 HND 679 LS 62

Artikel 7234157

- Garvolumen: 71 Liter
- Heizarten: 10
- Reinigungssystem: pyrolytisch und hydrolytisch
- Flex-Induktionskochfeld

1.135,00



Wandesse
 S 63 IDK 1 S 0

Artikel 7089779

- 3 Stufen + Intensiv
- Geräusch: 51 bis 72 dB
- Absaugung: max. 550 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 3 W
- Breite: 60 cm

259,00



TECSELECT[»]
SIEMENS

Einbau-Herdset
 PQ 521 IA 02

Artikel 7073638

- Garvolumen: 71 Liter
- Heizarten: 9
- Reinigungssystem: activeClean®
- Induktionskochfeld

979,00



Einbau-Mikrowelle
 BF 525 LMS 0

Artikel 5310733

- Leistung: **cookControl7**
800 W
- Volumen: **touchControl**
20 Liter
- Maße (H x B x T):
36,5 x 56 x 30 cm

259,00



Einbau-Backofen
 HB 517 ABS 0

Artikel 5310753

- Garraumvolumen: **3D HeiBluft**
71 Liter
- Heizarten: **Schnellaufheizung**
7
- **cookControl10**

445,00



Induktionskochfeld
 EX 675 LXC 1 E

Artikel 4695220

- Breite: 60 cm
- Autark **quickStart**
- Facette **Bratensensor+**
- Ausschnittsmaß (B x T): **powerMove Plus**
56 x 50 cm
- **variInduktionPlus**

599,00



Panasonic ABAKUS OLED-TV Serie Z95

- Master OLED Pro Ultimate Panel mit MLA**
- HCX PRO AI MK II Processor
- Audiosystem 360° Soundscape Pro Tuned by Technics
- Game Mode Extreme (bis zu 4K@144 Hz)
- Multi HDR Ultimate mit Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive
- Penta-Tuner mit USB-Recording

ab **2.549,00***

TV-65Z95AEG	Artikel 7204721	Diagonale: 65" (164 cm)	3.399,00 €*
TV-55Z95AEG	Artikel 7204722	Diagonale: 55" (139 cm)	2.549,00 €*

Einige von Panasonic gewohnte oder bekannte Funktionen stehen ggf. zum Zeitpunkt des Kaufes nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung und sollen spätestens bis Ende März 2025 per Update nachgereicht werden.



Nur für den autorisierten Fachhandel und Eigenbedarf

Panasonic Premium Fire TV

** Micro Lens Array für höhere Helligkeit und weniger Lichtreflexionen

drehbarer Standfuß

*Preis vor Qualitätsbonus und kooperationspezifischen Konditionen



Hisense ABAKUSPLUS Mini LED-TV Serie U7NQ

- 4K Mini LED ULED, 3.840 x 2.160 Pixel
- HDR10/HDR10+/HLG/DolbyVision IQ
- 120 Hz nativ/144 Hz VRR
- Quantum Dot mit Local Dimming
- Dolby Atmos, DTS:X mit 40 W
- Smart-TV mit VIDAA U7.6
- Bluetooth und Hotel-TV
- 4 x HDMI 2.1, 1 x eARC, 2 x USB, LAN
- 1 x Kopfhörerausgang, 1 x CI+

ab **580,00**


75U7NQ	Artikel 7228238	Diagonale: 75" (189 cm)	950,00 €
65U7NQ	Artikel 7228239	Diagonale: 65" (164 cm)	725,00 €
55U7NQ	Artikel 7228240	Diagonale: 55" (139 cm)	580,00 €



USB-Recording

Game Mode Pro

Filmmaker Mode



Pro Umwelt

GRUNDIG ABAKUS LED-TV Serie CUA7390 Mailand

- 3.840 x 2.160 4K Ultra-HD-Auflösung
- Dolby Vision, HDR10+, HDR, HLG
- HD Triple-Tuner (DVB-T2 HD, C, S2)
- Google-TV mit Chromecast Built-in
- Micro Dimming Engine
- 3 x HDMI 2.1, 2 x USB 2.0, LAN, opt. Out, CI+
- Getrennt regelbarer Kopfhörerausgang

ab **299,00**

65CUA7390	Artikel 6970039	Diagonale: 65" (164 cm)	525,00 €
55CUA7390	Artikel 6970046	Diagonale: 55" (139 cm)	450,00 €
50CUA7390	Artikel 6970050	Diagonale: 50" (126 cm)	380,00 €
43CUA7390	Artikel 6970054	Diagonale: 43" (108 cm)	299,00 €



Nur für den autorisierten Fachhandel und Eigenbedarf

Fachhandelsgerät mit 3 Jahren Herstellergarantie

USB-Recording und Cloning

Channel Editor App



Nachhaltigkeit:

- zu 100 % recycelte Verpackung
- bis zu 100 % recycelte Lautsprechergehäuse
- - Ambient Light Sensor, Eco-Button

vogel's ABAKUS

TV-Ständer TVS3695

Artikel 6744293

- Universeller TV-Ständer
- Bildschirmgröße: 40–77"
- VESA 100 x 100 bis 600 x 400
- Drehbar bis 90°
- Max. Gewichtslast: 50 kg
- Integrierte Kabelführung
- Maße (B x H x T): 84,2 x 110 x 55,4 cm



245,00

Preishighlight

LG ABAKUS und ABAKUSPLUS
LED-TV 75UT80006LA

Artikel 7170804

- 4K LCD-TV mit Edge-LEDs
- a5 Gen7 4K AI-Prozessor
- HDR10, HLG und Filmmaker Mode
- webOS24 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie
- Smart Home-Unterstützung: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home



ideal für Besprechungsräume

Apple Airplay2 integriert

679,00



PureLink Vuelogic Videobars

Neu am Lager

Vuelogic Premium-Videobar mit AV-Hub VL-VB300

Artikel 7188790

- 4K ePTZ-Kamera
- 5-facher Digitalzoom
- 120° FOV mit automatischem Bildausschnitt
- Sprecher-/Moderator-Tracking
- 4 x MEMS-Mikrofon-Array mit 5-8 m Reichweite
- 2 x 5-W-Stereo-Breitbandlautsprecher
- Kabelgebundene Bildschirmpräsentation über USB-C + PD und HDMI
- Drahtloses BYOM/BYOD für Windows, Airplay, Miracast oder Dongle

929,00 **Online 899,00**

Vuelogic Videobar VL-VB200

Artikel 7188789

- 4K Weitwinkelkamera
- 5-facher Digitalzoom
- 120° FOV mit automatischem Bildausschnitt
- Sprecher-/Moderator-Tracking
- 4 x MEMS-Mikrofon-Array mit 3-5 m Reichweite
- 2 x 3-W-Stereo-Breitbandlautsprecher

Plug-and-Play

flexible Web-GUI-Steuerungsoptionen, Fernsteuerung und integriertes WAP

Dazu passend:
Wireless USB-C Dongle
VL-DGL100
Artikel 7229709 **119,00 €**

Weitere Infos:



Daisy-Chain-Erweiterungsmikrofon VL-MIC100
Artikel 7229708 **225,00 €**

Weitere Infos:



Weitere Infos:



Weitere Infos:



Plug-and-Play

intuitive Windows-App

359,00 **Online 350,00**

PEPPERL+FUCHS Zubehör für den Ex-Bereich

Feature-Phone Ex-Handy 10

Artikel 6411222

- Ex-Handy 10 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22)
- Arbeitsspeicher: RAM 2 GB
- Hauptkamera: 8 MP Autofokus, LED-Blitz
- Interner Speicher: 16 GB
- Optionaler Datenspeicher: Micro-SD-Karte bis zu 16 GB
- Bildschirmdiagonale: 6,6 cm



669,00

Taschenlampe Lite-Ex PL 10e

Artikel 6923756

- Ex-Zone 0/20
- Ringschalter
- Hochleistungs-LED
- 64 Lumen
- Robustes Gehäuse
- Membranventil zum Druckausgleich
- Extrem leicht



119,00



LED-Schaltschrankleuchten



ab 79,50

Artikel	Rittal-Artikel	Technische Daten	Preis
3149773	SZ 4140820	20 LED, Länge: 330 mm	79,50 €
3149774	SZ 4140830	30 LED, Länge: 430 mm	85,85 €
3149775	SZ 4140840	40 LED, Länge: 530 mm	92,55 €




ab 44,80

Artikel	Rittal-Artikel	Technische Daten	Preis
4998521	SZ 2500200	LED, 900 Lumen, Länge: 437 mm	90,30 €
4998522	SZ 2500210	LED, 900 Lumen mit Steckdose, Länge: 437 mm	93,65 €
4998523	SZ 2500220	LED, 900 Lumen, Länge: 437 mm	90,30 €
4998524	SZ 2500300	LED, 1.200 Lumen mit Bewegungsmelder, Länge: 437 mm	146,15 €
4998525	SZ 2500310	LED, 1.200 Lumen mit Bewegungsmelder und Steckdose, Länge: 437 mm	151,10 €
5010071	SZ 2500100	Systemleuchte, LED, 400 Lumen, Länge: 262 mm	44,80 €
5010072	SZ 2500110	Systemleuchte, LED, 600 Lumen, Länge: 337 mm	48,50 €

Zubehör:

Artikel	Rittal-Artikel	Bezeichnung	Technische Daten	Preis
4998526	SZ 2500400	Anschlussleitung für Einspeisung	3-polig, Länge: 3.000 mm, VE = 5 St.	26,40 €
4998528	SZ 2500430	Anschlussleitung für Durchgangsverdrahtung	3-polig, Länge: 1.000 mm, VE = 5 St.	33,85 €
4998530	SZ 2500460	Türpositionsschalter mit Anschlussleitung	Länge: 800 mm, Farbe: Schwarz	25,05 €
4998531	SZ 2500470	Türpositionsschalter mit Anschlussleitung	Länge: 800 mm, Farbe: Schwarz, UL	29,20 €



ab 25,05



Wenn es draußen wieder kalt wird

© istock.com/jupiter55



Beheizbare Jacke GHJ 12+18V XA

Die 3-Zonen-Beheizung dieser Jacke sorgt für perfekte Wärmeverteilung und hält den Oberkörper bei jedem Wetter warm. Die 3 Heizstufen, versorgt über Bosch 12-V-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme. Für zusätzlichen Komfort lassen sich USB-betriebene Geräte leicht über den integrierten Port des Akku-Adapters laden.

- Ladeadapter: GAA 12V-21
- Im Lieferumfang enthalten:
12-V-Akku von Bosch



je 149,00

Artikel 6410147	Größe: L	149,00 €
Artikel 6410148	Größe: XL	149,00 €
Artikel 6410149	Größe: XXL	149,00 €



Winterhandschuhe Thermo Lite WG-3200

Der WG-3200 Thermo Lite ist ein Schutzhandschuh mit doppelter Latexbeschichtung auf einem 13-Gauge-Innenfutter aus gebürstetem Acryl und Elasthan. Das Acryl bietet zusätzliche Isolierung für erhöhten Kälteschutz, während das Elasthan dauerhafte Flexibilität, Passgenauigkeit und Komfort gewährleistet.

Eigenschaften:

- Premium-Innenfutter aus aufgerautem Acryl bietet zusätzliche Dämmung und Schutz gegen Kälte
- Anatomische Form für ein verringertes Ermüden der Hände und erhöhten Komfort
- Hohe Griffbarkeit für sicheres Greifen bei trockenen und nassen Anwendungen
- Gut sichtbares Orange, damit die Hände des Benutzers sichtbar sind, gewährleistet mehr Sicherheit bei der Arbeit



je 4,99

Artikel 9037484	Größe: M/8	4,99 €
Artikel 9037485	Größe: L/9	4,99 €
Artikel 9037486	Größe: XL/10	4,99 €
Artikel 9037487	Größe: XXL/11	4,99 €

Thekentage

Niederlassung	Datum	Lieferant
HH-Wandsbek	06.11.2024	Hellermann Tyton, Phoenix
Hannover	06.11.2024	Eltako
Neu Wulmstorf	05.11.2024	Legrand
	03.12.2024	Hensel
Paul Küchenmeister	12.11.2024	Esylux
Rostock	03.12.2024	Grothe, Metz, Jultec
Schwerin	02.12.2024	Grothe, Metz, Jultec
Stendal	13.11.2024	Cimco

Impressum

Herausgeber: Unternehmensgruppe Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG
Lessingstraße 46, 21629 Neu Wulmstorf bei Hamburg
T 040 70077-0, F 040 70077-178, E marketing@zajadacz.de, www.zajadacz.de

KG in Neu Wulmstorf, AG Tostedt, HRA 203027, Gerichtsstand: Tostedt
p. h. G.: Zajadacz Elektroverwaltungs GmbH in Hamburg, AG Hamburg, HRB 43688
Gerichtsstand: Hamburg, Geschäftsführer: Ralf Moormann (Sprecher), Detlef Ploew

Gestaltung: Frahm und Wandelt Werbeagentur, www.frahmundwandelt.de

Wenn Sie zukünftig keine e-trends mehr von uns erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an: Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG, Lessingstraße 46, 21629 Neu Wulmstorf oder per Mail an: marketing@zajadacz.de.

Die Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie hier:
www.zajadacz.de/datenschutz.

Unsere Niederlassungen.

Immer in Ihrer Nähe.

Berlin

Landsberger Straße 236 (an der B 1)
12623 Berlin-Mahlsdorf
T 030 557725-0
E verkauf.berlin-mahlsdorf@zajadacz.de

Holzhauser Straße 140 f (Halle 90)

13509 Berlin-Wittenau
T 030 557725-10
E verkauf.berlin-wittenau@zajadacz.de

Bielefeld

Hakenort 45 d
33609 Bielefeld
T 0521 337405-00
E verkauf.bielefeld@zajadacz.de

Braunschweig

Münchenstraße 12
38118 Braunschweig
T 0531 698810-00
E verkauf.braunschweig@zajadacz.de

Bremen

Gelsenkirchener Straße 10
28199 Bremen
T 0421 4853-0
E verkauf.bremen@zajadacz.de

Bremerhaven

Barkhausenstraße 11
27568 Bremerhaven
T 0471 504665-0
E az.bremerhaven@zajadacz.de

Celle

Vorbruch 4
29227 Celle
T 05141 9877-0
E verkauf.celle@zajadacz.de

Flensburg

Westerallee 151
24941 Flensburg
T 0461 146810-10
E verkauf.flensburg@zajadacz.de

Frankfurt (Oder)

Marie-Curie-Straße 9
15236 Frankfurt (Oder)
T 0335 228805-0
E verkauf.frankfurtoder@zajadacz.de

Hamburg

Paul Küchenmeister
Steilshooper Allee 49-51
22309 Hamburg-Steilshoop
T 040 637098-0
E verkauf.kuechenmeister@zajadacz.de

Warnstedtstraße 10

22525 Hamburg-Stellingen
T 040 7902650-0
E verkauf.hh-stellingen@zajadacz.de

Doraustieg 8

22045 Hamburg-Wandsbek
T 040 4116063-0
E verkauf.hh-wandsbek@zajadacz.de

Hannover

Berliner Allee 10
30175 Hannover
T 0511 655197-0
E verkauf.hannover@zajadacz.de

Kiel

Wittland 1
24109 Kiel
T 0431 58797-0
E verkauf.kiel@zajadacz.de

Lingen

Josefstraße 35
49809 Lingen
T 0591 287899-00
E verkauf.lingen@zajadacz.de

Lübeck

Taschenmacherstraße 12
23556 Lübeck
T 0451 87990-0
E verkauf.luebeck@zajadacz.de

Lüneburg

In der Marsch 13
21339 Lüneburg
T 04131 2412-0
E verkauf.lueneburg@zajadacz.de

Magdeburg

Hohendodeleber Straße 4
39110 Magdeburg
T 0391 243584-00
E verkauf.magdeburg@zajadacz.de

Münster

Geringhoffstraße 43
48163 Münster
T 0251 149831-00
E verkauf.muenster@zajadacz.de

Neu Wulmstorf

Lessingstraße 46
21629 Neu Wulmstorf
T 040 70077-7
E verkauf.neuwulmstorf@zajadacz.de

Norderstedt

Robert-Koch-Straße 23
22851 Norderstedt
T 040 741077-390
E verkauf.norderstedt@zajadacz.de

Oldenburg

Donnerschwer Straße 171
26123 Oldenburg
T 0441 920501-0
E verkauf.oldenburg@zajadacz.de

Osnabrück

Pagenstecherstraße 76
49090 Osnabrück
T 0541 685476-0
E verkauf.osnabrueck@zajadacz.de

Pritzwalk

Fürststücke 10
16928 Falkenhagen
T 033986 635-0
E verkauf.pritzwalk@zajadacz.de

Rostock

Silder Moor 3
18196 Kavelstorf
T 038208 631-0
E verkauf.rostock@zajadacz.de

Schwerin

Rudolf-Diesel-Straße 13
19061 Schwerin
T 0385 67675-0
E verkauf.schwerin@zajadacz.de

Stendal

Dieselstraße 2
39576 Stendal
T 03931 6976-0
E verkauf.stendal@zajadacz.de

Uelzen

In der Marsch 13
21339 Lüneburg
T 04131 2412-80
E verkauf.uelzen@zajadacz.de

Die Öffnungszeiten Ihrer

Zajadacz Niederlassung finden Sie unter www.zajadacz.de

Kompetenzzentren und Services:

C-Teile Management (ProLog/z)
E prolog@zajadacz.de

Ganzheitliche Gebäudelösungen (e-concept/z)
T 040 70077-330
E e-concept@zajadacz.de

Haussystemtechnik
T 040 70077-49
E kpz.haustech@zajadacz.de

Industrie- und Systemtechnik (ISyTECH/z)
T 040 70077-371
E pm.industrie@zajadacz.de

Kabel und Leitungen
T 040 70077-44
E kpz.kabel@zajadacz.de

Kommunikations- und Sicherheitstechnik (KomSiTECH/z)
T 040 70077-41
E kpz.komstech@zajadacz.de

Konsumgüter
T 040 70077-8
E kpz.konsum@zajadacz.de

Kooperationen, Training und Services
T 040 70077-441
E schulung@zajadacz.de
E tecselect@zajadacz.de
E technik-profi@zajadacz.de

Lebensräume, Terminal
M 0151 10233078
E lebensraeume@zajadacz.de
E terminal@zajadacz.de

Lichttechnik (LiKoTECH/z)
T 040 70077-440
E kpz.likotech@zajadacz.de

Multimedia
T 040 70077-48
E kpz.multimedia@zajadacz.de

Industrieservice:

T 040 70077-6
E verkauf.industrieservice@zajadacz.de

Zentrale:

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG
Lessingstraße 46
21629 Neu Wulmstorf
T 040 70077-0
E info@zajadacz.de

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG
KG in Neu Wulmstorf, AG Tostedt, HRA 203027
Gerichtsstand: Tostedt

PHG: Zajadacz Elektroverwaltungs GmbH in Hamburg
AG Hamburg, HRB 43688, Gerichtsstand: Hamburg

Geschäftsführer:
Ralf Moormann (Sprecher), Detlef Ploew

Wir sind auch per WhatsApp erreichbar.
Schreiben Sie Ihre Nachricht einfach an die zentrale Rufnummer Ihrer Niederlassung.

