

## Leistungserklärung / Declaration of Performance (DoP)

Gemäß EU-Verordnung 305/2011 / according to EU Regulation 305/2011

### Inhaltsverzeichnis / Table of contents:

		Seite / Page
BG	Bulgarisch / Bulgarian	2
CS	Tschechisch / Czech	3
DA	Dänisch / Danish	4
DE	Deutsch / German	5
EL	Griechisch / Greek	6
EN	Englisch / English	7
ES	Spanisch / Spanish	8
ET	Estrnisch / Estonian	9
FI	Finnisch / Finnish	10
FR	Französisch / French	11
HR	Kroatisch / Croatian	12
HU	Ungarisch / Hungarian	13
IT	Italienisch / Italian	14
LT	Litauisch / Lithuanian	15
LV	Lettisch / Latvian	16
MT	Maltesisch / Maltese	17
NL	Niederländisch / Dutch	18
NO	Norwegisch / Norwegian	19
PL	Polnisch / Polish	20
PT	Portugiesisch / Portuguese	21
RO	Rumänisch / Romanian	22
SK	Slowakisch / Slovak	23
SL	Slowenisch / Slovenian	24
SV	Schwedisch / Swedish	25

[BG]

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№: CDESK0000055

[2]

Уникален идентификационен код на типа продукт:

CDESK0000055

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

Предвидена употреба:

КАБЕЛИ ЗА ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ-ТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО ИМА ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ РЕАКЦИЯ НА ОГЪН.

Производител:

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

Упълномощен

представител:

-

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

1+

Хармонизиран стандарт: EN50575:2014+A1:2016

Нотифициран орган:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики

Експлоатационни показатели

Реакция на огън

Клас

C<sub>ca</sub>

Отделяне на дим

s2

Пламъчни капки/частици

d1

Киселинност

a3

Опасни вещества

NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име:

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

Място:

52224 STOLBERG; GERMANY

Дата на издаване:

06.03.2019

[CS]  
**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**č.: CDESK0000055**

[2]

**Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Zamýšlené použití:**

KABELY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ VE STAVBÁCH VE VZTAHU K POŽADAVKŮM REAKCE NA OHĚŇ

**Výrobce:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Zplnomocněný zástupce:**

-

**Systém POSV:**

1+

**Harmonizovaná norma:**

EN50575:2014+A1:2016

**Oznámený subjekt:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

**Základní charakteristiky**

**Vlastnosti**

**Chování při požáru**

**Třída**

C<sub>ca</sub>

**Tvoření kouře**

s2

**Odkapávání/odpadání při hoření**

d1

**Kyselost**

a3

**Nebezpečné látky**

NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Jméno:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Místo:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Datum vydání:**

06.03.2019

[DA]

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: **CDESK0000055**

[2]

Varetypens unikke identifikationskode:

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

Tilsligtet anvendelse:

KABLER TIL ALMINDELIG ANVENDELSE INDENFOR BYGGE OG ANLÆG MED KRAV TIL BRANDREAKTION

Fabrikant:

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

Bemyndiget repræsentant: -

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

1+

Harmoniseret standard:

EN50575:2014+A1:2016

Notificeret organ:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber

Ydeevne

Reaktion ved brand

Klasse

C<sub>ca</sub>

Røgudvikling

s2

Brændende afdrypning/nedfald

d1

Aciditet

a3

Farlige stoffer

NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn:

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

Sted:

52224 STOLBERG; GERMANY

Dato:

06.03.2019

[DE]  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**Nr.: CDESK0000055**

[2]

**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Verwendungszweck:**

KABEL/LEITUNG FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN IN BAUWERKEN IN BEZUG AUF DIE ANFORDERUNGEN AN DAS BRANDVERHALTEN

**Hersteller:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Bevollmächtigter:**

-

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

1+

**Harmonisierte Norm:**

EN50575:2014+A1:2016

**Notifizierte Stelle:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Erklärte Leistungen:**

**Wesentliche Eigenschaften**

**Leistung**

**Brandverhalten**

**Klasse**

C<sub>ca</sub>

**Rauchentwicklung**

s2

**Brennendes Abtropfen/Abfallen**

d1

**Azidität**

a3

**Gefährliche Stoffe**

NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Name:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Ort:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Datum:**

06.03.2019

[EL]

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ.: CDESK0000055

[2]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Προβλεπόμενη χρήση:**

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΈΡΓΑ, ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

**Κατασκευαστής:**

LEONI KERPEN GMBH  
ZWEIFALLERSTRASSE 275-287  
52224 STOLBERG  
GERMANY  
WWW.LEONI-KERPEN.COM  
+49 (0)2402-17-1

**Εξουσιοδοτημένος  
αντιπρόσωπος:**

-

**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):**

1+

**Εναρμονισμένα πρότυπα:** EN50575:2014+A1:2016

**Κοινοποιημένος οργανισμός:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):**

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	
Κλάση	C <sub>ca</sub>
Παραγωγή καπνού	s2
Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια	d1
Οξύτητα	a3
Επικίνδυνες ουσίες	NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Όνομα:** DR. ALESSANDRO PAGELLA  
MANAGING DIRECTOR

**Τόπος:** 52224 STOLBERG; GERMANY

**Ημερομηνία έκδοσης:** 06.03.2019

[EN]

## DECLARATION OF PERFORMANCE

**No: CDESK0000055**

[2]

**Unique identification code of the product-type:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Intended use:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Manufacturer:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Authorised representative:** -

**System of AVCP:**

1+

**Harmonised standard:**

EN50575:2014+A1:2016

**Notified body:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Declared performances:**

**Essential characteristics**

**Performance**

**Reaction to fire**

**Class**

C<sub>ca</sub>

**Smoke production**

s2

**Flaming droplets/particles**

d1

**Acidity**

a3

**Dangerous substances**

NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Name:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Place:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Date of issue:**

06.03.2019

[ES]

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no: **CDESK0000055**

[2]

**Código de identificación única del producto tipo:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Usos previstos:**

CABLE SUJETO A REQUISITOS DE REACCIÓN AL FUEGO PARA APLICACIONES GENERALES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**Fabricante:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Representante autorizado:** -

**Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

1+

**Norma armonizada:**

EN50575:2014+A1:2016

**Organismos notificados:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Prestaciones declaradas:**

**Características esenciales**

**Prestaciones**

**Comportamiento al fuego**

**Clase**

C<sub>ca</sub>

**Generación de humo**

s2

**Gotas/Partículas inflamadas**

d1

**Acidez**

a3

**Sustancias peligrosas**

NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Nombre:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Lugar:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Fecha de emisión:**

06.03.2019



[ET]  
**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**  
**nr: CDESK0000055**

[2]

**Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Kavandatud kasutusala:**

EHITUSTÖÖDEL KASUTATAVAD ÜLDTARBEKAABLITE REAGEERIMISE NÕUDED TULELE

**Tootja:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Volitatud esindaja:**

-

**Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

1+

**Ühtlustatud standard:**

EN50575:2014+A1:2016

**Teavitatud asutus:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Deklareeritud toimivus:**

**Põhiomadused**

**Toimivus**

**Põlemiskäitumine**

**Klass**

C<sub>ca</sub>

**Suitsu eraldumine**

s2

**Põlevad tilgad/osakesed**

d1

**Happesus**

a3

**Ohtlikud ained**

NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

**Nimi:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Koht:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Väljaandmise kuupäev:**

06.03.2019

[FI]

## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro: CDESK0000055**

[2]

**Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Aiottu käyttötarkoitus:**

KAAPELI YLEISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN RAKENNUSKOHTEISSA, JOILLE ON ASETETTU PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KOSKEVIA VAATIMUKSIA.

**Valmistaja:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Valtuutettu edustaja:**

-

**Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:**

1+

**Yhdenmukaistettu standardi:** EN50575:2014+A1:2016

**Ilmoitettu laitos:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:**

<b>Olennaiset ominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>
<b>Palotekninen käyttäytyminen</b>	
<b>Luokka</b>	C <sub>ca</sub>
<b>Savunmuodostus</b>	s2
<b>Palavat pisarat/osat</b>	d1
<b>Happamuus</b>	a3
<b>Vaaralliset aineet</b>	NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**Nimi:** DR. ALESSANDRO PAGELLA  
MANAGING DIRECTOR

**Paikka:** 52224 STOLBERG; GERMANY

**Aika:** 06.03.2019

[FR]

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: **CDESK0000055**

[2]

**Code d'identification unique du produit type:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Usage prévu:**

CÂBLE POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES DANS LES OUVRAGES DE CONSTRUCTION SOUMIS AUX EXIGENCES DE RÉACTION AU FEU

**Fabricant:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Mandataire:**

-

**Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

1+

**Norme harmonisée:**

EN50575:2014+A1:2016

**Organisme notifié:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Performances déclarées:**

**Caractéristiques essentielles**

**Performance**

**Réaction au feu**

**Classe**

C<sub>ca</sub>

**Production de fumée**

s2

**Production de gouttelettes / de  
particules enflammées**

d1

**Acidité**

a3

**Substances dangereuses**

NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Nom:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Lieu de délivrance:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Date de délivrance:**

06.03.2019

[HR]  
**IZJAVA O SVOJSTVIMA**  
**Br.: CDESK0000055**

[2]

**Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Namjena:**

KABELI ZA OPĆU UPORABU PRI GRADNJI KOJI PODLIJEŽU ZAHTJEVIMA ZAŠTITE OD POŽARA

**Proizvođač:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Ovlašteni predstavnik:**

-

**Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

1+

**Usklađena norma:**

EN50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Objavljena svojstva:**

**Bitna svojstva**

**Snaga**

**Reakcija na požar**

**Razred**

C<sub>ca</sub>

**Stvaranje dima**

s2

**Kapanje/odvajanje zapaljenih dijelova**

d1

**Aciditet**

a3

**Opasne tvari**

NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

**Ime:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Mjesto:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Datum izdavanja:**

06.03.2019

[HU]

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

**Száma: CDESK0000055**

[2]

**A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Felhasználás célja:**

ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSÚ VEZETÉKEK ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI A TŰZVESZÉLYESSÉGI KÖVETELMÉNYEK SZERINT

**Gyártó:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**A meghatalmazott képviselő: -**

**Az AVCP-rendszer:**

1+

**Harmonizált szabvány:**

EN50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG; GERMANY

**A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

**Alapvető tulajdonságok**

**Teljesítmény**

**Tűzveszélyesség**

**Osztály**

C<sub>ca</sub>

**Füstképződés**

s2

**Égve csepegés/anyag hullás**

d1

**Savasság**

a3

**Veszélyes anyagok**

NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**Név:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Hely:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Kibocsátás dátuma:**

06.03.2019

[IT]  
**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**N.: CDESK0000055**

[2]

**Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Usi previsti:**

CAVO/CONDUTTORE ISOLATO PER APPLICAZIONI GENERALI NEI LAVORI DI COSTRUZIONE SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

**Fabbricante:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Mandatario:**

-

**Sistemi di VVCP:**

1+

**Norma armonizzata:**

EN50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Prestazioni dichiarate:**

**Caratteristiche essenziali**

**Prestazione**

**Reazione al fuoco**

**Classe**

C<sub>ca</sub>

**Produzione di fumi**

s2

**Caduta di gocce bollenti o materiale ardente**

d1

**Acidità**

a3

**Sostanze pericolose**

NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Nome e cognome:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Luogo:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Data di emissione:**

06.03.2019

[LT]  
**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
**Nr.: CDESK0000055**

[2]

**Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Naudojimo paskirtis:**

BENDROSIOS PASKIRTIES STATYBOS DARBUOSE NAUDOJAMI KABELIAI, KURIEMS KELIAMI REAKCIJOS Į UGNĮ REIKALAVIMAI

**Gamintojas:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Įgaliotasis atstovas:**

-

**Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:**

1+

**Darnusis standartas:**

EN50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji įstaiga:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

**Esminės savybės**

**Galia**

**Reakcija į ugnį**

**Klasė**

C<sub>ca</sub>

**Dūmų susidarymas**

s2

**Liepsnojančios lašeliai arba dalelės**

d1

**Rūgštingumas**

a3

**Pavojingos medžiagos**

NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

**Vardas ir pavardė:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Vieta:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Išdavimo data:**

06.03.2019

[LV]  
**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**  
**Nr.: CDESK0000055**

[2]

**Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Paredzētais izmantojums:**

UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBĀM ATBILSTOŠI VISPĀRĪGA LIETOJUMA KABELI CELTNIECĪBAS DARBOS

**Ražotājs:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Pilnvarotais pārstāvis:**

-

**Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma:**

1+

**Saskaņotais standarts:**

EN50575:2014+A1:2016

**Paziņotā iestāde:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):**

**Būtiskas īpašības**

**Jauda**

**Ugunsreakcija**

**Klase**

C<sub>ca</sub>

**Dūmu izplatīšanās**

s2

**Deģoši atlikumi/atkritumi**

d1

**Skābuma pakāpe**

a3

**Bīstamās vielas**

NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam.Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

**Vārds, uzvārds:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Vieta:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Izdošanas datums:**

06.03.2019



[MT]

## DIKJARAZZJONI TA'PRESTAZZJONI

Nru.: CDESK0000055

[2]

Kodiċi uniku ta'identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

CDESK0000055

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Użu intenzjonat::**

KEJBILS LI JINTUŻAW B'MOD ĠENERALI F'XOGĦOLIJIET TA' KOSTRUZZJONI SUĠĠETTI GĦAL REAZZJONI GĦAL REKWIŻITI KONTRA L-ĦRUQ

**Manifattur:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Rappreżentant awtorizzat:**

-

**Sistema taapos;AVCP:**

1+

**Standard armonizzat:**

EN50575:2014+A1:2016

**Korp nnotifikat:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG; GERMANY

**Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:**

**Karatteristiċi essenzjali**

**Prestazzjoni**

**Reazzjoni għan-nar**

**Klassi**

C<sub>ca</sub>

**Fluq ta'duħħan**

s2

**Qtar/titjir li jieħdu n-nar**

d1

**Aċidità**

a3

**Sustanzi perikolużi**

NPD

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta'prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

**Isem:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Post:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Data tal-ħruġ:**

06.03.2019

[NL]

## PRESTATIEVERKLARING

Nr.: CDESK0000055

[2]

Unieke identificatiecode van het producttype:

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Beoogd gebruik:**

KABEL VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN BOUWWERKEN WAARVOOR EISEN VOOR HET BRANDGEDRAG VAN TOEPASSING ZIJN

**Fabrikant:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Gemachtigde:**

-

**Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

1+

**Geharmoniseerde norm:**

EN50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Aangegeven prestatie(s):**

**Belangrijkste eigenschappen**

**Prestaties**

**Materiaalgedrag bij brand**

**Klasse**

C<sub>ca</sub>

**Rookontwikkeling**

s2

**Brandende druppels/deeltjes**

d1

**Aciditeit**

a3

**Gevaarlijke stoffen**

NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Naam:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Plaats:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Datum van afgifte:**

06.03.2019

[NO]  
**YTEEVNEDEKLARASJON**  
**Nr.: CDESK0000055**

[2]

**Produkttypens unike identifikasjonskode:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Tiltenkt bruk:**

KABEL/LEDNING FOR FAST INSTALLASJON I BYGGVERK HVOR BRANNKRAV FORELIGGER

**Produsent:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Autorisert representant:**

-

**System for vurdering og kontroll av konstansen av yteevnen (AVCP):**

1+

**Harmonisert standard:**

EN50575:2014+A1:2016

**Teknisk kontrollorgan:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Deklarert yteevne:**

**Vesentlige egenskaper**

**Yteevne**

**Reaksjon ved brann**

**Klasse**

C<sub>ca</sub>

**Røktvikling**

s2

**Brennende avdrypp/partikler**

d1

**Acititet**

a3

**Farlige stoffer**

NPD

Yteevnen til overnevnte produkt er i samsvar med den deklarererte yteevnen. Denne ytelseerklæringen er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) nr.305/2011 med eneansvar for produsenten som er nevnt ovenfor.

Signert for produsenten og på produsentens vegne av:

**Navn:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Sted:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Dato:**

06.03.2019

[PL]  
**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr: CDESK0000055**

[2]

**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

KABLE I PRZEWODY DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH O OKREŚLONEJ KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

**Producent:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Upoważniony przedstawiciel: -**

**System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

1+

**Norma zharmonizowana:** EN50575:2014+A1:2016

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Deklarowane właściwości użytkowe:**

**Cechy istotne**

**Właściwości użytkowe**

**Reakcja na ogień**

**Klasa**

C<sub>ca</sub>

**Wytwarzanie się dymu**

s2

**Płonące kropelki / cząsteczki**

d1

**Kwasowość**

a3

**Substancje niebezpieczne**

NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Imię i nazwisko:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Miejsce:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Data wydania:**

06.03.2019

[PT]  
**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**N.o: CDESK0000055**

[2]

**Código de identificação único do produto-tipo:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Utilização prevista:**

CABO PARA APLICAÇÕES GERAIS EM TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO SUJEITAS AOS REQUISITOS DE REAÇÃO AO FOGO

**Fabricante:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Mandatário:**

-

**Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

1+

**Norma harmonizada:**

EN50575:2014+A1:2016

**Organismo notificado:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Desempenho(s) declarado(s):**

<b>Características essenciais</b>	<b>Desempenho</b>
<b>Reação ao fogo</b>	
<b>Classe</b>	C <sub>ca</sub>
<b>Produção de fumo</b>	s2
<b>Gotículas ou partículas incandescentes</b>	d1
<b>Acidez</b>	a3
<b>Substâncias perigosas</b>	NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Nome e cognome:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Local:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Data de emissão:**

06.03.2019

[RO]  
**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**  
**Nr.: CDESK0000055**

[2]

**Cod unic de identificare al produsului-tip:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Utilizare preconizată:**

CABLURI PENTRU APLICAȚII GENERALE ÎN LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII CARE SUNT CONFORME CU PRESCRIPȚIILE PRIVIND REACȚIA LA FOC

**Fabricant:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Reprezentant autorizat:**

-

**Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:**

1+

**Standard armonizat:**

EN50575:2014+A1:2016

**Organism notificat:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Performanța (performanțe) declarată (declarate):**

<b>Caracteristici esențiale</b>	<b>Performanța</b>
<b>Comportamentul la foc</b>	
<b>Categoria</b>	C <sub>ca</sub>
<b>Formarea fumului</b>	s2
<b>Formarea de picături incandescente</b>	d1
<b>Aciditatea</b>	a3
<b>Substanțe periculoase</b>	NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**Nume:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Locul:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Data eliberării:**

06.03.2019

[SK]  
**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
**č.: CDESK0000055**

[2]

**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Zamýšľané použitie:**

KÁBLE PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE V STAVBÁCH VO VZŤAHU K POŽIADAVKÁM REAKCIE NA OHEŇ

**Výrobca:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Splnomocnený zástupca:** -

**Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

1+

**Harmonizovaná norma:** EN50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný subjekt:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Deklarované parametre:**

<b>Základné vlastnosti</b>	<b>Parameter</b>
<b>Reakcia na oheň</b>	
<b>Trieda</b>	C <sub>ca</sub>
<b>Tvorba dymu</b>	s2
<b>Horiace kvapky/častice</b>	d1
<b>Acidita</b>	a3
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Meno:** DR. ALESSANDRO PAGELLA  
MANAGING DIRECTOR

**Miesto:** 52224 STOLBERG; GERMANY

**Dátum vydania:** 06.03.2019

[SL]

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.: CDESK0000055

[2]

**Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Predvidena uporaba:**

KABLI ZA SPLOŠNO UPORABO ZA GRADBENA DELA GLEDE NA ZAHTEVE ZA ODPORNOST PROTI POŽARU

**Proizvajalec:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Pooblaščen zastopnik:**

-

**Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

1+

**Harmonizirani standard:**

EN50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Navedene lastnosti:**

**Bistvene značilnosti**

**Lastnosti**

**Odziv na ogenj**

**Razred**

C<sub>ca</sub>

**Pojav dima**

s2

**Pojav plamtečih kapelj/delcev**

d1

**Kislost**

a3

**Nevarne snovi**

NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Ime:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Kraj:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Datum izdaje:**

06.03.2019



[SV]

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr: **CDESK0000055**

[2]

**Produkttypens unika identifikationskod:**

**CDESK0000055**

ICON ®

ICON BASE PRO,UNBEWEHRT,VPE(90°C),PVC,300V U. 500V

**Avsedd användning:**

KABLAR FÖR GENERELL ANVÄNDNING I BYGGNADSVÄRK DÄR BRANDKRAV FÖRELIGGER

**Tillverkare:**

LEONI KERPEN GMBH

ZWEIFALLERSTRASSE 275-287

52224 STOLBERG

GERMANY

WWW.LEONI-KERPEN.COM

+49 (0)2402-17-1

**Tillverkarens representant:** -

**System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

1+

**Harmoniserad standard:** EN50575:2014+A1:2016

**Anmält organ:**

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;  
GERMANY

**Angiven prestanda:**

**Väsentliga egenskaper**

**Prestanda**

**Brandegenskaper**

**Klass**

C<sub>ca</sub>

**Rökutveckling**

s2

**Brinnande droppar/partiklar**

d1

**Aciditet**

a3

**Farliga ämnen**

NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

**Namn:**

DR. ALESSANDRO PAGELLA

MANAGING DIRECTOR

**Ort:**

52224 STOLBERG; GERMANY

**Dag för utfärdande:**

06.03.2019