



DIN6634

EAN: 8690842444401

Notizen

- TrayWash
- HygieneIntense
- Quick&Clean-Programm

Allgemein:

Typ: Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

Maßgedecke – Anzahl: 14

Farbe: -

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Hocheinbaufähig: Ja

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Ja

Display: Weißes Direct Access LC-Display

Trocknungssystem: Turbotrocknung

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70°C

Innenausstattung:

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 3

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: Ja,
beladen in drei Positionen

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

Besteckschublade: Nein

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 4

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar
und höhenverstellbar

Messerablage: Ja

Geschirrspüler

Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Nein
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Nein	CornerIntense: Nein
SlidingFit: Nein	LED-Spot: Ja

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 6	Zusatzfunktionen Anzahl: 5
---------------------	----------------------------

Programme:	
Auto 40-65 °C	Intensiv 70 °C
Eco 50 °C	Feines 40 °C
Quick&Clean 70 °C	Mini 35 °C

Zusatzfunktionen:	
HygieneIntense	SteamGloss
TrayWash	Fast+
MultiTab	

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 55,9**
Energieeffizienzklasse: E**
Reinigungsleistungsindex: 1,130**
Trocknungsleistungsindex: 1,070**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,951**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,5**
Programmdauer (h:min): 3:40**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 44**
Luftschallemissionsklasse: B**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,00
Zeitvorwahl (W): 4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: -

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
 Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
 Anschlusswert (W): 1.800-2.100
 Kabellänge (cm): 140
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
 Leistung Heizelement (W): 1.800
 Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818
 Tiefe (mm): 550

Breite (mm): 598
 Gewicht (kg): 37,9
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 859
 Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644
 Gewicht (kg): 40,9



Beko

DIN6634 7624301677



95 kWh / 100



14 X



9,5 L



3:40



44dB
 ABCD

2019/2017