




- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| • Höhenverstellbar: | 2040 mm bis 2115 mm | • GWP: | 3 |
| • Gastronorm: | 2/1 GN | • Material: | CNS 18/10 |
| • Anzahl der Zwischenablagen: | 3 | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Maße Zwischenablage: | B 530 x T 650 mm | • Inhalt: | 700 Liter |
| • Zwischenablagen höhenverstellbar: | Ja | • Energieeffizienzklasse: | D (EU Nr. 2015 / 1094) |
| • Anschlusswert: | 0,69 kW 230 V 50/60 Hz | • Tauwasserverdunstung: | Ja |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja | • Türanschlag wechselbar: | Ja |
| • Temperaturbereich: | -18 °C bis -22 °C | • Umgebungstemperatur: | bis 30 °C |
| • Temperaturregelung: | Thermostatisch | • Maße: | B 655 x T 855 x H 2.050 mm |
| • Steuerung: | Knopf | • Gewicht: | 110,4 kg |
| • Kühlmittel: | R290 / 0,102 kg | | |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | | |
| • Türanschlag: | Links | | |
| • Klimaklasse: | 4 | | |
| • Kühlung: | Umluft | | |
| • Digital-Anzeige: | Ja | | |
| • Innenbeleuchtung: | Nein | | |
| • Isolierung: | Polyurethan, 60 mm | | |
| • Tür-Art: | Flügeltür(en) | | |
| • Automatische Abtaufunktion: | Ja | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | |
| • Energieverbrauch: | 2179 kWh / Jahr | | |
| • Abschließbar: | Ja | | |
| • Thermostat: | Ja | | |
| • Farbe: | Silber | | |
| • Inklusiv: | - | | |
| • Eigenschaften: | - | | |
| • Material Innen: | Edelstahl | | |
| • Anzahl Türen: | 1 | | |

Thermometer A250

STAINLESS STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Weiß
Silber
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Temperaturbereich: -40 °C bis 25 °C
- Einheit(en) Temperaturmessung: °C
°F

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung
- Eigenschaften: Temperaturbereich auch in Fahrenheit
Mit Aufhängevorrichtung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A300

STAINLESS STEEL



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
Gleichmäßig und großflächig verreiben


Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

1 Paar Auflageschienen

- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 565 x T 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg

Art.-Nr. 700488
GTIN 4015613685052

Rost 2/1GN



- Gastronorm: 2/1 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 650 x T 530 x H 21 mm
- Gewicht: 2,02 kg

Art.-Nr. 700487
GTIN 4015613587202