

## Serie | 8, Dampfgarer, Schwarz CDG634AB0



### Zubehör

1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

### Sonderzubehör

HEZ36D163 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S  
 HEZ36D163G : Dampfbehälter gelocht, Größe S  
 HEZ36D643 : Dampfbehälter, ungelocht, Größe L  
 HEZ36D643G : Dampfbehälter, gelocht, Größe L  
 HEZ660050 : Verblendeleiste für Sockel  
 HEZ660060 : Fachbodenverblendung  
 HEZ6SCCO : Kochbuch  
 HEZ915003 : Glasbräter 5,4 l  
 HEZG0AS00 : Anschlusskabel 3m

## Der Kompakt-Dampfgarer: so bereiten Sie Speisen besonders schonend zu und bewahren Aroma und Vitamine.

- Dampfgaren für eine sanfte und gesunde Zubereitung von Speisen
- **Dampfgarfunktion:** für eine schonende und gesunde Zubereitung von Speisen
- **AutoPilot 20:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 20 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Gedämpfte Backofentür:** besonders sanftes, leises Öffnen und Schließen der Tür.
- Dampfgaren für eine sanfte und gesunde Zubereitung von Speisen
- **Gedämpfte Backofentür:** besonders sanftes, leises Öffnen und Schließen der Tür.

### Technische Daten

Frontfarbe :	Schwarz
Bauform :	Einbau
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	520 x 650 x 710
Material der Blende :	Glas
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	24,438
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242005101733
Anschlusswert (W) :	1750
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate :	CE, VDE



4 242005 101733

## Serie | 8, Dampfgarer, Schwarz CDG634AB0

### Der Kompakt-Dampfgarer: so bereiten Sie Speisen besonders schonend zu und bewahren Aroma und Vitamine.

---

- Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C

#### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Einschubebenen: 3
- intuitiver Bedienring

#### **Reinigung**

- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr
- Temperaturvorschlag Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle AutoPilot
- AutoPilot 20 Programme
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Backofengriff aus Aluminium

#### **Zubehör**

- Geringe Türtemperatur
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

#### **Maße**


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm

## Serie | 8, Dampfgerar, Schwarz CDG634AB0


Wird das Kompaktgerat unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm


Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm