

Kaffeevollautomat Easy Slim 200



Beschreibung

Große Vielfalt im kompakten Design – hier verbindet sich zuverlässige Technik mit großer Getränkeauswahl. Der Kaffeevollautomat bedient mit dem 200 Gramm Bohnenbehälter und dem abnehmbaren Milchtank exklusive Ansprüche auch bei moderaten Getränkebezügen.

Features

• Material:	Kunststoff
• Farbe:	Schwarz
• Kontrollleuchte:	-
• Inhalt Milchtank max.:	250 ml
• Betriebssystem:	-
• Brühgruppe(n):	1
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Milchtank abnehmbar:	Ja
• Videoanzeige:	-

► Weiter auf der nächsten Seite



- Ausgelegt für: 15 Tassen / Tag
- Inhalt Restbehälter: Ca. 10 Tassen



- Abnehmbarer Milchtank:
 - ✓ Teile spülmaschinene geeignet
 - ✓ Auslass schwenkbar
 - ✓ Bezüge von milchfreien Kaffeespezialitäten auch ohne Milchtank möglich



- 1 Bohnenbehälter (200 g)
- Mahlgrad in 9 Stufen einstellbar
- Kaffeepulver-Option



- Tassenzähler
- Heißwasserfunktion
- Milchschaumfunktion
- Entkalkungssignal

Kaffeevollautomat Easy Slim 200



- Wichtiger Hinweis:

Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich den Einbau des Wasserfilters KV-150
Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile
Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten
Brüheinheit: 10.000 Bezüge
Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.
Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 10.000 Bezüge
Vollautomat

- Ausführung:

- Mindest-Aufbrühmenge:
- Teile Milchbehälter spülmaschineneeignet:
- Ausgelegt für:
- Milchauslass schwenkbar:
- Eigenschaften:

15 ml
Ja
15 Tassen / Tag
Ja
Leistungsstarke Heizung: 1 x 1.400 W
Wassertank mit Griff
1 Kaffeelöffel
1 Milchbehälter mit schwenkbarem Auslass

- Inklusive:

- Anzahl Bohnenbehälter:
- Anschlusswert:
- Inhalt Bohnenbehälter:
- Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar:
- Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar:
- Tassenzähler:
- Entkalkungssignal:
- Füllstandsanzeige:
- Steuerung:
- IoT-fähig:
- Einstellmöglichkeiten:

1
1,4 kW | 230 V | 50 Hz
200 g
Nein
Nein
Pro Programm und insgesamt
Ja
Ja
Touch
-
Getränkenamen
Kaffeedosierung
Mahlgrad 9-stufig
Milchmenge
Wassermenge
Wassertank

- Wasserversorgung:

- Wasseranschluss:
- Inhalt Wassertank:
- Wassertank abnehmbar:
- Milchzufuhr:
- Programme:
- Heißwasserfunktion:
- Heiße-Milch-Funktion:
- Mahlwerk:
- Material Mahlwerk:
- Drucksystem:
- Pumpendruck:
- USB-Anschluss:
- Milchaufschäumer:
- Auslauf höhenverstellbar:
- Reinigungsprogramm:
- Display-Anzeige:

-
1,3 Liter
Ja
Über angeschlossenen Milchbehälter
15, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
Ja
Nein
Kegelmahlwerk
Stahl
Kolbendruck
19 bar
Nein
Ja
68 - 138 mm
Ja
Programme
Status
Fehlermeldungen
Tastenton
Größe: 2,4 Zoll

- Automatische Abschaltung:

- Inhalt Restbehälter:
- Restbehälter spülmaschineneeignet:
- Kaffeepulver-Option:

Nein
Ca. 10 Tassen
Ja
Tassenweise
Manuell 5 - 12 g
Ja
B 215 x T 455 x H 345 mm
9,4 kg

Kaffeevollautomat Easy Slim 200

Ergänzungsprodukte

Wasserfilter KV-150



- Wasserzulauftemperatur: 4 °C bis 30 °C

Art.-Nr. 109902
GTIN 4006387008413

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisk (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283
GTIN 4015613767949

Milchleitungsreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 11
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173282
GTIN 4015613767932