

iQ700, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig, 183 x 90.5 cm, BlackSteel KF96DPXEA



French-Door Kühl-Gefrierkombination: wo Frische auf intelligentes Design trifft. Länger frisch mit hyperFresh XXL <0°C>, nie wieder abtauen dank noFrost sowie gefiltertes Wasser und Eiswürfel auf Knopfdruck.

- ✓ Eis- und Wasserspender: jederzeit frisch gefiltertes Wasser und bis zu 5 kg Eis täglich.
- ✓ hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ Multifunktions-Ablage: diese Aluminium-Ablage kann entweder als Flaschenregal oder als flache Ablage genutzt werden.
- ✓ Beleuchtete Glasrückwand mit multiAirflow: elegante Beleuchtung, gleichmäßige Kühlung.

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	327 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	199 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	375 l
Geräuschwert:	39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1830 mm
Gerätebreite:	905 mm
Gerätetiefe:	731 mm
Nettogewicht:	140.5 kg
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Links und rechts
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Nein
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	4
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



iQ700, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig, 183 x 90.5 cm, BlackSteel KF96DPXEA

- noFrost, Frenchdoor Kühl-Gefrierkombination, no Frost
- Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 327 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Nutzinhalt gesamt: 574 l

Design

- Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron
- Voll beleuchtete Rückwand
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- LED Beleuchtung
- Integr. Griff hori. und vert.

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Super-Taste: superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Home Connect-fähig über WLAN
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Abschliessbar
- Kindersicherung, Sabbat-Schaltung, Energie-Sparschaltung, Urlaubsschaltung
- Akustische Warneinrichtung
- Optische Warnanzeige Tür offen

Eis und Wasser

- Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung
- Wasserspender: ja, direkter Wasseranschluss
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Wasserfilter, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel
- Eisherstellung/Tag IceM kg: 5 kg

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 375 l
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- LED Beleuchtung
- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar
- 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- flexShelf - Multifunktions-Ablage
- Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh -0°C- Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 199 l
- Freezer Light
- LED-Beleuchtung im Gefrierteil
- Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg
- 6 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung
- Klimaklasse: SN-T
- 220 - 240 V
- Länge Zulaufschlauch: 300 cm
- Länge des Anschlusskabel: 240 cm

Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


**iQ700, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
BlackSteel
KF96DPXEA**

Maße in mm




A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

Maße in mm




Maße in mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe
B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür

Maße in mm



A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar
B: 25 mm für feste Abstandshalter auf der Rückseite hinzufügen
C: Position des Wasseranschlusses