


N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich
 unten, 177.2 x 54.1 cm
 KI5862FF0



Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination ist ideal zur Lagerung für Ihr Obst und Gemüse bei besonders niedrigem Energieverbrauch.

- ✓ FreshSafe: Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- ✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefriereteil und es kann schneller abgetaut werden.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 279
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 76
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 192
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 38
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
 Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Gerätebreite (mm) : 541
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg) : 62,701
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 24
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004242314
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KI5862FF0
 Frostfree System : Nein
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

KS10Z020	Flaschenablage
KS1840Z0	GourmetTablett
KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter
Z10020	Flaschenablage



4 242004 242314

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm
KI5862FF0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

- EU19_EEK_D: F
- Total Volume EEC EU19: 268 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 192 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 76 l
- EU19_Volumen 4-Sterne-Fach_D: 76 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 4 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 279 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-ST
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 38 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 9 h

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
 Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm
 KI5862FF0

Maßzeichnungen

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Luftaustritt
 min. 200 cm²

Belüftung im Sockel
 min. 200 cm²

Maße in mm

Maße in mm